



BaBylissPRO®

2024 COLLECTION



SOMMAIRE CONTENTS

BABYLISPRO	4
BRUSHING DE RÊVE_ DREAM BLOW OUT	7
TABLEAU DES PERFORMANCES_ PERFORMANCE TABLE	18
LISSAGE EBLOUISSANT_ DAZZLING SMOOTHING	21
TABLEAU DES PERFORMANCES_ PERFORMANCE TABLE	32
CASCADE DE BOUCLES_ CASCADE OF CURLS	34
TABLEAU DES PERFORMANCES_ PERFORMANCE TABLE	42
MAÎTRISE LA COUPE AVEC ART & PRÉCISION	
MASTER PRECISION & CRAFT ARTISTRY	44
TABLEAU DES PERFORMANCES_ PERFORMANCE TABLE	80
TABLEAUX ACCESSOIRES DE RECHANGE	
REPLACEMENT ACCESSORIES QUICK FINDER	86
VOLUME SURDIMENSIONNÉ_ AMAZING VOLUME	98
TABLEAU DES PERFORMANCES_ PERFORMANCE TABLE	104
LEXIQUE DES PICTOGRAMMES_ ICON EXPLANATION CHART	106

*BaByliss***PRO**[®]

BaBylissPRO est une marque professionnelle dont le moteur est l'innovation ; elle est au centre de tout ce que nous entreprenons. Et c'est à votre source que nous venons puiser cette innovation. Vous, qui êtes le moteur de l'industrie de la Coiffure, Vous, talentueux artistes-coiffeurs, qui faites confiance à nos outils pour couper, styler et sublimer les cheveux de vos clients dans vos salons et révolutionner l'industrie par votre créativité.

C'est pourquoi nous sommes à l'écoute et, nous apprenons constamment. Notre seule objectif est de développer des outils innovants qui répondent parfaitement à vos besoins pour atteindre l'excellence créative.

Nos outils, concentrés de technologies, vous assistent aujourd'hui au quotidien pour repousser les limites de la créativité et de la coiffure de demain.

Au quotidien dans vos salons ou dans les Fashion Weeks, vous avez contribué à faire des produits BaBylissPRO, les outils essentiels et incontournables pour les coiffeurs du monde entier.

Nous sommes fiers et enthousiastes de faire partie de votre communauté si inspirante

At BaBylissPRO, innovation drives everything we do. But what really drives that innovation is you. An industry full of highly-skilled and talented hair styling professionals who trust our products to deliver the results that customers love, and the creativity the industry raves about.

So we listen. And we're always learning. We don't innovate just for innovation's sake, but to develop the tools you really need to do your best work.

From original, award-winning technology that pushes creativity and styling, to engineering reliable, long-lasting comfortable PRO tools you can depend on day after day.

Whether it's the High Street or Fashion Week, you've helped make BaByliss PRO products stand out as the 'tools of the trade' for stylists everywhere.

We're proud and excited to be part of your community and we take our lead from you.

LA FIERTÉ DU LABEL 100% MADE IN ITALY POUR NOS SÈCHE-CHEVEUX

Fabriquer nos sèche-cheveux dans notre unité de production en Italie est une vraie mission pour nous. Toutes les phases de la production s'accomplissent en Italie. L'ingénierie de nos appareils est réalisée à l'aide des logiciels 3D les plus pointus. Le design de chacun de nos modèles est étudié dans le plus grand détail. Les essais et prototypes sont réalisés en collaboration avec les plus grands designers industriels. Des équipes hautement qualifiées veillent au maintien au niveau le plus élevé de la qualité et la conformité de toutes les phases de la production. Tous nos appareils sont soumis à des tests répondant aux contraintes les plus strictes des normes européennes et internationales.

THE PRIDE OF THE LABEL 100% MADE IN ITALY FOR OUR HAIR DRYERS

Made in Italy hair dryers are a real mission to us. All the phases of the production process, from the design to the production, are totally made in Italy. In terms of engineering the development of our hairdryers is made with latest technology 3D software. The design of every product is studied in every detail. Co-operating with famous designers, we make drafts and prototypes of all our future models. Skilled labor allows us to keep a high-quality level during all production phases on our assembling site. All appliances are tested according to the highest European and International standards.





Brushing de rêve

Dream Blowout

SÉCHAGE_BLOW DRYING

Sèche-cheveux professionnels

Professional hair dryers

NOUVELLE TECHNOLOGIE

NEW TECHNOLOGY

FALCO

FALCO NOTRE NOUVEAU SÈCHE-CHEVEUX RÉINVENTÉ

Fabriqué en Italie à partir de matériaux de qualité supérieure, doté d'une ingénierie de pointe et d'un moteur digital haute performance à haute vitesse, Falco délivre un flux et une pression d'air extraordinaires et une efficacité inégalée. Une grille de sortie d'air exclusive a été spécialement conçue pour optimiser la vitesse d'air. Sa forme en T, caractéristique des sèche-cheveux de demain et sa légèreté le rendent parfaitement équilibré. Une construction équipée de la Cool Wall Technology, lui permet de ne pas chauffer et de pouvoir être pris en main de quelque manière que ce soit. Falco a été développé avec un objectif de résultats sans défauts et offre aux professionnels de la coiffure les fonctionnalités et le niveau de performance parfaits pour atteindre ces résultats.

FALCO OUR NEW REIMAGINED HAIR DRYER

Crafted in Italy with premium materials, Falco's cutting-edge engineering and high-performance, long-life, high-speed digital motor ensure superior air flow, air pressure and unmatched efficiency. Its exclusive outlet grille has been designed to optimize air speed. Its lightweight, T-shape design -specific to blow dryers of tomorrow makes it perfectly balanced. Equipped with Coolwall Technology, it allows hairstyling professionals to hold it the exact way they wish. Falco has been designed with flawless end results in mind, providing stylists with the right kind of features and performance they need to achieve those results.



MADE
IN ITALY



“Working in a salon and having six or more hairdryers going at once can be deafening. Even worse backstage with 40 dryers or more. The sound of the new dryer makes a huge difference when you are working.”


Syd Hayes
Global Session Stylist

**SÉCHAGE ULTRA RAPIDE
ET GAIN DE TEMPS**

2000W de puissance, un moteur digital à haute vitesse de dernière génération, + 70% de précision de flux, une vitesse d'air plus rapide et une pression d'air ultra pointue.

**SUPER FAST DRYING
AND TIME SAVING 2000W**

with next generation high-speed digital motor + 70% flow precision for powerful, precise air pressure and faster air speed.



**UNE OFFRE
D'ACCESSOIRES
COMPLÈTE**

**EMBOUTS
CONCENTRATEURS**

Embouts ultra fins de 4mm et 6mm pour une pression d'air optimale

**DIFFUSEUR A LARGE
DIAMETRE A 18 DOIGTS**

Optimisation du flux d'air pour un séchage en douceur des cheveux bouclés



**COMPLETE
STYLING SOLUTION**

**CONCENTRATOR
NOZZLES**

4mm and 6mm ultra-thin concentrator nozzles for optimal air pressure

**DIFFUSEUR A LARGE
DIAMETRE A 18 DOIGTS**

Large diffuser with 18 fingers and optimised air-flow for perfect curl drying.

**BOUTON
AIR FROID**

Donne de la brillance aux cheveux et une tenue parfaite des résultats

COLD SHOT

Gives hair shine, perfect hold and sets the hairstyle

**EMBOUT LISSANT
EXCLUSIF**

(vendu séparément).

L'embout lissant décolle, détend, assouplit et les cheveux naturellement frisés, bouclés ou ondulés en respectant l'intégrité de la fibre capillaire.



**EXCLUSIVE
STRAIGHTENING PIK**

(sold separately).

The straightening pik lifts, stretches and smoothes naturally coily, curly and wavy hair, while preserving hair integrity.

BABSP8550E



2x PLUS SILENCIEUX

Conçu pour produire un niveau sonore minimal.
Notre sèche-cheveux le plus silencieux.

2x QUIETER

Engineered to minimise the sound level. Our quietest dryer ever.

DURABLE

Filtre arrière amovible avec détection électronique pour permettre un entretien facile et augmenter la durée de vie de l'appareil.

DURABLE

Removable magnetic rear filter with electronic detection for easy cleaning and extended dryer life.

ON/OFF CONTROL

ON/OFF CONTROL

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

4 niveaux de réglage précis de la température et 3 niveaux de réglage de la vitesse avec fonction de mémorisation des derniers réglages utilisés.

CONTROLLABLE HEAT

4 precise electronic heat and 3 speed controls with last setting memory function.

DESIGN ERGONOMIQUE & MATÉRIAUX RÉSISTANTS À LA CHALEUR

Super compact et léger. Sa forme ergonomique permet une prise en main facilitée.

ERGONOMIC DESIGN & STAY COOL HOUSING

Super compact and lightweight. Ergonomically designed for easy handling.

BAB8550E FALCO | GREY+GOLD | 3030050188462

BAB8550BE FALCO | BLACK+ SILVER | 3030050188455

STELLATO



BAB7500IE

Ultra Light + Fast Drying

- Moteur digital pour des résultats exceptionnels de coiffage
- 2400 W de puissance pour une expérience de séchage premium pour tous types de cheveux même les plus épais
- Ultra léger 396g pour un séchage sans effort

- Digital motor for exceptional styling results
- 2400W powerful for a premium drying experience on all hair types, even the thickest
- 396g ultra-light for effortless drying

INCLUS_INCLUDED:



4x70mm
BABBEVJA304



Silencieux_Silencer
BABSLK11N01



6x60mm
BABBEVJA002



4x60mm DUAL
BABBEVJA401



Diffuseur_Diffuser
BABD12E

2400W	DIGITAL		396g	Garantie 1+1 an year Warranty
208 km/h	6,3g/min	91 m ³ /h	1860 Pa	2,80m

EAN : 3030050155488

RAPIDO



BAB7000IE

Ultra Light + Fast Drying

- Moteur digital pour des résultats exceptionnels de coiffage
- 2200 W de puissance pour une expérience de séchage premium pour tous types de cheveux
- Ultra léger 399g pour un séchage sans effort

- Digital motor for exceptional styling results
- High power 2400W for a premium drying experience on all hair types, including the thickest
- 399g Ultra-light for effortless drying

INCLUS_INCLUDED:



4x70mm
BABBEVJA304




Silencieux_Silencer
BABSLK11N01



6x60mm
BABBEVJA002



6x75mm
BABBEVJA103



Diffuseur_Diffuser
BABD12E

2200W	DIGITAL		399g	Garantie 1+1 an year Warranty
194 km/h	6g/min	91 m ³ /h	1750 Pa	2,80m

EAN : 3030050116472



LEVANTE




BAB6950IE

Powerful + Handiness

- Technologie ionique pour un fini lisse et éclatant sans frisottis
 - Le bouton d'air froid fixe instantanément et durablement la coiffure
 - Recommandé par les jeunes artistes pour ses performances de séchage
-
- Ionic Technology for a smooth and shiny finish without frizz
 - The cold shot button sets the style providing long lasting hold
 - Recommended by young hair artists for its drying performance

INCLUS_INCLUDED:

6x75mm
BABBCLNE1026x90mm
BABBCLNE203

EAN: 3030050165524

BLACK STAR IONIC




BAB6200IE

Powerful + Light

- Technologie ionique pour un fini lisse et éclatant sans frisottis
 - Design ergonomique et léger pour le confort et la maniabilité
 - Recommandé par les jeunes artistes pour ses performances de séchage
-
- Ionic Technology for a smooth and shiny finish without frizz
 - Ergonomic and lightweight design for comfort in-use
 - Recommended by young hair artists for its drying performance

INCLUS_INCLUDED:

6x75mm
BABBCLNE1026x90mm
BABBCLNE203

EAN : 3030050134360

EXCESS-HQ



BAB6990IE

Powerful + Ultra Fast Drying

- Séchage ultra-rapide pour tous types de cheveux, même les plus épais
 - Le bouton d'air froid fixe instantanément et durablement la coiffure
 - Technologie ionique pour un fini lisse et éclatant sans frisottis
-
- Ultra fast drying for all hair types, even on the thickest hair
 - The cold shot button sets the style providing long lasting hold
 - Ionic Technology for a smooth and shiny finish without frizz


INCLUS_INCLUDED:



6x75mm
BABBCLNE102



6x90mm
BABBCLNE203



EAN : 3030050165210

VULCANO-HQ



BAB6980IE

Compact + Powerful

- Séchage ultra-rapide pour tous types de cheveux même les plus épais
 - Le bouton d'air froid fixe instantanément et durablement la coiffure
 - Ultra-compact offrant une maniabilité optimal pendant le coiffage
-
- Ultra fast drying for all hair types, even on the thickest hair
 - The cold shot button sets the style providing long lasting hold
 - Ultra-compact, offering optimal handling during styling


INCLUS_INCLUDED:



6x60mm
BABBEVJA002



6x75mm
BABBEVJA103



EAN: 3030050165234



CARUSO-HQ



○ BAB6970WIE

● BAB6970IE

Powerful + Ultra-Fast Drying

- Séchage ultra-rapide pour tous types de cheveux même les plus épais
 - Le bouton d'air froid fixe instantanément et durablement la coiffure
 - Design équilibrée pour un séchage sans effort
-
- Ultra fast drying for all hair types, even on the thickest hair
 - The cold shot button sets the style providing long lasting hold
 - Balanced design for effortless drying


INCLUS_INCLUDED:



6x60mm
BABBCLNE002



6x75mm
BABBCLNE102



EAN :BAB6970IE: 3030050165227
BAB6970WIE: 3030050174267

VENEZIANO-HQ



BAB6960IE

Compact + Ergonomic

- Séchage ultra-rapide pour tous types de cheveux
 - Le bouton d'air froid fixe instantanément et durablement la coiffure
 - Technologie ionique pour un fini lisse et éclatant sans frisottis
-
- Ultra fast drying for all hair types
 - The cold shot button sets the style providing long lasting hold
 - Ionic Technology for a smooth and shiny finish without frizz


INCLUS_INCLUDED:



6x60mm
BABBCLNE002



6x75mm
BABBCLNE102



EAN : 3030050165203

SL IONIC



BAB5586E

Light + Ionic

- Technologie ionique pour un fini lisse et éclatant sans frisottis
 - Le bouton d'air frais fixe la coiffure
 - Léger et silencieux, offre une expérience de coiffage agréable
-
- Ionic Technology for a smooth and shiny finish without frizz
 - The cool shot button sets the style
 - Light and quiet, provides a pleasant styling experience

BAMBINO



BAB5510E

Travel + Ultra Compact

- Ultra-compact, parfait pour les voyages et déplacements
 - Voltage universel pour un coiffage «sans frontière»
 - Très bien équipé, offre une polyvalence maximale
-
- Ultra compact, perfect for travel or for styling on the go
 - Universal voltage for styling without border
 - Well-equipped, offers maximum versatility

INCLUS_INCLUDED:



9x73mm
21855860


INCLUS_INCLUDED:



7x51mm
25855100



Diffuseur_Diffuser
25855100



EAN : 3030050010763



EAN: 3030050060263



Sèche-cheveux professionnels Professional hair dryers



	Ultra léger Silencieux <i>Ultra light Silent</i>	Ultra léger Puissant <i>Ultra light Powerful</i>	Ultra léger Puissant <i>Ultra light Powerful</i>	Ultra puissant <i>Ultra powerful</i>	Ultra puissant <i>Ultra powerful</i>	Ultra compact Ultra puissant <i>Ultra compact Ultra powerful</i>
SECHE-CHEVEUX PROFESSIONNELS PROFESSIONAL HAIR DRYERS	FALCO BAB8550E BAB8550BE	STELLATO BAB7500IE	RAPIDO BAB7000IE	EXCESS-HQ BAB6990IE	CARUSO-HQ ● BAB6970IE ● BAB6970WIE	VULCANO-HQ BAB6980IE
PUISSANCE (W) POWER	2000	2200	2200	2600	2400	2400
MOTEUR MOTOR	HIGH SPEED DIGITAL MOTOR	EDM TECHNOLOGY DIGITAL MOTOR	EDM TECHNOLOGY DIGITAL MOTOR	AC	AC	AC
POIDS (g) WEIGHT	388	396	399	555	535	535
VITESSE D'AIR (km/h) AIR SPEED	244	208	194	152	172	166
COEFFICIENT DE S ECHAGE (g/mn) DRYING RATE		6.3	6	6.6	6.4	6
DEBIT D'AIR (m³/h) AIRFLOW	55	91	91	75	83	89
PRESSION D'AIR (Pa) AIR PRESSURE	2976	1860	1750	1082	1366	1438
	cold	cold	cold	cold	cold	cold
TURBO		⊙	⊙			
IONIC	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
VOLTAGE UNIVERSEL WORLDWIDE VOLTAGE						
FILTRE AMOVIBLE REMOVABLE FILTER	2	1	1	1	1	1
CONCENTRATEUR CONCENTRATOR	4x70mm 6x60mm	4x70mm 6x60mm 4x60mm DUAL	4x70mm 6x60mm 6x75mm	6x90mm 6x75mm	6x60mm 6x75mm	6x60mm 6x75mm
SILENCIEUX SILENCER		1	1			
DIFFUSEUR (inc.) DIFFUSER (Inc.)	1	1	1			
DIFFUSEUR DE RECHANGE REPLACEMENT DIFFUSOR		BABD12E	BABD12E	BABD11E	BABD11E	BABD12E
GARANTIE (ans) GUARANTEE (years)	2	1+1 (motor)	1+1 (motor)	1	1	1
COLISAGE PACKING	2	4	6	6	6	6
EAN	3030050188462 3030050188455	3030050155488	3030050116472	3030050165210	3030050165227 3030050174267	3030050165234



	Ergonomique Puissant <i>Ergonomic Powerful</i>	Léger Puissant <i>Light Powerful</i>	Léger Puissant <i>Ultra-light Powerful</i>	Léger Silencieux <i>Light Silent</i>	Voyage <i>Travel</i>
SECHE-CHEVEUX PROFESSIONNELS PROFESSIONAL HAIR DRYERS	VENEZIANO-HQ BAB6960IE	LEVANTE BAB6950IE	BLACK STAR IONIC BAB6250IE	SL IONIC BAB5586E	BAMBINO BAB5510E
PUISSANCE (W) POWER	2200	2100	2200	1800	1200 BI-VOLTAGE
MOTEUR MOTOR	AC	AC	AC	DC	DC
POIDS (g) WEIGHT	530	480	440	420	
VITESSE D'AIR (km/h) AIR SPEED	161	141	128		
COEFFICIENT DE SECHAGE (g/mn) DRYING RATE	6.2	5.5	5.6		
DEBIT D'AIR (m ³ /h) AIRFLOW	79	79	69,5	85	
PRESSION D'AIR (Pa) AIR PRESSURE	1192	1000	884		
	cold	cold	cold	cool	
TURBO					
IONIC	⊙	⊙	⊙	⊙	
VOLTAGE UNIVERSEL WORLDWIDE VOLTAGE					⊙
FILTRE AMOVIBLE REMOVABLE FILTER	1	1	1	⊙	⊙
CONCENTRATEUR CONCENTRATOR	6x60mm 6x75mm	6x75mm 6x90mm	6x75mm 6x90mm	9x73mm	7x51mm
SILENCIEUX SILENCER					
DIFFUSEUR (inc.) DIFFUSER (Inc.)					1
DIFFUSEUR DE RECHANGE REPLACEMENT DIFFUSOR	BABD11E	BABD11E	BABD11E	BABDF06E	25855100
GARANTIE (ans) GUARANTEE (years)	1	1	1	1	1
COLISAGE PACKING	6	6	6	6	6
EAN	3030050165203	3030050165524	30300500134360	3030050010763	3030050060263





Lissage éblouissant

Dazzling smoothing

LISSAGE_STRAIGHTENING

Lisseurs professionnels

Professional straighteners

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU STYLER RÉINVENTÉ

INTRODUCING OUR NEW REIMAGINED STYLER

Fabriqué en Italie à partir de matériaux de qualité supérieure, notre nouveau styler BaBylissPRO redéfinit les standards du coiffage avec sa technologie Full Wave Thermal Science.

Ses plaques de 25 x 110mm assurent un lissage supérieur en un seul passage, même à basses températures. Son design ergonomique et son boîtier en Ryton facilitent la création de volume aux racines ou la réalisation de boucles et d'ondulations. La technologie Ion Multiplier garantit des cheveux plus lisses, plus doux et plus brillants. Le contrôle de température de 150°C à 230°C, avec une fonction mémoire intelligente, répond à tous les types et textures de cheveux. Un indispensable pour les professionnels exigeant l'excellence et l'innovation.

Crafted in Italy with premium materials, our new BaBylissPRO straightener sets the standard in styling with its Full Wave Thermal Science Technology.

Its 25 x 110mm True Titanium plates offer superior straightening in just one stroke, even at lower temperatures. The ergonomic design and cool-touch Ryton housing make it easy to achieve lift and volume at the roots, as well as waves and curls. Ion Multiplier technology ensures hair is smoother, softer, and shinier. Temperature control from 150°C to 230°C, with a smart memory function, caters to all hair types and textures. A must-have for professionals demanding excellence and innovation.





MADE
IN ITALY

“Ce qui est génial avec ce lisseur, c’est qu’il est réellement tel que je le perçois, un outil ultra polyvalent. Il est parfait pour créer du mouvement et donner à la chevelure une brillance incroyable. Plusieurs réglages de température viennent renforcer cette polyvalence. Et c’est ce dont nous avons besoin, nous les stylistes, pour nous sentir libres de pouvoir créer toutes nos envies, réaliser une infinité de styles, que ce soit un lissage super raide, un look avec beaucoup de volume ou des boucles avec du ressort.”



Paul Percival
Global Ambassador

“The thing that’s awesome about this straightener is that I really think of it as a multi-use tool. It’s great to create movement in the hair as well as a high gloss shine. Multiple heat settings give us stylists the versatility to create whatever we want, from super straight hair to full volume and movement looks.”



- 1 | Technologie Thermal Science Advanced Ceramic™
Advanced Ceramic Technology™ pour plus de puissance, de vitesse et de réactivité. Montée en température plus rapide et récupération instantanée pour maintenir une température constante et une répartition exceptionnelle de la chaleur sur toute la surface des plaques. Pour des résultats parfaits et qui durent. 190°C atteints en seulement 30 secondes.

Full Wave Thermal Science Advanced Ceramic Technology™

for more power, speed, and responsiveness. Provides faster heat up, instant recovery to maintain a constant temperature and exceptional heat distribution over the entire surface of the plates, to deliver better styling and long-lasting results. Heat up to 190°C in just 30 seconds.

- 2 | Plaques flottantes en Titanium véritable 25 x 110mm
Conçues à partir de Titanium, l'un des matériaux les plus solides et les plus durables qui soient, elles assurent un transfert de chaleur exceptionnel et garantissent un lissage parfait en un seul passage, même à basse température.

25 x 110mm True Titanium floating plates :

Crafted from Titanium, one of the strongest and most durable materials, for outstanding heat transfer for perfect straightening in just one stroke, even at lower temperatures.

- 3 | Design incurvé, alliance de légèreté et d'ergonomie
Grâce au Ryton, un matériau très isolant dont il est constitué, le styler peut aller au plus près des racines des cheveux. Idéal lorsque l'on souhaite décoller les racines et donner du volume. Son design tout en rondeur permet de créer des ondulations et des boucles parfaites sans effort.

Curved design, combination of lightness and ergonomics

Ryton-made stay cool housing, to get closer to the roots of the hair, ideal for extra lift and volume. Rounded housing to effortlessly create perfect waves and curls.

CONÇU POUR SUBLIMER LES CHEVEUX ET DÉLIVRER DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS

ENGINEERED TO TRANSFORM HAIR AND DELIVER GREAT STYLING RESULTS



5

4

Technologie Ion Multiplier

Un générateur ionique à haute capacité pour sublimer et transformer les cheveux en une matière souple et soyeuse et leur donner de la brillance durablement.

Ion Multiplier technology :

High-capacity ionic technology creates smoother, softer and shinier hair for a lasting sleek finish.

5

Contrôle de température – Fonction mémoire

Un réglage optimal de la température entre 150°C et 230°C par intervalles de 20°C permet toutes les réalisations sur tous les types et les textures de cheveux. Fonction de mémorisation du dernier réglage utilisé.

Temperature control – Memory function

150°C to 230°C in increments of 20°C reached within seconds; the perfect range of temperatures to create looks for all hair types and textures. Smart last setting memory function.

6

Cordon rotatif

Cordon rotatif professionnel de 2.70 m de longueur.

Professional swivel cord

2.70m professional-strength swivel cord.

Worldwide
voltage



BAB3550E | GREY+GOLD

BAB3550BE | BLACK+ SILVER

ELIPSTYLE



BAB3500IE

Straight + Curl + Wave

- Plaques flottantes Titanium larges de 31x110mm, pour un glissement sans effort et un lissage parfaitement maîtrisé
- 5 températures réglables : 150-170-190-210-230°C
- Technologie ionique pour éliminer les frisottis et intensifier la brillance de la fibre
- Design elliptique pour réaliser boucles et ondulations sans effort

- 31x110 mm large Titanium floating plates for a smooth glide creating sleek result
- 5-level temperature control: 150-170-190-210-230°C
- Ionic Technology to eliminate frizz and enhance shine
- Elliptical design for easy waving and curling



TITANIUM TECHNOLOGY

Offre aux cheveux une finition lisse et brillante

Provides hair a smooth and shiny finish



EAN : 3030050176124



ELIPSIS



BAB3000EPE

Straight + Curl + Wave

- Grandes plaques flottantes EP Technology de 31x110mm, pour un glissement parfait et un lissage optimal
- FullWave thermal Science: offre une montée en température rapide et constante
- 5 températures réglables : 150-170-190-210-230°C
- Technologie ionique pour éliminer les frisottis et intensifier la brillance de la fibre
- Design elliptique pour réaliser boucles et ondulations sans effort

- 31x110 mm large EP Technology floating plates for perfect gliding and straightening
- FullWave thermal Science: Instant heat-up and constant temperature
- 5-level temperature control: 150-170-190-210-230°C
- Ionic Technology to eliminate frizz and enhance shine
- Elliptical design for easy waving and curling


EP TECHNOLOGY 5.0

EP TECHNOLOGY 5.0:

Assure un lissage parfait et durable avec une protection supérieure des cheveux

INCLUS INCLUDED:

Ensures perfect, long-lasting straightening with superior hair protection



EAN : 3030050121759

ELIPSIS



BAB3100EPE

Precise Straight + Curl + Wave

- Plaques flottantes étroites EP Technology de 24x110mm pour un coiffage précis au plus près des racines
- FullWave thermal Science: offre une montée en température rapide et constante
- 5 températures réglables : 150-170-190-210-230°C
- Technologie ionique pour éliminer les frisottis et intensifier la brillance de la fibre
- Design elliptique pour réaliser boucles et ondulations sans effort

- 24x110 mm slim EP Technology floating plates for precise styling and get closer to the roots
- FullWave thermal Science: Instant heat-up and constant temperature
- 5-level temperature control: 150-170-190-210-230°C
- Ionic Technology to eliminate frizz and enhance shine
- Elliptical design for easy waving and curling


EP TECHNOLOGY 5.0

EP TECHNOLOGY 5.0:

Assure un lissage parfait et durable avec une protection supérieure des cheveux

INCLUS INCLUDED:

Ensures perfect, long-lasting straightening with superior hair protection



EAN : 3030050134421

TITANIUM



BAB3091BKTE


Perfect Straight + Intense Shine

- Plaques Titanium de 28x110mm, pour un glissement sans effort et un lissage parfaitement maîtrisé
 - 5 températures réglables : 150-170-190-210-230°C
 - Technologie ionique pour éliminer les frisottis et maximiser la brillance de la fibre
 - Advanced Heat Management System offre une montée en température rapide, constante et homogène sur toute la fibre
-
- 28x110 mm Titanium plates for a smooth glide creating sleek result
 - 5-level temperature control: 150-170-190-210-230°C
 - Ionic Technology to eliminate frizz and enhance shine
 - Advanced Heat Management System offers immediate, consistent and even heat-up along the hair fiber

TITANIUM TECHNOLOGY

Offre aux cheveux une finition lisse et brillante

Provides hair a smooth and shiny finish



EAN : 3030050161960

THE STRAIGHTENER



BAB2091EPE


Perfect Straight + Brazilian Tech

- Plaques EP Technology de 28x110mm, pour un glissement parfait et un lissage optimal
 - 5 températures réglables : 150-170-190-210-230°C
 - Advanced Heat Management System offre une montée en température rapide, constante et homogène sur toute la fibre
-
- 28x110 mm EP Technology plates for perfect gliding and straightening
 - 5-level temperature control: 150-170-190-210-230°C
 - Advanced Heat Management System offers immediate, consistent and even heat-up along the hair fiber

EP TECHNOLOGY 5.0:

Assure un lissage parfait et durable avec une protection supérieure des cheveux

Ensures perfect, long-lasting straightening with superior hair protection



EAN : 3030050091748

ULTRASONIC



BAB2191SEPE

Straight + Care


- Plaques EP Technology de 28x110mm, pour un glissement parfait et un lissage optimal
- Technologie Ultrasonique transforme l'eau en une micro-brume froide qui apporte brillance et hydratation à la fibre
- 5 températures réglables : 150-170-190-210-230°C
- Advanced Heat Management System offre une montée en température rapide, constante et homogène sur toute la fibre

- 28x110 mm EP Technology plates for perfect gliding and straightening
- Ultrasonic Technology transforms water into a cool micro mist that creates shine and adds moisture into hair
- 5-level temperature control: 150-170-190-210-230°C for precise heat control
- Advanced Heat Management System offers immediate, consistent and even heat-up along the hair fiber

EP TECHNOLOGY 5.0:

Assure un lissage parfait et durable avec une protection supérieure des cheveux

Ensures perfect, long-lasting straightening with superior hair protection



EAN : 3030050100938

SLEEK+



BAB2670EPE

Precise Straight + Short Hair


- Plaques flottantes étroites EP Technology de 25x90mm, pour un coiffage précis au plus près des racines même sur cheveux courts
- Peigne amovible pour un meilleur contrôle de la mèche
- 5 températures réglables : 140-160-190-210-230°C
- Advanced Heat Management System offre une montée en température rapide, constante et homogène sur toute la fibre

- 25x90mm Slim EP Technology floating plates for precise styling even on short hair and get closer to the roots
- Removable comb for improved control of the hair strand
- 5-level temperature control: 140-160-190-210-230°C
- Advanced Heat Management System offers immediate, consistent and even heat-up along the hair fiber

EP TECHNOLOGY 5.0:

Assure un lissage parfait et durable avec une protection supérieure des cheveux

Ensures perfect, long-lasting straightening with superior hair protection



EAN : 3030050091694

DRY & STRAIGHTEN



BAB2073EPE


Fast Straight + Damp Hair

- Plaques larges et longues EP Technology de 38x120mm pour lisser rapidement et efficacement de plus grandes sections de cheveux
 - Système Exclusif d'aération pour lisser les cheveux légèrement humides et préserver leur hydratation naturelle
 - 5 températures réglables: 115-140-170-200-230°C
 - Advanced Heat Management System offre une montée en température rapide, constante et homogène sur toute la fibre
-
- 38x120mm extra-large and long EP Technology plates for quickly and efficiently straightening larger sections of hair
 - Exclusive ventilation system for straightening damp hair and preserve its natural moisture
 - 5-level temperature control: 115-140-170-200-230°C
 - Advanced Heat Management System offers immediate, consistent and even heat-up along the hair fiber

EP TECHNOLOGY 5.0:

Assure un lissage parfait et durable avec une protection supérieure des cheveux

Ensures perfect, long-lasting straightening with superior hair protection



EAN : 3030050091649

SLEEK EXPERT



BAB2072EPE


Precise Straight + Long Hair

- Plaques étroites et longues EP Technology de 24x120mm, pour un coiffage précis au plus près des racines
 - 5 températures réglables : 115-140-170-200-230°C
 - Advanced Heat Management System offre une montée en température rapide, constante et homogène sur toute la fibre
-
- 24x120mm Slim and long EP Technology plates for precise styling and get closer to the roots
 - 5-level temperature control: 115-140-170-200-230°C
 - Advanced Heat Management System offers immediate, consistent and even heat-up along the hair fiber

EP TECHNOLOGY 5.0:

Assure un lissage parfait et durable avec une protection supérieure des cheveux

Ensures perfect, long-lasting straightening with superior hair protection



EAN : 3030050091748

STRAIGHT-DEFINER



BAB2654EPE


Precise Straight + Short Hair

- Plaques étroites EP Technology de 25x90mm, pour un coiffage précis au plus près des racines même sur cheveux courts
 - 5 températures réglables : 130-150-160-180-210°C
 - Voltage universel pour un coiffage « sans frontière »
-
- 25x90mm Slim EP Technology plates for precise styling even on short hair and get closer to the roots
 - 5-level temperature control: 130-150-160-180-210°C for precise heat control
 - Universal voltage for styling “without border”

EP TECHNOLOGY 5.0:

Assure un lissage parfait et durable avec une protection supérieure des cheveux

Ensures perfect, long-lasting straightening with superior hair protection



EAN : 3030050091670

ULTRA CURL



BAB2071EPE

Straight + Curl


- Plaques flottantes étroites EP Technology de 25x90mm, pour un coiffage précis au plus près des racines même sur cheveux courts
 - 3 températures réglables : 170-200-230°C
 - Advanced Heat Management System offre une montée en température rapide, constante et homogène sur toute la fibre
-
- 25x90mm Slim EP Technology floating plates for precise styling even on short hair and get closer to the roots
 - 3-level temperature control: 170-200-230°C
 - Advanced Heat Management System offers immediate, consistent and even heat-up along the hair fiber



EP TECHNOLOGY 5.0:







Assure un lissage parfait et durable avec une protection supérieure des cheveux

Ensures perfect, long-lasting straightening with superior hair protection



EAN : 3030050091632


Lisseurs professionnels Professional straighteners

						
	STYLER	STYLER	STYLER	STYLER	DRY&STRAIGHTEN	EXPERT
LISSEURS PROFESSIONNELS PROFESSIONAL STRAIGHTENERS	ELIPSTYLE BAB3500IE	ELIPSIS BAB3000EPE	ELIPSIS BAB3100EPE	ULTRA CURL BAB2071EPE	DRY&STRAIGHTEN BAB2073EPE	SLEEK EXPERT BAB2072EPE
TECHNOLOGIE DES PLAQUES PLATES TECHNOLOGY	TITANIUM TECHNOLOGY	EPTECHNOLOGY 5.0	EPTECHNOLOGY 5.0	EPTECHNOLOGY 5.0	EPTECHNOLOGY 5.0	EPTECHNOLOGY 5.0
IONIC TECHNOLOGY	⊙	⊙	⊙			
ADVANCED HEAT MANAGEMENT	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
DIMENSION DES PLAQUES (mm) PLATES SIZE	31X110	31X110	24X110	25X90	38X120	24x120
TEMPERATURES TEMPERATURE	150-230°C	150-230°C	150-230°C	170-230°C	115-230°C	115-230°C
AFFICHAGE TEMPERATURES TEMPERATURE DISPLAY	⊙	⊙	⊙	⊙		
ARRET AUTOMATIQUE AUTOMATIC SHUT-OFF	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
VERROUILLAGE DES PLAQUES LOCK SYSTEM	⊙	⊙	⊙			
EMBOUT ISOLANT COOL TIP	⊙	⊙	⊙	⊙		
VOLTAGE UNIVERSAL WORLDWIDE VOLTAGE						
WATT	55	55	45	40	61	45
CORDON PROFESSIONNEL SALON LENGTH CORD	3	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70
GARANTIE (ans) GUARANTEE (years)	1	1	1	1	1	1
COLISAGE PACKING	6	6	6	12	12	12
EAN	3030050176124	3030050121759	3030050134421	3030050091632	3030050091649	3030050091748



	EXPERT	EXPERT	SOIN / CARE	BI-VOLTAGE	BI-VOLTAGE
LISSEURS PROFESSIONNELS PROFESSIONAL STRAIGHTENERS	TITANIUM STRAIGHTENER BAB3091BKTE	THE STRAIGHTENER BAB2091EPE	ULTRA SONIC BAB2191SEPE	STRAIGHT DEFINER BAB2654EPE	SLEEK+ BAB2670EPE
TECHNOLOGIE DES PLAQUES PLATES TECHNOLOGY	TITANIUM TECHNOLOGY	EPTECHNOLOGY 5.0	EPTECHNOLOGY 5.0	EPTECHNOLOGY 5.0	EPTECHNOLOGY 5.0
IONIC TECHNOLOGY	⊙	⊙			
ADVANCED HEAT MANAGEMENT	⊙	⊙	⊙		⊙
DIMENSION DES PLAQUES (mm) PLATES SIZE	28X110	28X110	28X110	25X90	25X90
TEMPÉRATURES TEMPERATURE	150-230°C	150-230°C	150-230°C	130-210°C	140-230°C
AFFICHAGE TEMPÉRATURES TEMPERATURE DISPLAY	⊙	⊙	⊙		
ARRÊT AUTOMATIQUE AUTOMATIC SHUT-OFF	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
VERROUILLAGE DES PLAQUES LOCK SYSTEM			⊙		
EMBOUT ISOLANT COOL TIP			⊙		
VOLTAGE UNIVERSAL WORLDWIDE VOLTAGE				⊙	⊙
WATT	63	58	63	33	38
CORDON PROFESSIONNEL SALON LENGTH CORD	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70
GARANTIE (ans) GUARANTEE (years)	1+1	1	1	1	1
COLISAGE PACKING	6	12	12	12	12
EAN	3030050161960	3030050091656	3030050100938	3030050091670	3030050091694





Cascade de
Boucles

Cascade
of Curls

BOUCLES_CURLING

Fers à boucler, à onduler ou à gaufrer professionnels

Professional curlers, wavears or crimpers


ADVANCED CURL



Ø 10 mm Ø 19 mm Ø 25 mm Ø 32 mm
 BAB2470TDE BAB2472TDE BAB2473TDE BAB2474TDE

Ultra-Tight Curls To Loose Curls

- Fers à boucler extra-long (190 mm) pour plus de créativité et réaliser des boucles sur-mesure sur des cheveux extra longs
- 7 températures réglables : 135-144-155-170-185-200-220°C
- Extra-long curling iron (190 mm) for more creativity and tailored curls on extra-long hair
- 7-level temperature control: 135-144-155-170-185-200 -220°C




Boucles ultra serrées Boucles serrées Boucles rebondies Boucles souples
 Ultra-tight curls Tight curls Bouncy curls Soft curls

TITANIUM DIAMOND TECHNOLOGY

Garantit un coiffage rapide et une utilisation intensive

Ensures high-speed styling and intensive use



EANs:
 BAB2470TDE • 29 W • 3030050151732
 BAB2472TDE • 48 W • 3030050134643
 BAB2473TDE • 60 W • 3030050134629
 BAB2474TDE • 64 W • 3030050134636


CURL DEFINER+



Ø 19 mm Ø 25 mm Ø 32 mm Ø 38 mm
 BAB2272TTE BAB2273TTE BAB2274TTE BAB2275TTE

Tight Curls To Soft Waves

- Digital curling irons, different diameters to create tight curls to soft waves
- Digital Temperature settings from 100°C to 200°C for precise heat control
- Fers à boucler digital de différents diamètres pour la création de boucles serrées aux ondulations
- Réglage de la température digitale de 100°C à 200°C pour un contrôle précis de la chaleur




Boucles serrées Boucles rebondies Boucles souples Ondulations
 Tight curls Bouncy curls Soft curls Waves

TITANIUM TOURMALINE TECHNOLOGY

Garantit un coiffage facile et rapide

Ensures high-speed styling and smooth styling



EANs :
 BAB2272TTE • 32 W • 3030050046120
 BAB2273TTE • 40 W • 3030050046137
 BAB2274TTE • 46 W • 3030050046144
 BAB2275TTE • 57 W • 3030050052459

CURL DEFINER




Ø 19 mm Ø 25 mm Ø 32 mm
BAB2172TTE BAB2173TTE BAB2174TTE

Bouncy To Loose Curls

- Fers à boucler de différents diamètres pour la création de boucles rebondies aux boucles lâches
- Réglage de la température de 135°C à 200°C pour un contrôle précis de la chaleur
- Digital curling irons, different diameters to create bouncy to loose curls
- Temperature settings from 135°C to 200°C for precise heat control



Ø 19 mm
Boucles rebondies
Bouncy curls



Ø 25 mm
Boucles souples
Soft curls




Ø 32 mm
Ondulations
waves

TITANIUM TOURMALINE TECHNOLOGY

Garantit un coiffage facile et rapide

Ensures high-speed styling and smooth styling



EANs :
BAB2172TTE • 32 W • 3030050047295
BAB2173TTE • 40 W • 3030050047301
BAB2174TTE • 50 W • 3030050091724

CURL 25 / CURL 32



Ø 25-13mm Ø 32-19mm
BAB2280TTE BAB2281TTE

Natural Curls + Soft Waves

- Fer conique de 25-13mm pour créer des boucles naturelles et des ondulations sur n'importe quelle longueur de cheveux.
- Fer conique de 32-19mm pour obtenir des boucles lâches ou créer un effet ondulé.
- Tube conique Titanium Tourmaline pour un coiffage facile et rapide.
- Réglage de la température de 110°C à 190°C pour un contrôle précis de la chaleur.
- 25-13mm conical wand creates natural curls and soft waves on any hair length.
- 32-19mm conical wand gives a loose curl or wave effect.
- Titanium Tourmaline conical barrel for high-speed and smooth styling.
- Temperature settings from 110°C to 190°C for precise heat control



Ø 13-25 mm
Boucles naturelles
Natural curls



Ø 19-32 mm
Ondulations
Waves

TITANIUM TOURMALINE TECHNOLOGY

Garantit un coiffage facile et rapide

Ensures high-speed styling and smooth styling



EANs :
BAB2280TTE : 3030050047325
BAB2281TTE : 3030050059403

MIRACURL MKII



BAB2666E

Effortless Divine Curls

- Chambre à boucler en céramique pour réaliser de parfaites et splendides boucles soyeuses sans aucun effort
- Système de gestion automatique de la boucle avec 3 modes, boucles serrées, boucles naturelles ou ondulations glamours
- 3 niveaux de température: 180-200-230°C pour un contrôle précis de la chaleur
- Contrôle du sens de rotation de la boucle (droite, gauche, alterné) pour un résultat uniforme ou naturel


- Ceramic curl chamber for creating perfect & smooth curls effortlessly
- Automatic Curl Management System with 3 curling modes: bouncy curls, soft curls or glamorous waves
- 3-level temperature: 180-200-230°C for precise heat control
- Curl direction control (right, left, alternate) for uniform or natural finish



CERAMIC TECHNOLOGY :

Assure une coiffure rapide et uniforme avec brillance et douceur

Ensures a quick and even hairstyle with shine and softness



EAN : 3030050143416

WAVER



BAB2269TTE

Mermaid Waves

- Fer à onduler triple (22-19-22mm) Titanium Tourmaline pour créer instantanément des ondulations élégantes ou des vagues de sirène
- Réglage de la température 140-160-180-200-220°C pour un contrôle précis de la chaleur


- 22-19-22mm Titanium Tourmaline triple barrel creates instantly gorgeous waves or glamorous "mermaid waves"
- 5-level temperature control: 140-160-180-200-220°C for precise heat control



TITANIUM TOURMALINE TECHNOLOGY

Garantit un coiffage facile et rapide

Ensures high-speed styling and smooth styling



EAN : 3030050047318

3D WAVER



BAB2369TTE

Natural Waves


- Plaque et cylindre en Titanium Tourmaline pour créer un effet wavy, des ondulations naturelles en toute facilité
 - Technologie ionique pour éliminer les frisottis et intensifier la brillance de la fibre
 - Réglage de la température : 140-160-180-200-210°C
-
- Large Titanium Tourmaline clamping barrels creates instantly and easily natural waves
 - Ionic Technology to eliminate frizz and enhance shine
 - 5-level temperature control: 140-160-180-200-210°C



TITANIUM TOURMALINE TECHNOLOGY

Garantit un coiffage facile et rapide

Ensures high-speed styling and smooth styling



EAN : 3030050072075

HI-DEF WAVER



BAB2469TTE

Deep Waves


- Fer et plaque ondulée Titanium Tourmaline pour créer facilement un look wavy avec des ondulations profondes ou des vagues modernes
 - Technologie ionique pour éliminer les frisottis et intensifier la brillance de la fibre
 - Réglage de la température : 140-160-180-200-210°C
-
- Titanium Tourmaline barrel & waving plate creates instantly a loose beachy texture or strong avant-garde wave
 - Ionic Technology to eliminate frizz and enhance shine
 - 5-level temperature control: 140-160-180-200-210°C



TITANIUM TOURMALINE TECHNOLOGY

Garantit un coiffage facile et rapide

Ensures high-speed styling and smooth styling



EAN : 3030050072068

CRIMP 60



BAB2512EPCE

Texture + Volume

- Plaques EP Technology extra larges de 60 mm, pour un sublime effet gaufré, donne instantanément texture et volume
- 5 températures réglables : 120-140-160-180-200°C
- Advanced Heat Management System offre une montée en température rapide, constante et homogène sur toute la fibre


- 60mm extra wide EP Technology plates for perfect crimped effect, creates instant texture and volume with a smooth shiny finish
- 5-level temperature control: 120-140-160-180-200°C
- Advanced Heat Management System offers immediate, consistent and even heat-up along the hair fiber



EP TECHNOLOGY 5.0:

Assure un lissage parfait et durable avec une protection supérieure des cheveux

Ensures perfect, long-lasting straightening with superior hair protection



EAN : 3030050091663

CRIMP 38



BAB2658EPCE

Texture + Shine

- Plaques flottantes EP Technology de 38 mm, pour un sublime effet gaufré, donne instantanément texture et brillance même sur des cheveux très épais
- 5 Températures réglables : 150-170-190-200-230°C
- Advanced Heat Management System offre une montée en température rapide, constante et homogène sur toute la fibre


- 38mm EP Technology floating plates for perfect crimped effect, creates instant texture and shine even on very thick hair
- 5-level temperature control: 150-170-190-200-230°C
- Advanced Heat Management System offers immediate, consistent and even heat-up along the hair fiber



EP TECHNOLOGY 5.0:

Assure un lissage parfait et durable avec une protection supérieure des cheveux

Ensures perfect, long-lasting straightening with superior hair protection



EAN : 3030050091625

CRIMP 15



BAB2310EPCE

Texture + Root Lift

- Plaques fines EP Technology de 15 mm, donne du volume, pour un effet gaufré de la racine jusqu'aux pointes.
 - 3 températures réglables : 140-170- 200°C
 - Advanced Heat Management System offre une montée en température rapide, constante et homogène sur toute la fibre
-
- 15mm slim EP Technology plates creates a defined crimped pattern for added volume, root-to-tip crimping
 - 3-level temperature control : 140-170-200°C
 - Advanced Heat Management System offers immediate, consistent and even heat-up along the hair fiber

EP TECHNOLOGY 5.0:

Assure un lissage parfait et durable avec une protection supérieure des cheveux

Ensures perfect, long-lasting straightening with superior hair protection



EAN : 3030050142006

Fers à boucler professionnels Professional curling irons



	BOUCLEUR AUTOMATIQUE AUTOMATIC CURLER	PROGRAMMABLE EXTRA LONG EXTRA LONG DIAL-A-HEAT IRON	PROGRAMMABLE DIAL-A-HEAT IRON	PROGRAMMABLE DIGITAL DIGITAL DIAL-A- HEAT IRON	PROGRAMMABLE CONIQUE DIAL-A-HEAT WAND
FER À BOUCLER PROFESSIONNELS PROFESSIONAL CURLING IRONS	MIRACURL MKII BAB2666E	ADVANCED CURL BAB2470TDE BAB2472TDE BAB2473TDE BAB2474TDE	CURL DEFINER BAB2172TTE BAB2173TTE BAB2174TTE	CURL DEFINER+ BAB2272TTE BAB2273TTE BAB2274TTE BAB2275TTE	CURL BAB2280TTE BAB2281TTE
TECHNOLOGIE DU FER IRON TECHNOLOGY	CERAMIC	TITANIUM DIAMOND	TITANIUM TOURMALINE	TITANIUM TOURMALINE	TITANIUM TOURMALINE
DIAMÈTRE		10 19 25 32	19 25 32	19 25 32 38	13-25 19-32
GOUTIÈRE SPOON		⊙	⊙	⊙	
LONGUEUR DU TUBE CHAUFFANT (cm) BAREL LENGHT		19	13	13	16
TEMPERATURES TEMPERATURE	180-230°C	135-220°C	135-200°C	100-200°C	110-190°C
AFFICHAGE T° TEMP. DISPLAY				•	
ARRÊT AUTOM. AUTO. SHUT-OFF	•	•	•	•	•
EMBOÛT ISOLANT COOL TIP	•	•	•	•	•
WATT	42	29 48 60 64	32 40 50	32 40 46 57	65
VOLTAGE UNIVERSAL WORLDWIDE VOLTAGE					
CORDON PROFESSION- NEL SALON LENGTH CORD	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70
GARANTIE (ans) GUARANTEE (years)	1	1	1	1	1
COLISAGE PACKING	6	6	6	6	6
EAN	3030050143416	3030050151732 3030050134643 3030050134629 3030050134636	3030050047295 3030050047301 3030050091724	3030050046120 3030050046137 3030050046144 3030050052459	3030050047325 3030050059403

Fers à onduler ou à gaufrer professionnels

Professional wavers or crimpers



	ONDULEUR WAVER	ONDULEUR WAVER	ONDULEUR WAVER	GAUFREUR CRIMPER	GAUFREUR CRIMPER	GAUFREUR CRIMPER
FER À ONDULER OU À GAUFREUR PROFESSIONNELS PROFESSIONAL WEVERS OR CRIMPING IRONS	3D WAYER BAB2369TTE	HI-DEF WAYER BAB2469TTE	TRIPLE WAYER BAB2269TTE	CRIMP 60 BAB2658EPCE	CRIMP 38 BAB2512EPCE	CRIMP 15 BAB2310EPCE
TECHNOLOGIE TECHNOLOGY	TITANIUM TOURMALINE	TITANIUM TOURMALINE	TITANIUM TOURMALINE	EP TECHNOLOGY 5.0	EP TECHNOLOGY 5.0	
IONIC						
ADVANCED HEAT MANAGEMENT						
DIMENSION DES PLAQUES (mm) PLATES SIZE	19	19	22/19/22	38	60	15
TEMPERATURES TEMPERATURE	140-210°C	140-210°C	140-220°C	150-230°C	120-200°C	140-200°C
AFFICHAGE T° TEMP. DISPLAY						
ARRET AUTOM. AUTO. SHUT-OFF						
EMBOUT ISOLANT COOL TIP						
WATT	79	95	110	53	63	25
VOLTAGE UNIVERSAL WORLDWIDE VOLTAGE						
CORDON PROFESSIONNEL SALON LENGTH CORD	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70
GARANTIE (ans) GUARANTEE (years)	1	1	1	1	1	1
COLISAGE PACKING	6	6	6	6	6	
EAN	3030050072075	3030050072068	3030050047318	3030050091625	3030050091663	3030050142006





Maîtrise la coupe
avec art & précision

Master precision
& craft artistry

COUPE_GROOMING

Tondeuses de coupe et de finition professionnelles

Professional clippers and trimmers



FXONE





LA POLYVALENCE ULTIME AVEC LE SYSTÈME FXONE

FXONE, par son système de batterie universelle, se distingue par sa capacité à interchanger facilement les batteries lithium entre les différents outils des 3 collections: la collection FXONE LOPRO, la collection FXONE Gold et la collection FXONE Black.

FXONE offre le design parfait pour les professionnels recherchant flexibilité, efficacité et performances supérieures dans leurs outils. La batterie lithium est universelle et interchangeable, à tous les outils FXONE, les barbiers passeront sans effort de la tondeuse de coupe à la tondeuse de précision et au rasoir. Le système FXONE va redéfinir l'expérience de coupe, offrant aux barbiers et stylistes professionnels, une flexibilité et des performances sans précédent.

THE UTMOST VERSATILITY WITH THE FXONE SYSTEM

FXONE is a versatile and efficient one-battery system that seamlessly interchanges among three distinct collections: The FXONE LO-PRO Collection, the FXONE Gold Collection, and the FXONE Black Collection.

The FXONE presents the perfect design for professionals seeking flexibility, efficiency, and superior performance in their grooming tools. The interchangeable lithium battery pack, common across all FXONE tools, allows barbers to effortlessly switch from clipper to trimmer to shaver. The FXONE is set to redefine the grooming experience, offering unparalleled flexibility and performance to professional barbers.

FXONE

LO-PRO CLIPPER GREY

FX829E

TONDEUSE DE COUPE FXONE LO-PRO :

- Lame extra-fine Fade en Titanium bleu moulée par injection de métal (MIM)- Réglable à zéro – Réservoir d'huile intégré pour une lubrification constante – Basse température de lame.
 - Moteur Digital N1 à couple élevé haute performance de dernière génération. Double roulement à bille pour plus d'efficacité.
 - Batterie lithium interchangeable jusqu'à 2,5 heures d'autonomie
 - Indicateur de charge sur 4 niveaux – Bouton de libération rapide de la batterie
 - Construction métallique ultra mince
-
- Ultra thin Blue Titanium Metal-Injection Molded (MIM) Fade blade- zero gap adjustable – Built-in oil reservoir for constant lubrication – Lower blade temperature
 - Upgraded N1 High performance & high-torque digital motor – Dual ball bearings for more efficiency.
 - Interchangeable Lithium-ion battery with up to 2.5 hours of runtime
 - 4 stage LED ring battery indicator & Button for quick battery release
 - Ultra-low-profile metal housing



LAME_BLADE

FX8022BLE
FXONE BLUE TITANIUM MIM
FADE BLADES



FXONE

LO-PRO CLIPPER TRIMMER

FX729E

TONDEUSE DE PRECISION FXONE LO-PRO :



- Lame en T extra-fine à dents standards 1.6 en DLC/Titanium Bleu - réglable à zéro
- Moteur Digital N1 à couple élevé haute performance de dernière génération. Double roulement à bille pour plus d'efficacité.
- Batterie lithium interchangeable jusqu'à 3 heures d'autonomie
- Indicateur de charge sur 4 niveaux – Bouton de libération rapide de la batterie
- Construction métallique ultra mince

- Ultra-thin Blue DLC Titanium standard-tooth t-blade – zero gap adjustable – Lower blade temperature
- Upgraded N1 High performance & high-torque digital motor – Dual ball bearings for more efficiency.
- Interchangeable Lithium-ion battery with up to 3 hours of runtime
- 4 stage LED ring battery indicator & Button for quick battery release
- Ultra-low-profile metal housing

LAME_BLADE

FX707BLE
FXONE BLUE DLC/ TITANIUM 1.6



EAN: 3030050191424

FXONE

GOLDFX CLIPPER

FX899GE

Tondeuse de coupe FXONE GOLD

- Lame extra-fine Fade en Titanium Gold moulée par injection de métal (MIM)- Réglable à zéro – Réservoir d'huile intégré pour une lubrification constante – Basse température de lame.
- Moteur Digital N1 à couple élevé haute performance de dernière génération. Double roulement à bille pour plus d'efficacité.
- Batterie lithium interchangeable jusqu'à 2,5 heures d'autonomie
- Indicateur de charge sur 4 niveaux – Bouton de libération rapide de la batterie
- Construction métallique et manche ergonomique

- Ultra thin Gold Titanium Metal-Injection Molded (MIM) Fade blade- zero gap adjustable – Built-in oil reservoir for constant lubrication – Lower blade temperature
- Upgraded N1 High performance & high-torque digital motor – Dual ball bearings for more efficiency.
- Interchangeable Lithium-ion battery with up to 2.5 hours of runtime
- 4 stage LED ring battery indicator & Button for quick battery release
- Improved all metal housing with ergonomic grip

LAME_BLADE

FX8022GE
FXONE GOLD TITANIUM
MIM FADE BLADES



FXONE GOLDFX TRIMMER



FX799GE

Tondeuse de précision FXONE GOLD

- Lame en T extra-fine à dents standards 1.6 en DLC Gold Titanium (FX707ZE) – réglable à zéro
- Moteur Digital N1 à couple élevé haute performance de dernière génération. Double roulement à bille pour plus d'efficacité.
- Batterie lithium interchangeable jusqu'à 3 heures d'autonomie
- Indicateur de charge sur 4 niveaux – Bouton de libération rapide de la batterie
- Construction métallique et manche ergonomique

- Ultra-thin Gold DLC Titanium standard-tooth t-blade – zero gap adjustable – Lower blade temperature
- Upgraded N1 High performance & high-torque digital motor – Dual ball bearings for more efficiency.
- Interchangeable Lithium-ion battery with up to 3 hours of runtime
- 4 stage LED ring battery indicator & Button for quick battery release
- Improved all metal housing with ergonomic grip

LAME_BLADE

FX707ZE
DLC/ TITANIUM 1.6

FXONE GOLDFX FOIL SHAVER



FX79FSGE

FXONE RASOIR GOLDFX

- Moteur Digital N1 à couple élevé haute performance de dernière génération. Double roulement à bille pour plus d'efficacité.
- Batterie lithium interchangeable jusqu'à 4 heures d'autonomie
- Indicateur de charge sur 4 niveaux – Bouton de libération rapide de la batterie
- Tête de rasage pivotante avec lame double et fonction de verrouillage
- Construction métallique avec son capot et son manche ergonomique

- Upgraded N1 High performance & high-torque digital motor – Dual ball bearings for more efficiency.
- Interchangeable Lithium-ion battery with up to 4 hours of runtime
- Pivoting foil head with locking feature and dual counter-cutting blades
- Ergonomic all-metal housing with magnetic foil cap

LAME_BLADE

FX79RF2GE
DOUBLE FOIL HEAD



EAN :3030050191387



EAN: 3030050191264

FXONE

BLACK CLIPPER

FX899MBE

TONDEUSE DE COUPE FXONE BLACK

- Lame extra-fine Fade moulée par injection de métal (MIM)- Réglable à zéro – Réservoir d'huile intégré pour une lubrification constante – Basse température de lame.
- Moteur Digital N1 à couple élevé haute performance de dernière génération. Double roulement à bille pour plus d'efficacité.
- Batterie lithium interchangeable jusqu'à 2,5 heures d'autonomie
- Indicateur de charge sur 4 niveaux – Bouton de libération rapide de la batterie
- Construction métallique et manche ergonomique
- Clapet magnétique amovible avec alignement automatique pour un entretien facile et rapide

- Ultra thin Titanium Metal-Injection Molded (MIM) Fade blade- zero gap adjustable
 - Built-in oil reservoir for constant lubrication
 - Lower blade temperature
- Upgraded N1 High performance & high-torque digital motor – Dual ball bearings for more efficiency.
- Interchangeable Lithium-ion battery with up to 2.5 hours of runtime
- 4 stage LED ring battery indicator & Button for quick battery release
- Improved all metal housing with ergonomic grip
- Self-aligning magnetic hair pocket cover for easy cleaning



EAN :3030050191394

FXONE BLACK TRIMMER



FX799MBE

FXONE TONDEUSE DE PRECISION BLACK

- Lame en T extra-fine - réglable à zéro - Basse température de lame.
- Moteur Digital N1 à couple élevé haute performance de dernière génération. Double roulement à bille pour plus d'efficacité.
- Batterie lithium interchangeable jusqu'à 3 heures d'autonomie
- Indicateur de charge sur 4 niveaux - Bouton de libération
- Clapet magnétique amovible avec alignement automatique pour un entretien facile et rapide

- Ultra-thin T-blade- zero gap adjustable - Lower blade temperature
- Upgraded N1 High performance & high-torque digital motor - Dual ball bearings for more efficiency.
- Interchangeable Lithium-ion battery with up to 3 hours of runtime
- 4 stage LED ring battery indicator & Button for quick battery release
- Improved all metal housing with ergonomic grip
- Self-aligning magnetic hair pocket cover for easy cleaning

FXONE BLACK FOIL SHAVER



FX79FSMBE

FXONE RASOIR BLACKFX

- Moteur Digital N1 à couple élevé haute performance de dernière génération. Double roulement à bille pour plus d'efficacité.
- Batterie lithium interchangeable jusqu'à 4 heures d'autonomie
- Indicateur de charge sur 4 niveaux - Bouton de libération rapide de la batterie
- Tête de rasage pivotante avec lame double et fonction de verrouillage
- Construction métallique avec son capot et son manche ergonomique

- Upgraded N1 High performance & high-torque digital motor - Dual ball bearings for more efficiency.
- Interchangeable Lithium-ion battery with up to 4 hours of runtime
- Pivoting foil head with locking feature and dual counter-cutting blades
- Ergonomic all-metal housing with magnetic foil cap

LAME_BLADE

FX79RF2MBE
DOUBLE FOIL HEAD



EAN: 3030050191271



EAN: 3030050191257

SNAPFX

CLIPPER

FX895E

TONDEUSE DE COUPE SNAPFX A AUTONOMIE ILLIMITEE

- Lame Fade DLC réglable à zéro
- Nouveau moteur digital à couple élevé 6800 tr/min pour une puissance et une vitesse soutenues
- Système de double batteries interchangeables
- Anneau lumineux indicateur de niveau de charge
- Levier de réglage de la hauteur de coupe sur 5 positions à crans d'arrêt (0.8 – 1.4 – 2 – 2.8 – 3.5)
- Clapet magnétique amovible avec alignement automatique pour un entretien facile et rapide
- 8 guides de coupe Premium (0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6)

- Black DLC fade blade – zero gap adjustable
- New high-torque, 6800 rpm, digital motor
- Dual Lithium-ion battery system – two interchangeable batteries
- LED ring light battery indicator
- 5-Detent locking taper control (0.8 – 1.4 – 2 – 2.8 – 3.5)
- Snap on/snap off, self-aligning magnetic hair pocket cover
- 8 premium clipper guards with metal clips (0.5 – 1 – 1.5 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 mm)



LAME_BLADE



FX8010DE
DLC FADE BLADE



EAN : 3030050182491

SNAPFX

TRIMMER

FX797E

TONDEUSE DE PRECISION SNAPFX A AUTONOMIE ILLIMITEE



- Lame en "T" DLC 2.0 à dents profondes exposée sur 360°
- Nouveau moteur digital à couple élevé 7200 tr/min
- Deux batteries Lithium-ion interchangeables
- Clapet magnétique amovible, se réaligne automatiquement
- Anneau lumineux indicateur de niveau de charge

- Black DLC deep-tooth 360° exposed zero gap adjustable T-blade
- New high-torque, 7200 rpm, digital motor
- Dual Lithium-ion battery system - two interchangeable batteries
- Snap on/snap off, self-aligning magnetic hair pocket cover
- LED ring light battery indicator

LAME_BLADE



FX707BD2E
DLC 2.0 BLADE



EAN : 3030050182507

UVFOIL

RASOIRS EN METAL AVEC LUMIERE UV DESINFECTANTE

Les rasoirs UV équipés de grilles en Titanium noir, allient la précision du rasage à une technologie de désinfection UV innovante, offrant des coupes nettes en toute sérénité.

La lumière UV s'active automatiquement pendant 3 minutes à la fermeture du capot, éliminant 99,9% des bactéries pour une hygiène irréprochable.

UV-DISINFECTING METAL FOIL SHAVERS

The new metal shavers featuring ultra-fine black Titanium foil combine precise shaving with innovative UV disinfection technology, ensuring clean and safe cuts.

The UV light is automatically activated for 3 minutes when closing the cap, killing 99.9% of bacteria for optimal hygiene.





UV-DISINFECTING METAL DOUBLE FOIL SHAVER

FXLFS2E

Le rasoir UVFOIL02 a été conçu pour réaliser des fondus à blanc, effacer toute ligne pour un résultat optimal, raser toute une tête sur un cheveu très court.

Sa double tête de rasage est pourvue de grilles flottantes, ultra fines dont le positionnement décalé permet un rasage ultra rapide et d'épouser de très près les contours de la tête et du visage.

The UVFOIL02 has been designed to achieve perfect trims and shades, becoming the perfect tool for extra-close shaves, and offer clean, net results.

Its ultra-thin staggered double foil head provides fast perfect cut on the contour of the head or the face.



FXLRF2E
BLACK TITANIUM
DOUBLE FOIL & CUTTER



UV-DISINFECTING METAL SINGLE FOIL SHAVER

FXLFS1E

Le rasoir UVFOIL01 a été conçu pour réaliser des fondus à blanc, effacer toute ligne pour un résultat optimal.

Sa tête de rasage est pourvue d'une grille flottante, ultra fine qui permet un rasage ultra précis et d'épouser de très près les contours de la tête et du visage.

The UVFOIL01 has been designed to achieve perfect trims and shades.

Its ultra-thin single foil head provides the perfect cut on the contour of the head or the face.



FXLRF1E
BLACK TITANIUM
SINGLE FOIL & CUTTER



DC
MOTOR

10 000
RPM

5.5hr
RUNTIME

Li-ion
BATTERY



EAN 3030050187861

EAN 3030050187854

BARBERSONIC

BOÎTE DESINFECTANTE PROFESSIONNELLE AVEC VIBRATIONS SONIQUES

PROFESSIONAL DISINFECTANT BOX WITH SONIC VIBRATION



Les accessoires et outils de coiffure
nettoyés et désinfectés en seulement
10 minutes!

La boîte désinfectante
professionnelle Barbersonic est
conçue pour nettoyer et désinfecter
les outils de coiffure.
Elle offre un nettoyage rapide et une
désinfection maximale en seulement
10 minutes grâce à l'addition d'une
solution désinfectante* à la puissance
de la vibration sonore et de la
technologie LED.

(*solution désinfectante non incluse)

Hair accessories and tools cleaned
and disinfected in just 10 minutes!

The professional disinfectant box,
Barbersonic, is designed keep your
tools clean and safe.

It quickly cleans and fully disinfects
in just 10 minutes, thanks to the
combination of a disinfectant solution*
with the power of sonic vibrations and
LED technology.

(*disinfectant solution not included)



BDISBOXE



PATENT
PENDING



CLEAN & DISINFECT
IN 10 MINUTES



SONIC
VIBRATIONS



DUAL SOAKING
COMPARTMENTS



LED
LIGHT



SMART AUTO
ON/OFF CYCLE

EAN 3030050189339

LO-PROFX

LOW PROFILE CLIPPER

FX825GE

TONDEUSE DE COUPE AVEC DESIGN MÉTALLIQUE ULTRA PLAT

La tondeuse de coupe LO-PROFX se caractérise par une construction métallique ultra plate et un design ergonomique offrant une prise en main assurée.

Alimentée par un moteur digital haute performance à couple élevé tournant à 6 800 t/ min, une batterie haute capacité de 3 300 mA lithium-ion, la tondeuse de coupe LO-PROFX est pourvue d'une lame en Titanium basse température.

Le levier de réglage est ajustable sur 5 positions : 0.5–1.4–2.3–3.2–4.2 mm pour faciliter les transitions

The LO-PROFX clipper features an ultra-low profile metal shield cover with an ergonomic grip housing.

Powered by a high-performance digital 6,800 rpm motor with a high-capacity 3,300 mAh lithium-ion battery, the design and power are completed by arming the clipper with a low temperature Titanium blade.

5-position adjustable taper lever 0.5–1.4–2.3–3.2–4.2 mm for efficient transitions.



INCLUS INCLUDED:

- 8 guides de coupe
8 comb guides
(1.5 – 3 – 4.8 – 6 – 10 – 13 – 16 – 19 mm)

LAME BLADE



FX8010GE
Gold Titanium
Fade Blade



4hrs
CHARGE

ZERO
GAP

6800*
RPM

45mm

4.2mm
0.5mm

516 800**

Li-ion
BATTERY

140min
RUN TIME



LO-PROFX

LOW PROFILE OUTLINING TRIMMER

FX726GE

TONDEUSE DE PRÉCISION AVEC DESIGN MÉTALLIQUE ULTRA PLAT

La tondeuse de précision LO-PROFX se caractérise par une construction métallique ultra plate et un design ergonomique offrant une prise en main assurée.

Alimentée par un moteur digital haute performance à couple élevé tournant à 6 800 t/min, une batterie haute capacité de 3 300 mA lithium-ion et équipée d'une lame Titanium à dents profondes.

The LO-PROFX trimmer features an ultra-low profile metal shield cover with an ergonomic grip housing

Powered by a high-performance digital 6,800 rpm motor with a high-capacity 3,300 mAh lithium-ion battery and a deep-tooth Titanium blade.



LAME_BLADE



FX707G2ZE
Gold Titanium 2.0



4hrs
CHARGE

ZERO
GAP

6800*
RPM

40mm

1 074 400**

Li-ion
BATTERY

4hrs
RUN TIME



EAN 3030050187830

LO-PROFX

LOW PROFILE CLIPPER

FX825E

TONDEUSE DE COUPE AVEC DESIGN MÉTALLIQUE ULTRA PLAT

La tondeuse de coupe LO-PROFX se caractérise par une construction métallique ultra plate et un design ergonomique offrant une prise en main assurée.

Alimentée par un moteur digital haute performance à couple élevé tournant à 6 800 t/ min, une batterie haute capacité de 3 300 mA lithium-ion, la tondeuse de coupe LO-PROFX est pourvue d'une lame en Titanium basse température.

Le levier de réglage est ajustable sur 5 positions : 0.5–1.4–2.3–3.2–4.2 mm pour faciliter les transitions

The LO-PROFX clipper features an ultra-low profile metal shield cover with an ergonomic grip housing.

Powered by a high-performance digital 6,800 rpm motor with a high-capacity 3,300 mAh lithium-ion battery, the design and power are completed by arming the clipper with a low temperature Titanium blade.

5-position adjustable taper lever 0.5–1.4–2.3–3.2–4.2 mm for efficient transitions.



INCLUS INCLUDED:

- 8 guides de coupe
8 comb guides
(1.5 – 3 – 4.8 – 6 – 10 – 13 – 16 – 19 mm)

LAME BLADE



FX8010BME
45mm Graphite
Fade Blade



4hrs
CHARGE

ZERO
GAP

6800*
RPM

45mm

4.2mm
0.5mm

516 800**

Li-ion
BATTERY

140min
RUN TIME



LO-PROFX

LOW PROFILE OUTLINING TRIMMER

FX726E

TONDEUSE DE PRÉCISION AVEC DESIGN MÉTALLIQUE ULTRA PLAT

La tondeuse de précision LO-PROFX se caractérise par une construction métallique ultra plate et un design ergonomique offrant une prise en main assurée.

Alimentée par un moteur digital haute performance à couple élevé tournant à 6 800 t/min, une batterie haute capacité de 3 300 mAh lithium-ion et équipée d'une lame Titanium à dents profondes.

The LO-PROFX trimmer features an ultra-low profile metal shield cover with an ergonomic grip housing

Powered by a high-performance digital 6,800 rpm motor with a high-capacity 3,300 mAh lithium-ion battery and a deep-tooth Titanium blade.



LAME_BLADE



FX707B2ZE
Graphite 2.0



4hrs
CHARGE

ZERO
GAP

6800*
RPM

40mm

1 074 400**

Li-ion
BATTERY

4hrs
RUN TIME



EAN 3030050179446

BOOST+ GOLD




FX8700GBPE

STRONGER + BOLDER + BETTER

- Tondeuse de coupe dotée d'une lame Fade en DLC pour réaliser dégradés, contouring et coupe de la barbe
 - Nouveau moteur digital à couple élevé (6800 RPM)
 - Levier de réglage ajustable sur 5 positions (0.8 – 1.4 – 2 – 2.8 – 3.5 mm) facilite les transitions
 - Batterie Lithium-ion assure une autonomie de 2 heures
 - 8 comb guides : 1.5 – 3 – 4.8 – 6 – 10 – 13 – 16 – 19 mm
 - Nouvelle poignée gomme texturée diamant
-
- Gold metal Clipper is equipped with 45mm DLC Fade blade for fading, outlining and beard styling
 - Long-life high-torque digital motor, precise and efficient cut
 - 5-position adjustable taper lever (0.8 – 1.4 – 2 – 2.8 – 3.5 mm) for efficient transitions.
 - Lithium battery with up to 2-hour cordless runtime
 - 8 comb guides : 1.5 – 3 – 4.8 – 6 – 10 – 13 – 16 – 19 mm
 - New diamond textured rubber handle



DLC Fade Blade FX8010DE



EAN : 3030050185119

BOOST+ GOLD




FX7870GBPE

STRONGER + BOLDER + BETTER

- Tondeuse de précision dotée d'une lame à dents profondes en « T » en DLC réglable à zéro exposée à 360° pour tous les travaux de précision.
 - Nouveau moteur digital à couple élevé (7200 RPM)
 - Batterie Lithium-ion assure une autonomie de 3 heures
 - Nouvelle poignée gomme texturée diamant
-
- Gold metal outlining trimmer is equipped with DLC zero-gap exposed Deep-tooth T-blade with 360-degree views for all detail work.
 - Long-life high-torque digital motor, precise and efficient cut
 - Lithium battery with up to 3-hour cordless runtime
 - New diamond textured rubber handle



DLC 2.0 Blade FX707BD2E



EAN : 3030050185140

BOOST+ MATT BLACK



FX8700RBPE

STRONGER + BOLDER + BETTER

- Tondeuse de coupe dotée d'une lame Fade en DLC pour réaliser dégradés, contouring et coupe de la barbe
 - Levier de réglage ajustable sur 5 positions (0.8 – 1.4 – 2 – 2.8 – 3.5 mm) facilite les transitions.
 - Batterie Lithium-ion assure une autonomie sans fil de 2 heures
 - 8 comb guides : 1.5 – 3 – 4.8 – 6 – 10 – 13 – 16 – 19 mm
 - Nouvelle poignée gomme texturée diamant
-
- Matt black metal Clipper is equipped with 45mm DLC Fade blade for fading, outlining and beard styling
 - Long-life high-torque digital motor, precise and efficient cut
 - 5-position adjustable taper lever (0.8 – 1.4 – 2 – 2.8 – 3.5 mm) for efficient transitions.
 - Lithium battery with up to 2-hour cordless runtime
 - 8 comb guides : 1.5 – 3 – 4.8 – 6 – 10 – 13 – 16 – 19 mm
 - New diamond textured rubber handle



DLC Fade Blade FX8010DE

6800 RPM	LI-ION	2 hours	4 hours	Worldwide
Garantie 1+1 ^{an} Warranty	3,5 mm / 0,8 mm	45 mm		

EAN : 3030050185119

BOOST+ MATT BLACK



FX7870RBPE

STRONGER + BOLDER + BETTER

- Tondeuse de précision dotée d'une lame à dents profondes en « T » en DLC réglable à zéro exposée à 360° pour tous les travaux de précision.
 - Nouveau moteur digital à couple élevé (7200 RPM)
 - Batterie Lithium-ion assure une autonomie sans fil de 3 heures
 - Nouvelle poignée gomme texturée diamant
-
- Matt black metal outlining trimmer is equipped with DLC zero-gap exposed Deep-tooth T-blade with 360-degree views for all detail work.
 - Long-life high-torque digital motor, precise and efficient cut
 - Lithium battery with up to 3-hour cordless runtime
 - New diamond textured rubber handle



DLC 2.0 Blade FX707BD2E

7200 RPM	LI-ION	3 hours	4 hours	Worldwide
Garantie 1+1 ^{an} Warranty				

EAN : 3030050185140

BOOST+ CHAMELEON



FX8700IBPE


STRONGER + BOLDER + BETTER

- Tondeuse de coupe dotée d'une lame Fade Titanium pour réaliser dégradés, contouring et coupe de la barbe
- Levier de réglage ajustable sur 5 positions (0.8 – 1.4 – 2 – 2.8 – 3.5 mm) facilite les transitions
- Batterie Lithium-ion assure une autonomie de 2 heures
- Nouvelle poignée gomme texturée diamant
- 8 guides de coupe : 1.5 – 3 – 4.8 – 6 – 10 – 13 – 16 – 19 mm

- Metal clipper equipped with 45mm Titanium Fade blade for fading, outlining and beard styling
- 5-position adjustable taper lever (0.8 – 1.4 – 2 – 2.8 – 3.5 mm) for efficient transitions
- Lithium battery with up to 2-hour cordless runtime
- 8 comb guides : 1.5 – 3 – 4.8 – 6 – 10 – 13 – 16 – 19 mm
- New diamond textured rubber handle



45 mm Titanium Fade Blade
FX8010CME



EAN : 3030050185126

BOOST+ CHAMELEON



FX7870IBPE


STRONGER + BOLDER + BETTER

- Tondeuse de précision dotée d'une lame à dents profondes en « T » en Titanium réglable à zéro exposée à 360° pour tous les travaux de précision
- Nouveau moteur digital à couple élevé (7200 RPM)
- Batterie Lithium-ion assure une autonomie de 3 heures
- Nouvelle poignée gomme texturée diamant

- Metal outlining trimmer equipped with Titanium zero-gap exposed deep-tooth T-blade with 360-degree views for all detail work
- Long-life high-torque digital motor, precise and efficient cut
- Battery with up to 3-hour cordless runtime
- New diamond textured rubber handle



Titanium 2.0 Blade
FX707C2ZE



EAN : 3030050185157

FOILFX02



FXFS2IE






EXTRA CLOSE SHAVE + BALD FADE

- Rasoir métal double grille en Titanium offre un rasage net et précis sur le visage, le cou et les cheveux et réalise parfaitement la transition de dégradé à blanc
- Il dispose d'un moteur puissant d'une autonomie de 3 heures
- Large zone de rasage de 44 mm réalise les fondus à blanc avec efficacité

- Metal shaver with double Titanium foil provides a clean, extra-close shave on the face, neck, and hairline, and seamlessly fuses the blend on bald fades
- Features a powerful motor and a 3-hour battery life
- Wide 44 mm shaving area for faster and efficiently bald fades



Titanium Double Foil Head
FXRF2CE

11000 RPM	 NiMH	 3 hours	 3 hours	 Worldwide
 Garantie 1 an Warranty	DC			

EAN : 3030050187687

GOLDFX



FX8700GE

POWER + SPEED + PRECISION

- Tondeuse de coupe dotée d'une lame Wedge en DLC Titanium pour réaliser dégradés, contouring et coupe de la barbe
 - Moteur digital à couple élevé (6300 RPM)
 - Levier de réglage ajustable sur 5 positions (0.8 – 1.4 – 2 – 2.8 – 3.5 mm) facilite les transitions
 - Batterie Lithium-ion assure une autonomie 2 heures
 - 8 guides de coupe : 1.5 – 3 – 4.8 – 6 – 10 – 13 – 16 – 19 mm
-
- Gold Metal clipper is equipped with a 45mm DLC Titanium Wedge blade for fading, outlining and beard styling
 - Long-life high-torque digital motor (6300 RPM)
 - 5-position adjustable taper lever (0.8 – 1.4 – 2 – 2.8 – 3.5 mm) for efficient transitions.
 - Lithium battery with up to 2-hour cordless runtime
 - 8 comb guides : 1.5 – 3 – 4.8 – 6 – 10 – 13 – 16 – 19 mm



DLC Titanium Wedge Blade
FX8010GME

6300 RPM	LI-ION	2hours	3 hours	Worldwide
Garantie 1+1 year Warranty	45 mm	3,5 mm	0,8 mm	

EAN : 3030050146639

GOLDFX



FX7870GE

PERFECT OUTLINING + DETAILING

- Tondeuse de précision en métal dotée d'une lame en « T » en DLC Titanium 1.6 réglable à zéro exposée à 360° pour tous les travaux de précision.
 - Moteur digital à couple élevé (7200 RPM)
 - Batterie Lithium-ion assure une autonomie de 2 heures
-
- Metal outlining trimmer equipped with DLC Titanium 1.6 zero-gap exposed T-blade with 360-degree views for all detail work
 - Long-life high-torque digital motor (7200 RPM)
 - Lithium battery with up to 2-hour cordless runtime



DLC Titanium 1.6 T-blade:
FX707ZE

7200 RPM	LI-ION	2hours	3 hours	Worldwide
Garantie 1+1 year Warranty				

EAN : 3030050157505

FOILFX02



FXFS2GE

EXTRA CLOSE SHAVE + BALD FADE

- Rasoir métal double grille en Titanium offre un rasage net et précis sur le visage, le cou et les cheveux et réalise parfaitement la transition de dégradé à blanc
 - Moteur puissant & batterie NiMH, autonomie sans fil de 3 heures
 - Large zone de rasage de 44 mm pour réaliser les fondus à blanc avec efficacité
-
- Metal shaver with a double Titanium foil provides a clean, extra-close shave on the face, neck, and hairline, and seamlessly fuses the blend on bald fades
 - Powerful motor & NiMH battery with up to 3-hour cordless runtime
 - Wide 44 mm shaving area for faster and efficiently bald fades



Titanium Double Foil Head
FXRF2GE



EAN : 3030050161939

VIBEFX



FXSM1GE

RELAX + MASSAGE

- Masseur vibrant, améliore l'expérience en salon en offrant des massages relaxants, soulagent le stress et les tensions, particulièrement bénéfiques pour le visage, les épaules et la nuque
 - Conception avancée en acier inoxydable
 - Moteur digital et batterie lithium-ion pour une efficacité supérieure, légère et facile à manier
 - 2 réglages de vitesse silencieux, offre jusqu'à une heure de relaxation !
-
- VIBEFX enhances the salon experience by offering relaxing massages that alleviate stress and tension, especially beneficial for the face, shoulders, and neck
 - Advanced stainless steel design features a digital motor and lithium-ion battery for superior efficiency and a lightweight, easy-to-handle form
 - 2 quiet speed settings, delivers up to an hour of relaxation !



EAN : 3030050171945

GUNSTEEL



FX8705E

POWER + SPEED + PRECISION

- Tondeuse dotée d'une lame Wedge en acier Japonais pour réaliser dégradés, contouring et coupe de la barbe
 - Moteur digital à couple élevé
 - Levier de réglage ajustable sur 5 positions (0.8 – 1.4 – 2 – 2.8 – 3.5 mm) facilite les transitions
 - 8 guides de coupe : 1.5 – 3 – 4.8 – 6 – 10 – 13 – 16 – 19 mm
 - Batterie Lithium-ion assure une autonomie de 2 heures
-
- Metal clipper equipped with a 45mm Japanese Steel Wedge blade for fading, outlining and beard styling
 - Long-life high-torque digital motor
 - 5-position adjustable taper lever (0.8 – 1.4 – 2 – 2.8 – 3.5 mm) for efficient transitions
 - 8 comb guides : 1.5 – 3 – 4.8 – 6 – 10 – 13 – 16 – 19 mm
 - Lithium battery with up to 2-hour cordless runtime







Japanese Steel Wedge blade
FX8700ME



Japanese Steel Blades:
FX7880UME U-30mm



Japanese Steel Blades:
FX7880TME T-40mm



EAN : 3030050155617

SKELETONFX



FX7870GSE

PERFECT OUTLINING + DETAILING

- Tondeuse de précision dotée d'une lame en « T » en acier japonais 1.6 réglable à zéro exposée à 360° pour tous les travaux de précision
 - Moteur digital à couple élevé, offre une performance constante
 - Batterie Lithium-ion assure une autonomie sans fil de 2 heures
-
- Gunsteel metal outlining trimmer equipped with japanese steel 1.6 zero-gap exposed T-blade with 360-degree views for all detail work
 - Long-life high-torque digital motor, precise and efficient cut
 - Lithium battery with up to 2-hour cordless runtime



Japanese Steel 1.6 T-blade:
FX707ZGSE



EAN : 3030050164459

FOILFX02



FXFS2GSE

EXTRA CLOSE SHAVE + BALD FADE

- Rasoir métal double grille en Titanium offre un rasage net et précis sur le visage, le cou et les cheveux et réalise parfaitement la transition de dégradé à blanc
 - Moteur puissant & batterie NiMH, autonomie sans fil de 3 heures
 - Large zone de rasage de 44 mm pour réaliser les fondus à blanc avec efficacité
-
- Metal shaver with a double Titanium foil provides a clean, extra-close shave on the face, neck, and hairline, and seamlessly fuses the blend on bald fades
 - Powerful motor & NiMH battery with up to 3-hour cordless runtime
 - Wide 44 mm shaving area for faster and efficiently bald fades



Double Foil Head
FXRF2GSE



EAN : 3030050164367

CHROMFX / ROSEFX



FX8700E

FX8700RGE

POWER + SPEED + PRECISION

- Tondeuse de coupe dotée d'une lame Wedge en acier Japonais pour réaliser dégradés, contouring et coupe de la barbe
- Moteur digital à couple élevé
- Levier de réglage ajustable sur 5 positions (0.8 – 1.4 – 2 – 2.8 – 3.5 mm) facilite les transitions
- Batterie Lithium-ion assure une autonomie de 2 heures
- 8 comb guides : 1.5 – 3 – 4.8 – 6 – 10 – 13 – 16 – 19 mm
- Metal clipper is equipped with a 45mm Japanese Steel Wedge blade for fading, outlining and beard styling
- Long-life high-torque digital motor
- 5-position adjustable taper lever (0.8 – 1.4 – 2 – 2.8 – 3.5 mm)
- Lithium battery with up to 2-hour cordless runtime
- 8 guides de coupe : 1.5 – 3 – 4.8 – 6 – 10 – 13 – 16 – 19 mm



Japanese Steel Wedge blade
FX8700ME

375g	LI-ION	2 hours	3 hours	45 mm
6300 RPM	5	DC	Garantie 1 an Warranty	

EAN : 3030050146622
EAN : 3030050146646

CHROMFX / ROSEFX



FX7880E

FX7880RGE

PERFECT TRIMMING + CONTOURING

- Tondeuse de finition dotée de deux lames U et «T» en acier japonais ajustables à zéro
- Moteur digital à couple élevé
- Batterie Lithium-ion assure une autonomie sans fil de 2 heures
- Trimmer is equipped with zero gap adjustable «U» and «T» japanese steel blades
- Long-life high-torque digital motor, precise and efficient cut
- Lithium battery with up to 2-hour cordless runtime



Japanese Steel Blades:
FX7880UME U-30mm



Japanese Steel Blades:
FX7880TMET-40mm

211g	LI-ION	2 hours	3 hours	45 mm
6300 RPM	30 mm («U»)	40 mm («T»)	Garantie 1 an Warranty	

EAN : 3030050144277
EAN : 3030050146615

FOILFX01



FXFS1E

EXTRA CLOSE SHAVE + BALD FADE

- Rasoir métal à grille unique en Titanium offre un rasage net et précis sur le visage, le cou, la nuque et pour réalise parfaitement la transition de dégradé à blanc
 - Zone de rasage de 40 mm pour nettoyer les contours de nuque
-
- Metal shaver with a single Titanium foil provides a clean, extra-close shave on the face, neck, and hairline, and seamlessly fuses the blend on bald fades.
 - 40 mm shaving area for cleaning up necklines



Titanium Single Foil Head
FXRF1E



EAN : 3030050152463

FOILFX02




FXFS2E

EXTRA CLOSE SHAVE + BALD FADE

- Rasoir métal double grille en Titanium offre un rasage net et précis sur le visage, le cou et les cheveux et réalise parfaitement la transition de dégradé à blanc
 - Moteur puissant & batterie NiMH, autonomie sans fil de 3 heures
 - Large zone de rasage de 44 mm pour réaliser les fondus à blanc avec efficacité
-
- Metal shaver with a double Titanium foil provides a clean, extra-close shave on the face, neck, and hairline, and seamlessly fuses the blend on bald fades
 - Powerful motor & NiMH battery with up to 3-hour cordless runtime
 - Wide 44 mm shaving area for faster and efficiently bald fades



Titanium Double Foil & Cutters
FXRF2E



EAN : 3030050152456



FX3



FXX3CBE


Power + Design + Cutting Performance

- La tondeuse de coupe avec/sans fil FX3 est équipée d'un moteur digital à couple élevé et de 2 vitesses
- Dotée d'une lame ultra fine Fade en DLC / Titanium détachable
- Sa batterie lithium-polymère offre une autonomie de 5 heures
- Son boîtier ultra-mince en ABS noir mat de texture carbone est ergonomique.
- Un outil indispensable pour un travail précis sur toutes les textures de cheveux.

- The FX3 cord/cordless clipper is equipped with a high-torque digital engine with 2-speeds,
- It features a zero gappable ultra-thin DLC/Titanium fade blade
- Lithium polymer battery for 5-hour run time on a full charge
- Ergonomic ABS housing with carbon texture inlay
An eye-catching professional tool for cutting all hair textures with power, speed and precision!



Detachable DLC Titanium Fade Blade
FX903BME



EAN : 3030050179422

FX3




FXX3TBE

Power + Design + Cutting Performance

- La tondeuse de précision avec/sans fil FX3 est équipée d'un moteur digital à couple élevé.
 - Dotée d'une lame en « T » en DLC/Titanium réglable à zéro exposée à 360° pour tous les travaux de précision.
 - Sa batterie lithium-polymère offre une autonomie de 160 mn
 - Son boîtier ultra-mince en ABS noir mat de texture carbone est ergonomique.
 - Un outil indispensable pour un travail précis sur toutes les textures de cheveux.
-
- The FX3 cord/cordless outlining trimmer is equipped with a high-torque, brushless engine.
 - It features a DLC/titanium zero-gap exposed T-blade with 360-degree views for all detail work.
 - A lithium polymer battery provides 160mn run time on a full charge.
 - Ultra-thin ergonomic ABS housing with carbon texture inlay.
 - A must-have tool for precise work on all hair textures.



DLC Titanium T-blade
FX703BZE



EAN : 3030050179415

FX3




FXX3SBE

Power + Design + Cutting Performance

- Rasoir double lame avec / sans fil FX3 est équipé d'un moteur rotatif à haute vitesse.
 - Indicateur DEL à 4 niveaux pour une visibilité claire du niveau de batterie
 - Son boîtier ultra-mince en ABS noir mat de texture carbone est ergonomique
 - Il offre un rasage net et précis sur le visage, le cou, la nuque et parfait pour la transition de dégradé à blanc
-
- The FX3 cord/cordless double foil shaver is equipped with a high-speed rotary motor.
 - Smart 4-stage LED indicator for clear battery level visibility
 - Ultra-thin ergonomic ABS housing with carbon texture inlay
 - It provides a clean, extra-close shave on the face, neck, and hairline, and seamlessly fuses the blend on bald fades



Titanium Double Foil & Cutter
FXX3RFBE



EAN : 3030050179439

CUT-DEFINER +




FX872E

PRECISION + ERGONOMIC

- Tondeuse de coupe, dotée de lames en acier japonais, offre une excellente qualité de coupe
 - Molette de réglage de la hauteur de coupe sur 5 niveaux (0.6 – 1.2 – 1.8 – 2.4 – 3.0)
 - Utilisation de la tondeuse sur secteur et sur batterie
 - Écran LED avec affichage digital de l'autonomie restante, de la fonction verrouillage, de la hauteur de coupe
 - Interrupteur sensible et fonction de verrouillage
 - 8 Guides de coupe : 3-6-9.5-13-16 -19-22-25 mm
-
- Cutting length adjustment wheel with 5 settings (0.6 – 1.2 – 1.8 – 2.4 – 3.0)
 - Clipper can be mains or battery operated
 - Digital LED screen displays remaining battery charge, locking function and selected cutting length
 - Tact switch and locking function
 - 8 Comb guides : 3-6-9.5-13-16 -19-22-25 mm



Detachable Japanese Steel Blade
35008620



EAN : 3030050150759

CUT-DEFINER



FX862E

LIGHTWEIGHT + ERGONOMIC

- Tondeuse de coupe, dotée de lames en acier japonais, offre une excellente qualité de coupe
 - Cutting length adjustment wheel with 5 settings (0.6 – 1.2 – 1.8 – 2.4 – 3.0)
 - Clipper can be mains or battery operated
 - Light indicator of battery charge
 - Lightweight & Ergonomic: 244g
 - 8 Guides de coupe : 3-6-9.5-13-16 -19-22-25 mm
-
- Molette de réglage de la hauteur de coupe sur 5 niveaux (0.6 – 1.2 – 1.8 – 2.4 – 3.0)
 - Utilisation de la tondeuse sur secteur et sur batterie
 - Témoin lumineux de charge
 - Ergonomique & légère : 244g
 - 8 Comb guides : 3-6-9.5-13-16 -19-22-25 mm



Detachable Japanese Steel Blade
35008620



EAN : 3030050150810

TRIMMER



FX768E


PERFECT CONTOURS

- Tondeuse de finition sans fil pourvue d'une lame détachable en acier inoxydable de 30 mm
 - Idéal pour la finition avec une parfaite définition des contours.
-
- Cordless trimmer features ultra-fine precision stainless steel blades
 - Ideal for close, accurate trimming, precision lines & perfect contours.



Stainless Steel Detachable Blade

FX710ME



EAN : 3030050100921

EAR & NOSE TRIMMER



FX7020E

PRECISION + ELEGANCE

- Elimine facilement les poils du nez et des oreilles
 - Système de coupe circulaire pour un fonctionnement en toute sécurité
 - Tête amovible pour faciliter le nettoyage et lavable à l'eau
-
- Quickly trims unwanted nose and ear hairs
 - Circular cutting system for more safety
 - Detachable head for easy cleaning; rinse clean under water



EAN : 3030050099119

SPRAYFX 4 IN 1



FX040290E



Lubricates. Cleans. Protects. Cools.

Le SprayFX 4en1 a été formulé spécifiquement pour entretenir les lames et prolonger la durée de vie de la tondeuse.

1-Il **lubrifie** parfaitement les lames des tondeuses BaBylissPRO®.

2-Il **nettoie** dans toutes les positions (360°) pour déloger les poils de la tête de coupe.

3-Il **protège** les lames de l'usure et de la corrosion.

4-Il **refroidit** les lames, évitant leur échauffement pour une coupe parfaite.

Pour une meilleure longévité et une meilleure performance, il est conseillé de l'utiliser avant et après chaque coupe.

The SprayFX 4in1 is especially formulated to maintain the blades and extend clippers and trimmers life.

1-It perfectly lubricates the BaBylissPRO® blades.

2-It cleans in all positions (360°) to dislodge the hair of the cutting head.

3-It protects it from oxidation and corrosion.

4-It cools the blades, avoiding over heating for a perfect cut.

To ensure an optimized cutting performance and extend your clipper's, trimmer's life, lubricate all blades on a regular basis before and after each use.

PERFORMANCE PRODUIT* PRODUCT PERFORMANCE*:

DIFFUSION** : 100%
PRESSION - PRESSURE: 75%
LUBRIFIE - LUBRICATES: 100%
REFROIDIT - COOLS: 75%
NETTOIE - CLEANS: 100%

SATISFACTION : 90%

150 ml

MULTIPOSITION

EAN : 3030050149937

* Auto-evaluation après lubrification des lames sur 1000 cycles de fonctionnement (5min/5min) et plus de 80 pulvérisations.

Auto-assessment after blades lubrication after 1000 operating cycles (5min/5min) and over 80 sprays.

** Dans toutes les positions/use in all position.



HAIR ARTISTS : Syd Hayes, Jody Taylor, Tariq Howes | MAKE UP ARTIST : Zoe Taylor |
WARDROBE : Kate Sinclair | PHOTO : Jared Beck

NEW NEW



	BARBER CLIPPER	BARBER CLIPPER	BARBER CLIPPER	BARBER CLIPPER	BARBER CLIPPER
TONDEUSES DE COUPE PROFESSIONNELLES PROFESSIONAL CLIPPERS	FXONE FX829E	FXONE FX899GE FX899MBE	SNAPFX FX895E	BOOST* FX8700GBPE FX8700RBPE FX8700IBPE	GOLDFX FX8700GE
AVEC FIL / SANS FIL CORD/CORDLESS OPERATION	CORDLESS	CORDLESS	CORDLESS	CORD/CORDLESS	CORD/CORDLESS
SOCLE DE CHARGE INCLUS CHARGING STAND INCLUDED	FXONE BATTERY STAND	FXONE BATTERY STAND			35287001
TECHNOLOGIE DU MOTEUR MOTOR TECHNOLOGY	N1 DIGITAL	N1 DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
PERFORMANCE DE COUPE (VITESSE TOUR / MN) HIGH CUTTING PERFORMANCE (SPEED RPM)	6800	6800	6800	6800	6300
LAMES D'ORIGINE ORIGINAL BLADES	45mm BLUE TITANIUM MIM FADE BLADE	45mm GOLD TITANIUM MIM FADE BLADE 45mm TITANIUM MIM FADE BLADE	45mm DLC FX8010DE FADE	45mm DLC FX8010DE FADE 45mm TITANIUM FX8010CME	45mm DLC TITANIUM FX8700GME WEDGE
HAUTEUR DE COUPE CUTTING LENGTHS	5 [0.8-1.4-2-2.8-3.5 mm]	5 [0.8-1.4-2-2.8-3.5 mm]	5 [0.8-1.4-2-2.8-3.5 mm]	5 [0.8-1.4-2-2.8-3.5 mm]	5 [0.8-1.4-2-2.8-3.5 mm]
GUIDES DE COUPE CUTTING GUIDES	5 [0.5-1.4-2.3-3.2-4.2 mm]	8 [1.5-3-4.8-6-10-13-16- 19 mm]	8 [1.5-3-4.8-6-10-13-16- 19 mm]	8 [1.5-3-4.8-6-10-13-16- 19 mm]	8 [1.5-3-4.8-6-10-13-16- 19 mm]
AFFICHAGE DISPLAY	LED INDICATOR	LED INDICATOR	LED INDICATOR	LED INDICATOR	LED INDICATOR
BATTERIE BATTERY	LITHIUM-ION	LITHIUM-ION	LITHIUM-ION	LITHIUM-ION	LITHIUM-ION
TEMPS DE CHARGE CHARGING TIME (H)	2H	2H	3H	4H	3H
AUTONOMIE MN AUTONOMY	2H30	2H30	2 x 110 mn	120 mn	120 mn
UNIVERSAL VOLTAGE WORLDWIDE VOLTAGE	•	•			
POIDS WEIGHT			380	390	375
GARANTIE (ans) GUARANTEE (years)	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1
EAN	3030050191417	3030050191400 3030050191394	3030050182491	3030050185119 3030050185133 3030050185126	3030050146639
COLISAGE PACKING	6	6	6	6	6



	BARBER CLIPPER	BARBER CLIPPER	BARBER CLIPPER	HAIRSTYLIST CLIPPER	HAIRSTYLIST CLIPPER	HAIRSTYLIST CLIPPER
TONDEUSES DE COUPE PROFESSIONNELLES PROFESSIONAL CLIPPERS	CHROMFX FX8700E ROSEFX FX8700RGE	GUNSTEELFX (Duo set) FX8705E	LOPROFX FX825GE FX825E	FX3 FXX3CBE	CUT DEFINER + FX872E	CUT DEFINER FX862E
AVEC FIL / SANS FIL CORD/CORDLESS OPERATION	CORD/CORDLESS	CORD/CORDLESS	CORD/CORDLESS	CORD/CORDLESS	CORD/CORDLESS	CORD/CORDLESS
SOCLE DE CHARGE INCLUS CHARGING STAND INCLUDED	35287001	35287051			☉	☉
TECHNOLOGIE DU MOTEUR MOTOR TECHNOLOGY	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DC	DC
PERFORMANCE DE COUPE (VITESSE TOUR /MN) HIGH CUTTING PERFORMANCE (SPEED RPM)	6300	6300	6800	6000/7000	7000	7000
LAMES D'ORIGINE ORIGINAL BLADES	45mm JAPANESE STEEL FX8700ME WEDGE	45mm JAPANESE STEEL * FX8700ME WEDGE	45mm TITANIUM * FX8010GE FADE 45mm GRAPHITE * FX8010BME FADE	45mm DLC TITANIUM FX903BME FADE	45 mm JAPANESE STEEL 35008620	45 mm JAPANESE STEEL 35008620
HAUTEUR DE COUPE CUTTING LENGTHS	5 [0.8-1.4-2-2.8-3.5 mm]	5 [0.8-1.4-2-2.8-3.5 mm]	5 [0.5-1.4-2.3-3.2-4.2 mm]	5 [0.7-1.1-1.4-1.7-2.0 mm]	5 [0.6-1.2-1.8-2.4-3]	5 [0.6-1.2-1.8-2.4-3]
GUIDES DE COUPE CUTTING GUIDES	8 [1.5-3-4.8-6-10-13- 16-19 mm]	8 [1.5-3-4.8-6-10-13- 16-19 mm]	8 [1.5-3-4.8-6-10-13- 16-19 mm]	8 [1.5-3-4.5-6-10-13- 16-19 mm]	8 [3-6-9.5-13-16- 19-22-25]	8 [3-6-9.5-13-16- 19-22-25]
AFFICHAGE DISPLAY	LED INDICATOR	LED INDICATOR	LED INDICATOR	4-STAGE LED INDICATOR	LED SCREEN	LED INDICATOR
BATTERIE BATTERY	LITHIUM-ION	LITHIUM-ION	LITHIUM-ION	LITHIUM-POLYMER	LITHIUM-ION	NiMH
TEMPS DE CHARGE CHARGING TIME (H)	3H	3H	4H	5H	3H	8H
AUTONOMIE MN AUTONOMY	120	120	140	300	160	75
UNIVERSAL VOLTAGE WORLDWIDE VOLTAGE						
POIDS WEIGHT	375	375	345	278	254	244
GARANTIE (ans) GUARANTEE (years)	1+1	1+1	1+1	1+1		
EAN	3030050146622 3030050146646	3030050155617	3030050187847 3030050179453	3030050179422	1	1
COLISAGE PACKING	6	6	6	6	6	6



	BARBER OUTLINER	BARBER OUTLINER	BARBER OUTLINER	BARBER OUTLINER	BARBER OUTLINER
TONDEUSES DE FINITION PROFESSIONNELLES PROFESSIONAL TRIMMERS	FXONE FX729E	FXONE FX799GE FX799MBE	SNAPFX FX797E	BOOST+SKELETONFX FX7870RBPE FX7870GBPE FX7870IBPE	SKELETONFX FX7870GE
AVEC FIL / SANS FIL CORD/CORDLESS OPERATION	CORDLESS	CORDLESS	CORDLESS	CORD/CORDLESS	CORD/CORDLESS
SOCLE DE CHARGE INCLUS CHARGING STAND					
TECHNOLOGIE DU MOTEUR MOTOR TECHNOLOGY	N1 DIGITAL	N1 DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
PERFORMANCE DE COUPE (VITESSE TOUR/MN) HIGH CUTTING PERFORMANCE (SPEED RPM)	6800	6800	7200	7200	7200
LAMES D'ORIGINE ORIGINAL BLADES	BLUE DLC TITANIUM 1.6	DLC TITANIUM 1.6	T-40mm DLC 2.0 FX707BD2E	DLC 2.0 FX707BD2E TITANIUM 2.0 FX707C2ZE	T-40mm DLC TITANIUM 1.6 FX707ZE
HAUTEUR DE COUPE CUTTING LENGTHS	0.3mm ZERO GAP ADJUSTABLE	0.3mm ZERO GAP ADJUSTABLE	0.3mm ZERO GAP ADJUSTABLE	0.3mm ZERO GAP ADJUSTABLE	0.3mm ZERO GAP ADJUSTABLE
GUIDES DE COUPE CUTTING GUIDES					
AFFICHAGE DISPLAY	RING LED INDICATOR	RING LED INDICATOR	RING LED INDICATOR	LED INDICATOR	LED INDICATOR
BATTERIE BATTERY	LITHIUM ION	LITHIUM ION	LITHIUM-ION	LITHIUM-ION	LITHIUM-ION
TEMPS DE CHARGE CHARGING TIME (H)	2H	2H	3H	4H	3H
AUTONOMIE MN AUTONOMY	3H	3H	2 x 200	180	120
UNIVERSAL VOLTAGE WORLDWIDE VOLTAGE	•	•			
POIDS WEIGHT			240	250	236
GARANTIE (ans) GUARANTEE (years)	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1
EAN	3030050191424	3030050191387 3030050191271	30300501825076	3030050185140 3030050185164 3030050185157	3030050157505
COLISAGE PACKING	6	6	6	6	6



	BARBER OUTLINER	HAIRSTYLIST OUTLINER	ESSENTIAL	BARBER OUTLINER	BARBER TRIMMER	HAIRSTYLIST TRIMMER
TONDEUSES DE FINITION PROFESSIONNELLES PROFESSIONAL TRIMMERS	SKELETONFX FX7870GSE	FX3 Precision trimmer FXX3TBE	TRIMMER FX768E	LOPROFX FX726GE FX726E	GUNSTEELFX Trimmer (Duo set) FX8705E	CHROMFX Trimmer FX7880E ROSEFX Trimmer FX7880RGE
AVEC FIL / SANS FIL CORD/CORDLESS OPERATION	CORD/CORDLESS	CORD/CORDLESS	CORDLESS	CORD/CORDLESS	CORD/CORDLESS	CORD/CORDLESS
SOCLE DE CHARGE INCLUS CHARGING STAND	⊙		⊙		⊙	⊙
TECHNOLOGIE DU MOTEUR MOTOR TECHNOLOGY	DIGITAL	DIGITAL	DC	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
PERFORMANCE DE COUPE (VITESSE TOUR/MN) HIGH CUTTING PERFORMANCE (SPEED RPM)	7200	7200	5500	6800	6300	6300
LAMES D'ORIGINE ORIGINAL BLADES	T-40mm JAPANESE STEEL FX707ZGSE	T-40mm DLC TITANIUM FX703BZE	30mm STAINLESS STEEL	T-40mm TITANIUM 2.0 FX707G2ZE T-40mm GRAPHITE 2.0 FX707B2ZE	U 30 mm / T 40mm JAPANESE STEEL 1.6 FX7880UME/ FX7880TME	U 30 mm / T 40mm JAPANESE STEEL 1.6 FX7880UME/ FX7880TME
HAUTEUR DE COUPE CUTTING LENGTHS	0.3mm ZERO GAP ADJUSTABLE	0.3mm ZERO GAP ADJUSTABLE	0.8mm	0.3mm ZERO GAP ADJUSTABLE	0.3mm ZERO GAP ADJUSTABLE	0.3mm ZERO GAP ADJUSTABLE
GUIDES DE COUPE CUTTING GUIDES			4 [5-10-13-16mm]		6mm-35778800 10mm-35878801	6mm-35778800 10mm-35878801
AFFICHAGE DISPLAY	LED INDICATOR	4-STAGE LED INDICATOR	LED INDICATOR	LED INDICATOR	LED INDICATOR	LED INDICATOR
BATTERIE BATTERY	LITHIUM-ION	LITHIUM-POLYMER	NiMH	LITHIUM-ION	LITHIUM-ION	LITHIUM-ION
TEMPS DE CHARGE CHARGING TIME (H)	3H	1,5H	16H	4H	3H	3H
AUTONOMIE MN AUTONOMY	120	160	60	240	240	240
UNIVERSAL VOLTAGE WORLDWIDE VOLTAGE						
POIDS WEIGHT	236	162	128	195	210	210
GARANTIE (ans) GUARANTEE (years)	1+1	1+1	1	1+1	1+1	1+1
EAN	3030050164459	3030050179415	3030050100921	3030050187830 3030050179446	3030050155617	3030050146622 3030050146615
COLISAGE PACKING	6	6	6	6	6	6



	GOLD FOIL SHAVER	BLACK FOIL SHAVER	SINGLE FOIL UV SHAVER	DOUBLE FOIL UV SHAVER	BARBER SHAVER
TONDEUSES DE FINITION PROFESSIONNELLES PROFESSIONAL TRIMMERS	FX79FSGE	FX79FSMBE	FXLFS1E	FXLFS2E	FXFS2IE / FOILFX02 FXFS2GE/FXFS2GSE/ FXFS2E
AVEC FIL / SANS FIL CORD/CORDLESS OPERATION	CORDLESS	CORDLESS	CORD/CORDLESS USB-C CHARGING PORT	CORD/CORDLESS USB-C CHARGING PORT	CORD/CORDLESS
SOCLE DE CHARGE CHARGING STAND					
TECHNOLOGIE DU MOTEUR MOTOR TECHNOLOGY	N1 DIGITAL	N1 DIGITAL	MOTEUR ROTATIF DC DC ROTARY MOTOR	MOTEUR ROTATIF DC DC ROTARY MOTOR	MOTEUR ROTATIF DC DC ROTARY MOTOR
PERFORMANCE DE COUPE (VITESSE TOUR / MN) HIGH CUTTING PERFORMANCE (SPEED RPM)	10000	10000	10000	10000	11000
AFFICHAGE DISPLAY			UV-DISINFECTANT LID	UV-DISINFECTANT LID	
LAMES BLADES	DOUBLE FOIL	DOUBLE FOIL	SINGLE BLACK TITANIUM FOIL	DOUBLE BLACK TITANIUM FOIL	DOUBLE TITANIUM FOIL
BATTERIE BATTERY	Lithium ion	Lithium ion	Lithium-ion	Lithium-ion	NiMH
TEMPS DE CHARGE CHARGING TIME (H)	2H	2H	3H	3H	3H
AUTONOMIE MN AUTONOMY	240	240	330	330	180
UNIVERSAL VOLTAGE WORLDWIDE VOLTAGE	•	•			
POIDS WEIGHT			240	280	272
GARANTIE (ans) GUARANTEE (years)	1+1	1+1	1	1	1
EAN	3030050191264	3030050191257	3030050187854	3030050187861	<ul style="list-style-type: none"> ● 3030050187687 ● 3030050161939 ● 3030050164367 ● 3030050152456
COLISAGE PACKING	6	6	6	6	6
NON INCLUS NOT INCLUDED LAMES INTERCHANGEABLES INTERCHANGEABLE BLADES	FX79RF2GE	FX79RF2MBE	FXLRF1E	FXLRF2E	<ul style="list-style-type: none"> ● FXRF2CE ● FXRF2GE ● FXRF2GSE ● FXRF2E



	BARBER SHAVER	HAIRSTYLIST SHAVER
TONDEUSES DE FINITION PROFESSIONNELLES PROFESSIONAL TRIMMERS	FOILFX01 SINGLE FOIL SHAVER FXFS1E	FX3 DOUBLE FOIL SHAVER FXX3SBE
AVEC FIL / SANS FIL CORD/CORDLESS OPERATION	CORD/CORDLESS	CORD/CORDLESS
SOCLE DE CHARGE CHARGING STAND		
TECHNOLOGIE DU MOTEUR MOTOR TECHNOLOGY	MOTEUR ROTATIF DC DC ROTARY MOTOR	MOTEUR ROTATIF DC DC ROTARY MOTOR
PERFORMANCE DE COUPE (VITESSE TOUR /MN) HIGH CUTTING PERFORMANCE (SPEED RPM)	8500	10000
AFFICHAGE DISPLAY		4-STAGE LED INDICATOR
LAMES BLADES	SINGLE TITANIUM FOIL	DOUBLE TITANIUM FOIL
BATTERIE BATTERY	2 piles AA 2 AA batteries	Lithium-ion
TEMPS DE CHARGE CHARGING TIME (H)		3H
AUTONOMIE MN AUTONOMY		180
UNIVERSAL VOLTAGE WORLDWIDE VOLTAGE		
POIDS WEIGHT	208	175
GARANTIE (ans) GUARANTEE (years)	1	1
EAN	3030050152463	3030050179439
COLISAGE PACKING	6	6
NON INCLUS NOT INCLUDED LAMES INTERCHANGEABLES INTERCHANGEABLE BLADES	FXRF1E	FXX3RFBE

CLIPPERS REPLACEMENT ACCESSORIES QUICK FINDER

 ORIGINAL •  OPTIONAL

									
		DESCRIPTION	FX895E	FX8700GBPE	FX8700IBPE	FX8700RBPE	FX8700GE	FX8700RGE	FX8700E
FX8700GME		LAME WEDGE DLC TITANIUM 45mm WEDGE BLADE ZERO GAP	•	•	•	•		•	•
FX8700ME		LAME WEDGE ACIER JAPONAIS 45mm WEDGE BLADE ZERO GAP	•	•	•	•	•		
FX8010DE		LAME FADE DLC 45mm FADE BLADE ZERO GAP			•		•	•	•
FX8010CME		LAME FADE TITANIUM 45mm FADE BLADE ZERO GAP	•	•		•	•	•	•
FX8010BME		LAME FADE GRAPHITE 45mm FADE BLADE ZERO GAP	•	•	•	•	•	•	•
FX8010GE		LAME FADE GOLD TITANIUM 45mm blade FADE BLADE ZERO GAP	•	•	•	•	•	•	•
FX803BME		LAME TAPER GRAPHITE 45mm TAPER BLADE ZERO GAP	•	•	•	•	•	•	•
FX903BME		LAME FADE DLC TITANIUM 45mm FADE BLADE ZERO GAP							

FX 0

FX 2

		SCAN ME FOR BLADES INFO					
		DESCRIPTION	FX8705E	FX825E PE	FX825BEE	FX903BE	
FX8700GME		LAME WEDGE DLC TITANIUM 45mm WEDGE BLADE ZERO GAP	•	•	•	•	
FX8700ME		LAME WEDGE ACIER JAPONAIS 45mm WEDGE BLADE ZERO GAP	•	•	•	•	
FX8010DE		LAME FADE DLC 45mm FADE BLADE ZERO GAP	•	•	•	•	
FX8010CME		LAME FADE TITANIUM 45mm FADE BLADE ZERO GAP	•	•	•	•	
FX8010BME		LAME FADE GRAPHITE 45mm FADE BLADE ZERO GAP	•	•	•	•	
FX8010GE		LAME FADE GOLD TITANIUM 45mm blade FADE BLADE ZERO GAP	•	•	•	•	
FX803BME		LAME TAPER GRAPHITE 45mm TAPER BLADE ZERO GAP	•	•	•	•	
FX903BME		LAME FADE DLC TITANIUM 45mm FADE BLADE ZERO GAP				•	

CLIPPERS REPLACEMENT ACCESSORIES QUICK FINDER

 ORIGINAL •  OPTIONAL

									
		DESCRIPTION	FX895E	FX8700GBPE	FX8700IBPE	FX8700RBPE	FX8700GE	FX8700RGE	FX8700E
FXPBCC2E		PROTEGES LAME PREMIUM x2 PREMIUM BLADE COVER x2	•	•	•	•	•	•	•
FX8700GBPBASE		SOCLE CHARGEUR BOOST+ CHARGING STAND		•	•	•			
FX8700IBPBASE		SOCLE CHARGEUR BOOST+ CHARGING STAND		•	•	•			
FX8700RBPBASE		SOCLE CHARGEUR BOOST+ CHARGING STAND		•	•	•			
FX8700GBASE		SOCLE CHARGEUR METALFX CHARGING STAND		•	•	•			
FX825EBASE		SOCLE CHARGEUR LOPROFX CHARGING STAND							
FXPCGE		GUIDE DE COUPE PREMIUM Nylon renforcé de fibre de verre 1.5-3-4.8-6-10-13-16-19mm n°0.5-1-1.5-2-3-4-5-6 PREMIUM CLIPPER GUARDS		•	•	•	•	•	•
FXBPCE		SNAPFX Lithium-ion Battery (110mm)							
FXBPC33E		SNAPFX Lithium-ion Boosted Battery (140mm)	•						

X8 05E

FX 5G

								
7 OGBP	87 OIBPE	X87 OR E	FX 70 F 70	DESCRIPTION	FX8705E	FX825GBP	FX8250IBPE	FX830BE
		FXPBCC2E		PROTEGES LAME PREMIUM x2 PREMIUM LAME COVER x2	•	••	•	•
		FX8700GBPBASE		SOCLE CHARGEUR BOOST+ CHARGING STAND		•		•
		FX8700IBPBASE		SOCLE CHARGEUR BOOST+ CHARGING STAND		•		•
		FX8700RBPBASE		SOCLE CHARGEUR BOOST+ CHARGING STAND		•		•
		FX8700GBASE		SOCLE CHARGEUR METALFX CHARGING STAND		•		•
		FX825EBASE		SOCLE CHARGEUR LOPROFX CHARGING STAND		•	•	
		FXPCGE		GUIDE DE COUPE PREMIUM Nylon renforcé de fibre de verre 1.5-3-4.8-6-10-13-16-19mm n°0.5-1-1.5-2-3-4-5-6 PREMIUM CLIPPER GUARDS	•	••	•	•
		FXBPCE		SNAPFX Lithium-ion Battery (110mn)				
		FXBPC33E		SNAPFX Lithium-ion Boosted Battery (140mn)				











FX 00 E F 70 E FX 0 FX 05

TRIMMER REPLACEMENT ACCESSORIES QUICK FINDER

E I L

E FI

 ORIGINAL  OPTIONAL

		 SCAN ME FOR BLADES INFO							
		DESCRIPTION	FX797E	FX7870GBPE	FX7870IBPE	FX7870RBPE	FX7870GE	FX7870GSE	FX726E
FX707ZE		LAME PRECISION - T 40MM SKELETONFX DLC TITANIUM 1.6 Dents standards 1.6mm 1.6mm standard tooth ZERO GAP	•	•	•	•		•	•
FX707BD2E		LAME PRECISION - T 40MM SKELETONFX DLC 2.0 Dents profondes 2.0mm 2.0mm deep tooth ZERO GAP			•		•	•	•
FX707G2ZE		LAME PRECISION - T 40MM SKELETONFX TITANIUM 2.0 Dents profondes 2.0 mm 2.0mm deep tooth ZERO GAP	•	•	•	•	•	•	•
FX707ZGSE		LAME PRECISION - T 40MM SKELETONFX ACIER JAPONAIS 1.6 Dents standards 1.6mm 1.6mm standard tooth ZERO GAP	•	•	•	•	•		•
FX707C2ZE		LAME PRECISION - T 40MM SKELETONFX TITANIUM 2.0 Dents profondes 2.0 mm 2.0mm deep tooth ZERO GAP	•	•		•	•	•	•
FX707B2ZE		LAME PRECISION - T 40MM SKELETONFX GRAPHITE 2.0 Dents profondes 2.0 mm 2.0mm deep tooth ZERO GAP	•	•	•	•	•	•	
FX7880TME		LAME FINITION - T 40MM ACIER JAPONAIS JAPANESE STEEL 40mm T-blade ZERO GAP							
FX7880UME		LAME FINITION - U 30MM ACIER JAPONAIS JAPANESE STEEL 30mm U-blade ZERO GAP							
FX703BZE		LAME PRECISION - T 40MM SKELETONFX DLC TITANIUM 40mm T-blade ZERO GAP							

F 72

X7 80E

7

EFI

INAL • P I EL

t

SCAN ME FOR BLADES INFO								
DESCRIPTION	FX726ZE	FX780GB	FX780RBE	FX705IBP	FX737ZE			
FX707ZE		LAME PRECISION - T 40MM SKELETONFX DLC TITANIUM 1.6 Dents standards 1.6mm 1.6mm standard tooth	ZERO GAP	•	•	•		
FX707BD2E		LAME PRECISION - T 40MM SKELETONFX DLC 2.0 Dents profondes 2.0mm 2.0mm deep tooth	ZERO GAP	•		•		•
FX707G2ZE		LAME PRECISION - T 40MM SKELETONFX TITANIUM 2.0 Dents profondes 2.0 mm 2.0mm deep tooth	ZERO GAP	•	•	•		•
FX707ZGSE		LAME PRECISION - T 40MM SKELETONFX ACIER JAPONAIS 1.6 Dents standards 1.6mm 1.6mm standard tooth	ZERO GAP	•	•	•		•
FX707C2ZE		LAME PRECISION - T 40MM SKELETONFX TITANIUM 2.0 Dents profondes 2.0 mm 2.0mm deep tooth	ZERO GAP	•	•			•
FX707B2ZE		LAME PRECISION - T 40MM SKELETONFX GRAPHITE 2.0 Dents profondes 2.0 mm 2.0mm deep tooth	ZERO GAP	•	•	•		•
FX780TME		LAME FINITION - T 40MM ACIER JAPONAIS JAPANESE STEEL 40mm T-blade	ZERO GAP		•	•	•	
FX780UME		LAME FINITION - U 30MM ACIER JAPONAIS JAPANESE STEEL 30mm U-blade	ZERO GAP		•	•	•	
FX703BZE		LAME PRECISION - T 40MM SKELETONFX DLC TITANIUM 40mm T-blade	ZERO GAP					•

TRIMMER REPLACEMENT ACCESSORIES QUICK FINDER

 ORIGINAL •  OPTIONAL

									
		DESCRIPTION	FX797E	FX7870GBPE	FX7870IBPE	FX7870RBPE	FX7870GE	FX7870GSE	FX726GE
FXPBCT2E		PROTEGES LAME PREMIUM x2 PREMIUM BLADE COVER x2	•	•	•	•	•	•	•
FXPTGE		GUIDE DE COUPE PREMIUM Nylon renforcé de fibre de verre 1.5-3-4.8-6mm n° 0.5-1-1.5-2 PREMIUM TRIMMER GUARDS	•	•	•	•	•	•	•
FX7870GBPBASE		SOCLE CHARGEUR BOOST+ CHARGING STAND		•	•	•	•	•	
FX7870IBPBASE		SOCLE CHARGEUR BOOST+ CHARGING STAND		•	•	•	•	•	
FX7870RBPBASE		SOCLE CHARGEUR BOOST+ CHARGING STAND		•	•	•	•	•	
FX7870GBASE		SOCLE CHARGEUR METALFX CHARGING STAND		•	•	•	•		
FX726EBASE		SOCLE CHARGEUR LOPROFX CHARGING STAND							•
FXBPTE		SNAPFX Lithium-ion Battery (200mn)							
FXBPT33E		SNAPFX Lithium-ion Boosted Battery (260mn)	•						

F 72

F 788 E

7 70 B E F 787 I E

							
F 787 BP	FX7 70 E FX7 7	E DESCRIP	FX797E	FX7870E	FX7870RGE	FX7870BE	FX787BE
FXPBCT2E		PROTEGES LAME PREMIUM x2 PREMIUM BLADE COVER x2	•		•	•	
FXPTGE		GUIDE DE COUPE PREMIUM Nylon renforcé de fibre de verre 1.5-3-4.8-6mm n° 0.5-1-1.5-2 PREMIUM TRIMMER GUARDS	•		•	•	
FX7870GBPBASE		SOCLE CHARGEUR BOOST+ CHARGING STAND			•	•	
FX7870IBPBASE		SOCLE CHARGEUR BOOST+ CHARGING STAND			•	•	
FX7870RBPBASE		SOCLE CHARGEUR BOOST+ CHARGING STAND			•	•	
FX7870GBASE		SOCLE CHARGEUR METALFX CHARGING STAND			•	•	
FX726EBASE		SOCLE CHARGEUR LOPROFX CHARGING STAND	•				•
FXBPTE		SNAPFX Lithium-ion Battery (200mn)					
FXBPT33E		SNAPFX Lithium-ion Boosted Battery (260mn)	•				

F 787 E F 72

F 72

F 78

SHIVERS REPLACEMENT BLADES QUICK FINDER



		SCAN ME FOR BLADES INFO 							
		DESCRIPTION	FX79FSGE	FX79FSMBE	FXFS1E	FXFS2E	FXFS2GE	FXFS2IE Shaver	FXFS2GSE
FXRF1E		SIMPLE GRILLE ET LAME TITANIUM Zone de rasage 40mm SINGLE FOIL AND CUTTER 44mm shaving zone							
FXRF2E		DOUBLE GRILLE ET LAME TITANIUM Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone							
FXRF2GE		DOUBLE GRILLE ET LAME TITANIUM Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone							
FXRF2CE		DOUBLE GRILLE ET LAME TITANIUM Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone							
FXRF2GSE		DOUBLE GRILLE ET LAME TITANIUM Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone							
FXX3RFBE		DOUBLE GRILLE ET LAME TITANIUM Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone							
FXLRF1E		SIMPLE GRILLE ET LAME TITANIUM - Black Titanium foil Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone							
FXLRF2E		DOUBLE GRILLE ET LAME TITANIUM - Black Titanium foil Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone							
FX79RF2GE		DOUBLE GRILLE ET LAMES TITANIUM DOUBLE FOIL AND CUTTERS							
FX79RF2MBE		DOUBLE GRILLE ET LAMES TITANIUM DOUBLE FOIL AND CUTTERS							

F 3 E XL S1E

I E L I

RIGI L PTI NNE

						
F 1E	FX S2	F S2 E	DESCRIPTIONS E	FXX3SBE	FXLFSMBE	FXLFS2E
FXRF1E			SIMPLE GRILLE ET LAME TITANIUM Zone de rasage 40mm SINGLE FOIL AND CUTTER 44mm shaving zone			
FXRF2E			DOUBLE GRILLE ET LAME TITANIUM Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone	•		
FXRF2GE		•	DOUBLE GRILLE ET LAME TITANIUM Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone	•		
FXRF2CE		•	DOUBLE GRILLE ET LAME TITANIUM Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone	•		
FXRF2GSE		•	DOUBLE GRILLE ET LAME TITANIUM Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone	•		
FXX3RFBE		•	DOUBLE GRILLE ET LAME TITANIUM Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone			
FXLRF1E			SIMPLE GRILLE ET LAME TITANIUM - Black Titanium foil Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone			
FXLRF2E			DOUBLE GRILLE ET LAME TITANIUM - Black Titanium foil Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone			
FX79RF2GE			DOUBLE GRILLE ET LAMES TITANIUM DOUBLE FOIL AND CUTTERS			
FX79RF2MBE			DOUBLE GRILLE ET LAMES TITANIUM DOUBLE FOIL AND CUTTERS			

ES E F 79 SMBE

F S2 F S F F I av F S E F 3S



Volume
surdimensionné

Amazing volume

STYLING_STYLING

ROTATING 800



BAB2770E

Blow Dry Effortlessly

- Brosse soufflante rotative pour une finition brushing sans effort
- Technologie ionique : élimine l'électricité statique pour des cheveux doux et brillants, sans frisottis
- Brosse de 50 mm, parfaite pour mettre en forme et booster le volume des cheveux longs
- Brosse de 40 mm, pour les cheveux plus courts et les franges

- Rotating air styler brush for an effortless blowout
- Ionic technology : eliminates frizz and static electricity, leaving hair smooth and shiny
- 50mm brush, perfect for styling and boosting the volume of long hair
- 40mm brush, for shorter hair and fringes

CERAMIC TECHNOLOGY :

Assure une coiffure rapide et uniforme avec brillance et douceur

Ensures a quick and even hairstyle with shine and softness



EAN : 3030050106855

AIRSTYLER



BAB2620E

Brush Dry + Style

- Brosse soufflante professionnelle pour parfaire le séchage et faciliter la mise en forme des cheveux
- Brosse de 34 mm, idéal pour les cheveux mi-longs à longs
- Sélecteur de 2 vitesses & températures : 80°C –100°C
- Picots souples avec extrémités protectrices en époxy

- Professional hair styler brush, simply brush dry and style
- 34 mm brush, perfect for medium-length to long hair
- 2 heat & speed settings 80°C –100°C
- Flexible bristles with epoxy protective tips



EAN : 3030053026204

AIRSTYLER



BAB2676TTE

Brush Dry + Style

- Brosse soufflante professionnelle pour parfaire le séchage et faciliter la mise en forme des cheveux
 - Brosse de 32 mm, idéal pour les cheveux mi-longs à longs
 - Picots souples avec extrémités protectrices en époxy
-
- Professional hair styler brush, simply brush dry and style
 - 32 mm brush, perfect for medium-length to long hair
 - Flexible bristles with epoxy protective tips

TITANIUM TOURMALINE TECHNOLOGY

Garantit un coiffage facile et rapide

Ensures high-speed styling and smooth styling



EAN : 3030050060942

AIRSTYLER



BAB2675TTE

Brush Dry + Style Short Hair

- Brosse soufflante professionnelle pour parfaire le séchage et faciliter la mise en forme des cheveux
 - Brosse de 19 mm, idéal pour les cheveux courts et une mise en forme dès la racine
 - Sélecteur de 2 vitesses & températures : 80°C –100°C
 - Picots souples avec extrémités protectrices en epoxy
-
- Professional hair styler brush, simply brush dry and style
 - 19 mm brush, perfect for short hair and facilitates styling right from the root
 - 2 heat & speed settings 80°C –100°C
 - Flexible bristles with epoxy protective tips

TITANIUM TOURMALINE TECHNOLOGY

Garantit un coiffage facile et rapide

Ensures high-speed styling and smooth styling



EAN : 3030050060959

TRIO AIRSTYLER



BAB3400E

Brush Dry + Style

- Brosse soufflante professionnelle, diffuse un air chaud pour parfaire le séchage et faciliter la mise en forme des cheveux.
- 3 brosses interchangeables pour s'adapter à la longueur des cheveux : 14 mm - 19 mm - 24 mm
- Sélecteur de 2 vitesses & températures

- Professional hair styler brush, simply brush dry and style
- 3 interchangeable brushes to adapt to hair length : 14mm - 19mm - 24 mm
- 2 heat & speed settings



Ø 14 mm
Pour cheveux courts
For short hair



Ø 19 mm
Pour cheveux mi-longs
For shoulder-length hair



Ø 24 mm
Pour cheveux longs
For long hair



EAN : 3030050126938

RETRACTABLE AIRSTYLER



BAB663E

Brush Dry + Style

- Brosse soufflante rétractable de 18 mm, diffuse un air chaud pour parfaire le séchage et faciliter la mise en forme
- Picots rétractable pour libérer la boucle en toute facilité

- 18 mm retractable air brush, simply brush dry and style
- Retractable bristles for easy curl release



Picots rétractables - Système breveté
Retractable bristles - Patented system



EAN : 3030050000412

HOT BRUSH



Ø 13 mm

BAB287TTE

Ø 15 mm

BAB288TTE

Ø 18 mm

BAB289TTE

Volume + Root Lift

- Brosse chauffante professionnelle pour faciliter la mise en forme des cheveux mi-longs et courts
- Picots souples pour donner du volume en racine ou du mouvement à la coiffure
- Professional hot styler brush for creating shape easily mid-length and short hair
- Soft bristles to add volume at the roots or movement to the hairstyle



Ø 13 mm



Ø 15 mm



Ø 18 mm

TITANIUM TOURMALINE TECHNOLOGY

Garantit un coiffage facile et rapide

Ensures high-speed styling and smooth styling



EANs:

BAB287TTE 3030050060904 (20W)

BAB288TTE 3030050060911 (20W)

BAB289TTE 3030050060928 (25W)

ROLLERS 12



BAB3025E

Breathtaking Volume

- Set de 12 bigoudis professionnels, métamorphose les cheveux en une chevelure volumineuse et pleine de ressort
 - Revêtement doux, améliore le confort de coiffage et respecte l'intégrité de la fibre
 - Design léger pour une élévation optimale des racines
-
- 12-pieces professional jumbo rollers set, transform hair effortlessly into a masterpiece of volume and bounce
 - Soft velvety rollers enhances user comfort and protects hair's integrity
 - Lightweight design for maximum root lift




12 L x 38mm
Waves

CERAMIC TITANIUM TECHNOLOGY :

Assure une répartition uniforme de la chaleur pour un coiffage parfait

Ensures even heat distribution for perfect styling



EAN : 3030050059397

ROLLERS 20



BAB3021E

Voluminous Styles + Tailored Curls

- Set de 20 bigoudis professionnels de 3 tailles différentes, pour réaliser une infinité de création, des boucles dynamiques aux ondulations
 - Revêtement doux, respecte l'intégrité de la fibre
 - Design léger pour une élévation optimale des racines
-
- 20-pieces professional rollers set with three roller sizes to unlock endless creative possibilities from bouncy curls to soft waves
 - Soft velvety rollers enhances user comfort and protects hair's integrity
 - Lightweight design for maximum root lift



8 L x Ø 32mm
Soft Waves



6 M x Ø 25mm
Defined Curls



6 S x Ø 19mm
Tight Curls

CERAMIC TECHNOLOGY :

Assure une coiffure rapide et uniforme avec brillance et douceur

Ensures a quick and even hairstyle with shine and softness



EAN : 3030053030218

PROFESSIONAL THERMAL BRUSHES



BACB1E Ø 20 mm BACB2E Ø 32 mm BACB3E Ø 42 mm BACB4E Ø 52 mm

PROFESSIONAL PADDLE BRUSHES




BABN2E BABN1E BABB1E

Soft + Sleek + Curly Blowout

- Brosses thermiques professionnelle en céramique pour la mise en forme et réalisation de brushing souples, lisses ou bouclés
- Brosse de 20 mm, pour un coiffage précis ou brushing des cheveux courts
- Brosse de 32 mm, pour ajouter du volume aux cheveux courts à mi-longs,
- Brosse de 42 mm, pour créer des ondulations douce sur des cheveux mi-longs à longs
- Brosse de 52 mm, pour réaliser un coiffage lisse et élégant sur des cheveux longs avec un maximum de volume
- Manche gomme anti-dérapant

- Professional ceramic thermal brushes for blow-drying soft, smooth or curly
- 20mm brush, perfect for precise styling and styling short hair
- 32 mm brush, to add volume to short to medium-length hair,
- 42mm brush to create soft waves on medium to long hair
- 52mm brush for smooth, elegant styling on long hair with maximum volume
- Non-slip grip handle



Ø 20 mm Ø 32 mm Ø 42 mm Ø 52 mm

Styling + Straightening

- Brosse pneumatique plate large à poils de sanglier, sublime la brillance de la chevelure
- Brosse pneumatique plate large à picots pour le lissage des cheveux mi-longs à longs
- Brosse pneumatique plate fine à picots pour le lissage des cheveux courts à mi-longs

- Large paddle brush with boar bristles for styling and enhancing the hair's shine
- Large paddle brush with ball tipped bristles for sleek straightening perfect for shoulder-length to long hair
- Thin paddle brush with ball tipped bristles for sleek straightening perfect for short to shoulder-length hair
- Non-slip grip handle



Sleek Straightening Fast Straightening Styling + shine

BABNB2E BABNB1E BABB1E

CERAMIC TECHNOLOGY :

Assure une coiffure rapide et uniforme avec brillance et douceur

Ensures a quick and even hairstyle with shine and softness

EAN:
BACB1E : 3030053000013
BACB2E : 3030053000020
BACB3E : 3030053000037
BACB4E : 3030053000044

EAN:
BABN2E : 3030050046199
BABN1E : 3030050046182
BABB1E : 3030050046168
BABDSPE : 3030050046175

	BROSSE SOUFFLANTE ROTATIVE ROTATING AIR STYLER	BROSSE SOUFFLANTE AIR STYLER	BROSSES SOUFFLANTE AIR STYLER	BROSSE SOUFFLANTE TRIO AIR STYLER	BROSSE SOUFFLANTE AIR STYLER	BROSSES CHAUFFANTES HOT STYLER
BROSSES CHAUFFANTES HOT STYLER BRUSHES	ROTATING 800 BAB2770E	AIRSTYLER BAB2620E	AIRSTYLER BAB2675TTE BAB2676TTE	TRIO AIRSTYLER BAB3400E	RETRACTABLE AIRSTYLER BAB663E	HOT BRUSH BAB287TTE BAB288TTE BAB289TTE
TECHNOLOGIE	CERAMIC	CERAMIC	TITANIUM TOURMALINE	CERAMIC	CERAMIC	TITANIUM TOURMALINE
DIAMÈTRE DIAMETER	40 & 50	34	19 32	14 19 24	18	13 15 18
BROSSE SOUFFLANTE AIR STYLER BRUSH	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
Brosse rotative ROTATING BRUSH	⊙					
PICOTS RÉTRACTABLES RETRACTABLE BRISTLES					⊙	
TEMPÉRATURE TEMPERATURE	2 +	2	2	2	1	1(180°)
IONIC TECHNOLOGY	⊙					
VOLTAGE UNIVERSAL WORLDWIDE VOLTAGE						.
WATT	800	700	700	300	140	20 20 25
CORDON PROFESSIONNEL SALON LENGTH CORD	2,7	2,7	2,7	2,7	1,95	2,7
GARANTIE (ans) GUARANTEE (years)	1	1	1	1	1	1
COLISAGE PACKING	6	6	12	12	12	12
EAN	3030050106855	3030053026204	3030050060942 3030050060959	3030050126938	3030050000412	3030050060904 3030050060911 3030050060928

Lexique des pictogrammes _ Icon explanation chart



MOTEUR DIGITAL EDM TECHNOLOGY

Moteur géré par électronique, extrêmement léger (130-160g),
durée de vie jusqu'à 10.000h - Pas d'émission de carbone

ELECTRONIC DIGITAL MOTOR EDM TECHNOLOGY

Ultra-lightweight (130-160g), very long lifespan up to 10.000 h - No carbon brush residue.



MOTEUR PROFESSIONNEL PERFORMANT
HIGH PERFORMANCE PROFESSIONAL MOTOR



MOTEUR CLASSIQUE LÉGER
STANDARD MOTOR



PUISSANCE (EN WATT)
POWER (IN WATT)



VITESSE DU FLUX D'AIR EN KM/HEURE
(avec embout)
AIR SPEED IN KM PER HOUR
(with nozzle)



TECHNOLOGIE IONIQUE
Brillance et action antistatique
IONIC TECHNOLOGY
Shine and anti-static action



DÉBIT D'AIR
m³ par heure (sans embout)
AIR FLOW
m³ per hour (without nozzle)



PRESSION D'AIR
AIR PRESSURE



COÉFFICIENT DE SÉCHAGE
Gramme d'eau séché par minute
DRYING RATE
Quantity of water in gram dried per minute



POIDS EN GRAMMES
Sans cordon
WEIGHT IN GRAM
Without cord



NIVEAU SONORE AMÉLIORÉ POUR MOINS DE
NUISANCE SONORE
IMPROVED SOUND LEVEL FOR LESS NOISE NUISANCE



TEMPÉRATURE MINI
EN DEGRÉ CELSIUS
MINIMUM TEMPERATURE
IN CELSIUS DEGREES



TEMPÉRATURE MAXI
EN DEGRÉ CELSIUS
MAXIMUM TEMPERATURE
IN CELSIUS DEGREES



RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
TEMPERATURE SETTING



AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE
TEMPERATURE DISPLAY



LONGUEUR DU CORDON
CORD LENGTH



DURÉE DE GARANTIE
WARRANTY PERIOD



ADVANCED HEAT MANAGEMENT
Elément chauffant céramique géré par électronique
Ceramic heating element with electronic management



BRILLANCE EXTRÊME DE LA FIBRE
HAIR FIBER ULTIMATE SHINE



VOLTAGE UNIVERSEL (VOYAGE)
UNIVERSAL VOLTAGE (TRAVEL)



PLAQUES FLOTTANTES
FLOATING PLATES



SOIN DES CHEVEUX
HAIR CARE



TYPE DE LA TÊTE DE COUPE EN (U) OU EN (T) ET TAILLE EN MM
TYPE OF BLADE « U » OR « T »
AND SIZE IN MM



DIMENSION DES PLAQUES
PLATES SIZE



RÉGLAGE DE LA TÊTE DE COUPE
CUTTING LENGTH ADJUSTMENT



NOMBRE DE GUIDES DE COUPE
NUMBER OF COMB GUIDES



ARRÊT AUTOMATIQUE DU MATÉRIEL
AUTO OFF FUNCTION



RÉGLABLE À 0
ZERO GAP ADJUSTMENT



TYPE DE BATTERIE
TYPE OF BATTERY



AUTONOMIE (MN)
RUN TIME (MIN)



MOUVEMENTS DE LAME
PAR MINUTE
MOVEMENTS OF BLADE
PER MINUTE



TEMPS DE CHARGE (HEURE)
CHARGING TIME (HOUR)

BaBylissPRO[®]

Sundesk
Rue Evariste Galois
Emerald Square Bat. C
F-06410 Biot



www.babylisspro.eu

Ce document a un caractère publicitaire et non contractuel. Illustrations dues à la libre interprétation de l'artiste.
This is an advertising non-binding document. The illustrations are the artist's own interpretation.

M4466E

