


WAHL®
PROFESSIONAL

CATALOGUE PRODUITS

2024 - 2025 | FR



Leo J Wahl

// LEADER MONDIAL

Depuis 1919, et l'invention de la première tondeuse à cheveux électromagnétique au monde, "Modèle 66" par Leo J. Wahl, nos experts ont élaboré une gamme de tondeuses de coupe et de finition puissantes magistralement conçues pour apporter la technologie moderne directement dans votre salon. Chez WAHL, nous pensons que chaque coiffeur mérite un outil aussi fiable qu'inspirant. Avec nos garanties de qualité et de précision, nous vous promettons des résultats inégalés.

Aujourd'hui, le président Brian Wahl, arrière-petit-fils de Leo Wahl, perpétue la fière tradition de WAHL Clipper Corporation. Le groupe compte à l'heure actuelle près de 3300 employés. La production est basée aux Etats-Unis, en Europe et en Asie.

WAHL continue de démontrer sa force d'innovation lors de salons internationaux, en organisant des shows exclusifs et d'excellentes formations.

WAHL Clipper Corporation comprend 22 sociétés opérant dans 180 pays à travers le monde, ce qui en fait le premier fabricant mondial de tondeuses à cheveux professionnelles.



MAKE IT
together

Make it with Wahl.

// SOMMAIRE

/ TONDEUSES DE COUPE ET DE FINITION 5 STAR SERIES.....	4
/ TONDEUSES DE COUPE ET DE FINITION PROFESSIONNELLES	10
/ SÈCHE-CHEVEUX ET OUTILS DE COIFFAGE	16
/ SOCLES DE CHARGE	22
/ TÊTES DE COUPE ET ACCESSOIRES	24
/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	34

5-STAR  SERIES

// OUTILS DE BARBERING PROFESSIONNELS

Les tondeuses de la série 5 Star de WAHL sont dotées de têtes de coupe à la précision chirurgicale qui accentuent la précision de ces outils. Toutes les têtes de coupe de cette gamme peuvent être ajustées à 0 pour une coupe de précision.

// VAPOR™

Disponible en novembre 2024

Passez du dégradé à blanc aux transitions sans changer d'outil avec notre nouvelle technologie.



Revêtement
Titane & DLC

Réf. : 3026483



F32 FADEOUT™ BLADE:
50 % de dents en plus et 6 grammes de moins. Ajustable à 0.



Levier de réglage :
Ajustement facile de la longueur de coupe . 0.5 - 1.2 mm



7 contre-peignes premium :
1.5mm | 3mm | 4.5mm | 6mm | 10mm | 13mm | 19mm



Batterie Li-Ion :
Autonomie : 150 min.
Temps de charge : 60 min.



Avec/sans fil



Compatibilité :
• 3023997 Power Station™ (adaptateur disponible à partir de 2025) (non inclus)

// BLACK CORDLESS MAGIC CLIP®

Disponible en janvier 2025

Tondeuse avec/sans fil professionnelle pour des transitions en douceur.



Revêtement
Titane & DLC

Réf. : 3026434



GOLD STAGGERTOOTH BLADE:
Technologie de tête de coupe "Crunch".



Levier de réglage :
Ajustement facile de la longueur de coupe 0.5 - 1.2 mm



8 contre-peignes premium :
1.5mm | 3mm | 4.5mm | 6mm | 10mm | 13mm | 19mm | 25mm



Batterie Li-Ion :
Autonomie : 100 min.
Temps de charge : 60 min.



Avec/sans fil



Compatibilité :
• 3023997 Power Station™
• 03801-116 Socle de charge (non inclus)



// CORDLESS BARBER COMBO™

Edition limitée - jusqu'à épuisement des stocks

La Cordless Magic Clip® noire pour des transitions en douceur. Elle est idéale pour retirer les cheveux en masse. La Cordless Detailer® Li noire pour des contours extrêmement précis, des détails et des lignes nettes et précises.

GOLD

STAGGERTOOTH BLADE:
Technologie de tête de coupe "Crunch".



Levier de réglage :
Ajustement facile de la longueur de coupe 0.5 - 1.2 mm



3 contre-peignes premium :
1.5mm | 3mm | 4.5mm |



Batterie Li-Ion :
Autonomie : 100 min.
Temps de charge : 60 min.



Avec/sans fil



Compatibilité :
• 3023997 Power Station™
• 03801-116 socle de charge



GOLD T-WIDE DETAILER BLADE 0.4 mm:
Extralarge (40.6 mm), ajustable à 0.



3 contre-peignes :
1.5mm | 3mm | 4.5mm



Batterie Li-Ion :
Autonomie : 100 min.
Temps de charge : 60 min.



Avec/sans fil



Compatibilité :
• DETAILER LI® socle de charge
• 3023997 Power Station™

Réf. : 3026434



// CORDLESS MAGIC CLIP®

Tondeuse professionnelle avec un moteur puissant, pour des transitions homogènes.



Réf. : 3027252
Anciennement : 08148-2316H



STAGGERTOOTH BLADE :
Tête de coupe avec technologie "Crunch".



Levier de réglage :
Ajustement facile de la longueur de coupe.
0.5 - 1.2 mm



8 contre-peignes premium :
1.5mm | 3mm | 4,5mm |
6mm | 10mm | 13mm |
19mm | 25mm



Batterie Lithium :
Autonomie : 100 min
Temps de charge : 60 min



Avec/sans fil



Compatibilité :
Socle de charge (non inclus)

// CORDLESS LEGEND™

Tondeuse professionnelle pour des dégradés de grande amplitude.



Réf. : 08594-016



WEDGE BLADE :
Tête de coupe avec technologie "Crunch".



Levier de réglage :
Ajustement facile de la longueur de coupe.
0.7 - 1.7 mm



8 contre-peignes premium :
1.5mm | 3mm | 4,5mm |
6mm | 10mm | 13mm |
19mm | 25mm



Batterie Lithium :
Autonomie : 100 min
Temps de charge : 60 min



Avec/sans fil



Compatibilité :
Socle de charge (non inclus)

// LEGEND™

Tondeuse professionnelle pour des dégradés de grande amplitude.

WEDGE BLADE :
Tête de coupe avec technologie "Crunch".

Levier de réglage :
Ajustement facile de la longueur de coupe.
0.7 - 1.7 mm

8 contre-peignes premium :
1.5mm | 3mm | 4,5mm |
6mm | 10mm | 13mm |
19mm | 25mm

V9000 :
Moteur électromagnétique V9000. Durabilité, puissance et longévité optimale.

Filaire



Réf. : 3026828
Anciennement : 08147-416H

// CORDLESS SENIOR™

Tondeuse professionnelle avec ou sans fil pour des dégradés précis.



Boîtier arrière en métal

Réf. : 3027249
Anciennement : 08504-2316H



SURGICAL BLADE :
Tête de coupe de précision ajustable à 0.



Levier de réglage :
Ajustement facile de la longueur de coupe. 0,5 - 1,2 mm



3 contre-peignes premium :
1,5 mm | 3 mm | 4,5 mm



Batterie Lithium :
Autonomie : 80 min
Temps de charge : 60 min



Avec/sans fil



Compatibilité :
Socle de charge (non inclus)

// CORDLESS SENIOR™ METAL EDITION

Cette tondeuse édition limitée est dotée d'un boîtier métallique robuste.



Réf. : 3000116



SURGICAL BLADE :
Tête de coupe de précision ajustable à 0.



Levier de réglage :
Ajustement facile de la longueur de coupe. 0,5 - 1,2 mm



3 contre-peignes premium :
1,5 mm | 3 mm | 4,5 mm



Batterie Lithium :
Autonomie : 80 min
Temps de charge : 60 min



Avec/sans fil



Inclus :
Socle de charge

// MAGIC CLIP®

Tondeuse filaire professionnelle pour les coupes près de la peau et les dégradés.



Réf. : 3026830
Anciennement : 08451-316H



SURGICAL BLADE :
Tête de coupe de précision ajustable à 0.



Levier de réglage :
Ajustement facile de la longueur de coupe. 0,5 - 1,2 mm



8 contre-peignes :
1,5 mm | 3 mm | 4,5 mm | 6 mm | 10 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm



V5000 :
Moteur électromagnétique V5000 durable.



Filaire

// BALDING™

Tondeuse filaire professionnelle pour les dégradés à blanc.



Réf. : 3026826
Anciennement : 08110-316H



BALDING BLADE :
Tête de coupe de précision ajustable à 0.



V5000 :
Moteur électromagnétique V5000 durable.



2 contre-peignes :
1,5 mm | 4,5 mm



Filaire

// VANISH™

Outil de finition ultime.



Couteaux à suspension indépendants

Réf. : 08173-716



GRILLES DORÉES ULTRAFINES (0.05 MM) :
Éliminent les poils pour un résultat ultraslisse. (48 mm de large)



Couteaux à suspension indépendants :
Épousent les contours du cou et du visage.



Batterie Lithium :
Autonomie : 100 min
Temps de charge : 50 min



Avec/sans fil



Indicateur de charge LED :
100% | 60% | 30%

// GOLD CORDLESS DETAILER® LI

Tondeuse professionnelle avec/sans fil pour un travail de détails précis.



GOLD T-WIDE DETAILER BLADE 0.4 mm :
Extralarge (40.6 mm), ajustable à 0.



3 contre-peignes :
1.5mm | 3mm | 4.5mm



Batterie Lithium :
Autonomie : 100 min
Temps de charge : 60 min



Avec/sans fil



Inclus :
Socle de charge



Revêtement Titanium & DLC

Réf. : 08171-716

// A·LIGN™

Parfaitement équilibrée ! Pour les barbiers et les coiffeurs à la recherche de contrôle et de perfection.



Réf. : 08172-016



A·LIGN BLADE 0.4 mm :
A·LIGN® BLADE (32 mm), ajustable à 0.



3 contre-peignes :
1.5mm | 3mm | 4.5mm



Batterie Lithium :
Autonomie : 180 min
Temps de charge : 60 min



Avec/sans fil



Compatibilité :
Socle de charge (non inclus)

// HI·VIZ™

Tout est dans le détail ! La tête en forme de T et le col fin permettent une plus grande visibilité.



Réf. : 3023702



T-WIDE HI·VIZ BLADE 0.4 mm :
Extralarge (40.6 mm), ajustable à 0.



Batterie Lithium :
Autonomie : 135 min
Temps de charge : 45 min



Avec/sans fil



Inclus :
Socle de charge



Boîtier métal



Revêtement DLC

// CORDLESS DETAILER® LI

Tondeuse professionnelle avec/sans fil pour des contours nets.



**T-WIDE DETAILER
BLADE 0.4 mm :**
Extralarge (40.6 mm),
ajustable à 0.



3 contre-peignes :
1.5mm | 3mm | 4.5mm



Batterie Lithium :
Autonomie : 100 min
Temps de charge : 60 min



Avec/sans fil



Inclus :
Socle de charge

Réf. : 08171-016
Anciennement : 08171-016H

// DETAILER®

Tondeuse professionnelle filaire pour des contours nets.



**T-WIDE DETAILER
BLADE 0,4 mm :**
Extralarge (40.6 mm),
ajustable à 0.



3 contre-peignes :
1.5mm | 3mm | 4.5mm



Filaire

Réf. : 08081-1216
Anciennement : 08081-1216H



// TONDEUSES DE COUPE ET DE FINITION

Nos tondeuses de coupe et de finition classiques reflètent notre passion pour les outils de coiffure robustes et fiables depuis plus de 100 ans.



// CORDLESS SUPER TAPER™

Tondeuse professionnelle, idéale pour enlever de la masse et effiler.



Réf. : 3027253
Anciennement : 08591-2316H



CHROME BLADE :
Tête de coupe de précision chromée.



Levier de réglage :
Ajustement facile de la longueur de coupe.
1-2 mm



4 contre-peignes :
3 mm | 6 mm | 10 mm | 13 mm



Batterie Lithium :
Autonomie : 100 min
Temps de charge : 60 min



Avec/sans fil



Compatibilité :
Socle de charge (non inclus)

// SUPER TAPER™

Tondeuse professionnelle, idéale pour enlever de la masse et effiler.



Réf. : 3026832
Anciennement : 08466-216H



CHROME BLADE :
Tête de coupe de précision chromée.



Levier de réglage :
Ajustement facile de la longueur de coupe.
1-2 mm



4 contre-peignes :
3 mm | 6 mm | 10 mm | 13 mm



V5000 :
Moteur électromagnétique V5000, 6000 tr/min.



Filaire



// CHROME SUPER TAPER™

Tondeuse professionnelle, idéale pour enlever de la masse et effiler.



Réf. : 08463-316H



CHROME BLADE :
Tête de coupe de précision chromée.



Levier de réglage :
Ajustement facile de la longueur de coupe. 1-2 mm



4 contre-peignes :
3 mm | 6 mm | 10 mm | 13 mm



V5000 :
Moteur électromagnétique V5000, 6000 tr/min.



Filaire




Finition chromée :
Finition chromée pour un look rétro.

// TAPER 2000™

Tondeuse professionnelle, idéale pour enlever de la masse et effiler.



Réf. : 08464-1316H



CHROME BLADE :
Tête de coupe de précision chromée.



Levier de réglage :
Ajustement facile de la longueur de coupe. 1-2 mm



4 contre-peignes :
3 mm | 6 mm | 10 mm | 13 mm



V5000 :
Moteur électromagnétique V5000, 6000 tr/min.



Filaire



// KUNO

Légère, compacte, et durable, la Kuno est conçue pour fournir un contrôle parfait à chaque coupe.

**Tête de coupe
DIAMOND BLADE :**
Détachable rapidement
pour un nettoyage facile.



**Levier de réglage à
3 clics :**
Ajustement facile de
la longueur de coupe.
0.8-1.8 mm



**6 contre-peignes
magnétiques :**
1.5 mm | 3 mm | 4.5 mm |
6 mm | 10 mm | 13 mm



Batterie Lithium :
Autonomie : 100 min
Temps de charge : 60 min



Sans fil



Inclus :
Socle de charge



Réf. : 1887-0470

// CHROMINI

La Chromini est équipée d'un moteur haute performance et d'une tête de coupe de fabrication allemande pour une coupe plus rapide et des résultats précis.



**Tête de coupe
U-BLADE 0.3 mm :**
Tête de coupe facilement
détachable pour un
nettoyage rapide.



**4 contre-peignes
premium :**
1.5 mm | 3 mm | 4.5 mm |
6 mm



Batterie :
Autonomie : 85 min
Temps de charge : 120 min



Sans fil



Inclus :
Socle de charge

Réf. : 1591-0466

// T-CUT

La T-Cut est dotée d'une tête de coupe large de fabrication allemande et d'un moteur puissant qui permet de réaliser des lignes précises à chaque coupe.



**Tête de coupe
T-BLADE 0.3 mm :**
Tête de coupe facilement
détachable pour un
nettoyage rapide.



Batterie :
Autonomie : 75 min
Temps de charge : 120 min



Sans fil



Inclus :
Socle de charge

Réf. : 1591-0465

// GENIO

Travaillez sans interruption. La Genio est légère, puissante et conçue pour couper tous les types de cheveux.



Réf. : 1876-0488



Tête de coupe DIAMOND BLADE :
Détachable rapidement pour un nettoyage facile.



Levier de réglage à 3 clics :
Ajustement facile de la longueur de coupe. 0.8-1.8 mm



4 contre-peignes coulissants :
3 mm | 6 mm | 9 mm | 12 mm



2 batteries Li-Ion interchangeables :
Autonomie : 120 min
Temps de charge : 75 min



Sans fil



Inclus :
Socle de charge

// CHROMSTYLE

Equipée d'un moteur puissant et d'une tête de coupe de haute performance fabriquée en Allemagne.



Tête de coupe FINE BLADE :
Détachable rapidement pour un nettoyage facile.



Réglage intégré de la longueur en 5 clics :
Ajustement facile de la longueur de coupe. 0.7-3 mm



4 contre-peignes coulissants :
3 mm | 6 mm | 9 mm | 12 mm



Batterie Lithium :
Autonomie : 90 min
Temps de charge : 60 min



Sans fil



Inclus :
Socle de charge



Réf. : 1871-0473



// STEALTH BERET™

Tondeuse professionnelle avec/sans fil pour les contours et les finitions.



BLACK CHROME BERET BLADE 0.4 mm :
Pour des contours précis proches de la peau. (32.5 mm)



4 contre-peignes :
3mm | 6mm | 10mm | 13mm



Batterie Lithium :
Autonomie : 75 min
Temps de charge : 60 min



Avec/sans fil




Finition mate :
Finition noire mate.

Réf. : 08841-1516
Anciennement : 08841-1516H

// BERET™

Tondeuse professionnelle avec/sans fil pour les contours et les finitions.



BERET BLADE 0.4 mm :
Pour des contours précis proches de la peau. (32.5 mm)



4 contre-peignes :
3mm | 6mm | 10mm | 13mm



Batterie Lithium :
Autonomie : 75 Min.
Temps de charge : 60 min



Avec/sans fil



Finition chromée :
Conception élégante et résistante.

Réf. : 08841-616
Anciennement : 08841-616H

// MOBILE SHAVER

Outil de finition.



GRILLE (0.2mm) :
Couteau arrondi et poli. (40 mm)



Batterie NiMH :
Autonomie : 45 min
Temps de charge : 8 h



Sans fil



Soft-touch :
Design noir mat élégant et doux au toucher.

Réf. : 3615-0471

// SUPER CLOSE

Outil de finition.



GRILLE ULTRAFINE (0.05 mm) :
Couteau arrondi et poli. (45 mm)



Batterie Lithium :
Autonomie : 150 min
Temps de charge : 90 min



Avec/sans fil



Soft-touch :
Design noir mat élégant et doux au toucher.

Réf. : 3616-0470

// DETAILER®

Tondeuse professionnelle puissante pour une coupe nette et précise dans les zones difficiles.



T-BLADE 0.4 mm :
35 mm, ajustable à 0.



3 contre-peignes :
1.5mm | 3mm | 4.5mm



Filaire

Réf. : 08081-026H

// MICRO GROOMSMAN

Tondeuse nez et oreilles.

Optimale :

Outil de précision avec système de coupe professionnel rotatif en acier inoxydable qui attrape les poils par les cotés et le dessus. Plus rapide, plus simple et plus sûr que des ciseaux.

Higiénique :

La tête de coupe peut être retirée pour un nettoyage sous l'eau.



Réf. : 3214-0471



// SÈCHE-CHEVEUX & OUTILS DE COIFFAGE

Parce qu'une coupe de cheveux parfaite ne se limite pas qu'à la coupe.



// BARBER DRYER

Sèche-cheveux professionnel.

Professionnel :
Moteur AC extrêmement puissant et durable 2200 watts.

Performant :
Technologie avec grille en tourmaline pour un séchage rapide.

Fonction "froid" :
2 vitesses, 3 niveaux de chaleur et un bouton air froid immédiat pour maintenir les coiffures en place.

Finition chromée :
Finition chromée rétro pour un look élégant et professionnel.

Ergonomique :
2 embouts clipsables qui restent bien en place. Poignée ergonomique.



Réf. : 4317-0470

// VANQUISH™

Sèche-cheveux premium à moteur digital.

Professionnel :

1600 watts. Offre un flux d'air contrôlé et une puissance efficace pour un séchage rapide et uniforme des cheveux.

Performance :

Fonction d'auto-nettoyage et technologie ionique. La fonction mémoire enregistre les réglages de chaleur et de vitesse. Ecran LED.

Fonction "froid" :

3 vitesses, 4 niveaux de chaleur, incluant un bouton d'air froid immédiat pour maintenir les coiffures en place.

Moteur avec système

SmoothTone™ :

101 000 tr/min. Moteur digital à haute vitesse qui supprime les fréquences sonores inconfortables.

Ergonomique :

Design léger et bonne prise en main.

Accessoires :

3 embouts magnétiques inclus.

Poids : Seulement 340 g.

Réf. : 4321-0470



Fonction de nettoyage automatique

1. Éteindre le sèche-cheveux.
2. Retirer le couvercle du filtre.
3. Appuyer sur le bouton « Cold Shot » pendant 5 secondes.

Après 10 secondes, la fonction de nettoyage s'éteint automatiquement.

Effectuer cette opération au minimum une fois par semaine.

// TURBO BOOSTER 3400 ERGOLIGHT™

Sèche-cheveux professionnel.

Professionnel :

Moteur AC extrêmement puissant et durable 2200 watts.

Puissant :

Ventilateur très puissant pour un débit d'air maximal.

Tourmaline :

La technologie tourmaline réduit le temps de séchage et l'électricité statique et garde l'aspect sain du cheveu.

Compact :

Extra compact, léger et silencieux.

Fonction "froid" :

2 vitesses, 3 niveaux de chaleur et un bouton air froid immédiat.

Fabriqué en Italie.

Réf. : 4314-0475



// SUPER DRY™

Sèche-cheveux professionnel.

Professionnel :

Moteur AC de 2000 watts robuste et durable.

Tourmaline :

La technologie tourmaline génère des ions négatifs et de la chaleur infrarouge.

Polyvalent :

2 vitesses, 3 niveaux de chaleur et un bouton air froid immédiat.



Réf. : 4340-0470

// VENTUS PRO

Sèche-cheveux professionnel.

Professionnel :

Moteur AC de 2200 watts robuste et durable.

Performant :

La tourmaline génère des ions négatifs et une chaleur infrarouge douce pour un séchage rapide.

Polyvalent :

3 niveaux de chauffe, 2 vitesses, 1 fonction air froid pour maintenir les cheveux en place.

Ergonomique :

2 embouts clipsables qui restent en place en toute sécurité. Prise en main ergonomique.

Fabriqué en Italie.



Réf. : 4352-0470

// PROTECT

Sèche-cheveux professionnel.

Professionnel :

Sèche-cheveux professionnel puissant jusqu'à 1500 watts.

Performant :

Moteur AC durable avec un thermostat de sécurité. Possibilité de retirer le filtre.

Polyvalent :

3 niveaux de chauffe, bouton air froid, 2 vitesses.


Ergonomique :

Répartition ergonomique du poids.
Poignée avec surface antidérapante pour une utilisation en douceur.



Réf. : 4360-0470





// CERALINE

Lisseur professionnel céramique et tourmaline haut de gamme.



Les plaques chauffantes arrondies et extralongues (100 mm de long) permettent un coiffage créatif et des performances efficaces.

Technologie céramique-tourmaline pour un lissage en douceur, une réduction de l'électricité statique pour des cheveux soyeux et brillants.

Prêt à l'utilisation en seulement 25 secondes grâce à un temps de chauffe rapide.

Contrôle facile de la température pour un style optimal (150°C - 230°C) en cinq étapes grâce à l'affichage semi-digital.

Réf. : 4466-0470

// CURL PRO

Revêtement en titane pour des boucles naturelles.



25 mm de diamètre au bas et 13 mm en haut pour des boucles naturelles.

Technologie professionnelle en titane pour des résultats parfaits.

Arrêt automatique après 60 minutes.

Ajustement facile à la température idéale (80 °C -210 °C) grâce à l'écran LCD.

Réf. : 4437-0471



// CUTEK

Fer à lisser professionnel en céramique.



Plaques chauffantes arrondies pour de belles boucles, des ondulations douces et des cheveux parfaitement lisses.

Lissage en douceur grâce à la technologie céramique pour des cheveux sains et brillants.

Arrêt automatique après 50 minutes.

Chauffe rapidement à la température sélectionnée (150°C - 230 °C). Indicateur de température LED.

Réf. : 4417-0472

// AIRSTYLER PRO

Brosse chauffante céramique professionnelle.



Corps de la brosse en aluminium. Embout de sécurité isolé.

2 niveaux de vitesse et de chaleur. Fonction froid pour maintenir la coupe en place.

Moteur puissant avec protection contre la surchauffe. 1100 watts pour une mise en forme et un séchage parfaits.

3 brosses rondes thermiques Ø 25 mm pour les petites boucles, Ø 30 mm et Ø 38 mm pour les ondulations et le volume.

Réf. : 4550-0471

// SOCLES DE CHARGE

Chargez vos meilleurs outils plus rapidement, plus facilement et plus intelligemment.



// POWER STATION™

Conçue pour charger 3 tondeuses Wahl Professional à la fois. Compatible avec TOUTE COMBINAISON de tondeuses 5V sans fil : coupe, finition, rasoir.



6 adaptateurs interchangeables :
Tondeuses de coupe,
de finition et rasoirs.



Filaire



Espace dédié pour le
câble.



Port USB-C

Réf. : 3023997



// CHARGE STAND CORDLESS CLIPPERS

Socle de charge premium.

Professionnel :

Socle de charge peu encombrant avec fonction de rotation du cordon.

Compatibilité :

Le socle de charge est compatible avec les cordons d'alimentation 4 volts et 5 volts grâce à l'adaptateur inclus.

Compatibilité :


CORDLESS SENIOR | CORDLESS MAGIC CLIP | CORDLESS LEGEND | CORDLESS SUPER TAPER



Réf. : 03801-116

// TÊTES DE COUPE ET ACCESSOIRES

Notre gamme de produits ne s'arrête pas uniquement aux tondeuses. Découvrez nos pièces détachées et accessoires.



// SURGICAL BLADE

TONDEUSE DE COUPE



Dents légèrement plus courtes pour un résultat précis. Idéale pour les coupes au plus près de la peau. Dégradés homogènes de 0.5 à 1.2 mm.

Ajustable à 0.

Réf. : 02191-116

// GOLD STAGGERTOOTH BLADE

TONDEUSE DE COUPE



Revêtement en titane et DLC pour une durée de vie prolongée. Lame inférieure identique à la Surgical Blade (angle de dégradé optimal). Lame supérieure alternant dents courtes et longues pour les transitions douces et naturelles.

Longueur de coupe : 0.5 - 1.2 mm.

Réf. : 02161-716

// STANDARD BLADE

TONDEUSE DE COUPE



Tête de coupe standard pour enlever la masse et pour toutes les coupes à la tondeuse.

Longueur de coupe 1 - 2 mm.

Réf. : 01006-416

// BALDING BLADE

TONDEUSE DE COUPE



Dents et longueur de coupe similaires à une tondeuse de finition - résultats courts et nets. Idéale pour les rasages et dégradés à blanc.

Longueur de coupe 0.5 mm.

Ajustable à 0.

Réf. : 02105-416

// WEDGE BLADE

TONDEUSE DE COUPE



Dents plus profondes pour prendre plus de cheveux et réaliser des coupes rapides et précises. Amplitude de dégradés plus grande.

Longueur de coupe 0.7- 1.7 mm.

Réf. : 02228-416

// STAGGERTOOTH BLADE

TONDEUSE DE COUPE



Lame inférieure identique à la Surgical Blade (angle de dégradé optimal). Lame supérieure alternant dents courtes et longues pour des transitions douces et naturelles.

Longueur de coupe 0.5- 1.2 mm.

Réf. : 02161-416

// HI-VIZ BLADE

TONDEUSE DE FINITION



Tête de coupe T-BLADE extralarge. Revêtement DLC pour une durée de vie prolongée. Zone de coupe élargie pour obtenir des résultats de coupe plus rapides. Ajustable à 0. Longueur de coupe : 0.4 mm. Réf. : 3024059

// A-LIGN BLADE

TONDEUSE DE FINITION



Tête de coupe de précision. Ajustable à 0. Longueur de coupe : 0.4 mm. Réf. : 02176-116

// GOLD DETAILER T-WIDE BLADE

TONDEUSE DE FINITION



Revêtement en titane et DLC pour une durée de vie prolongée. Lame en T extralarge. Zone de coupe élargie pour des résultats de coupe plus rapides. Ajustable à 0. Longueur de coupe : 0.4 mm. Réf. : 02215-716

// DETAILER T-WIDE BLADE

TONDEUSE DE FINITION



Lame en T extralarge. La zone de coupe étendue permet d'obtenir des résultats de coupe plus rapides. Ajustable à 0. Longueur de coupe : 0.4 mm. Réf. : 02215-1116

// BLACK CHROME BERET BLADE

TONDEUSE DE FINITION



Tête de coupe de précision chromée noire avec système de changement rapide. Pour les contours proches de la peau et tous les travaux de détail. Longueur de coupe : 0.4 mm. Réf. : 02111-416

// BERET BLADE


TONDEUSE DE FINITION



Tête de coupe de précision chromée avec système de changement rapide. Pour les contours proches de la peau et tous les travaux de détail. Longueur de coupe : 0.4 mm. Réf. : 02111-216

// SUPER CLOSE

Pièces détachées



Couteau et grille
Réf. : 3616-7000

// MOBILE SHAVER

Pièces détachées



Couteau et grille
Réf. : 3615-7000

// VANISH™

Pièces détachées



Grilles de rechange et couteaux.
Réf. : 3022905

// DIAMOND TAPER LEVER BLADE

TONDEUSE DE COUPE



Revêtement innovant en carbone aux propriétés similaires au diamant pour une durée de vie accrue, un niveau élevé de dureté et une surface résistante à l'usure.

Ajustement de la longueur de coupe grâce au levier de réglage ou directement sur la tête de coupe.

Longueur de coupe : 0.8 - 1.8 mm.

Réf. : 1887-7170

// DIAMOND BLADE

TONDEUSE DE COUPE



Revêtement innovant en carbone aux propriétés similaires au diamant pour une durée de vie accrue, un niveau élevé de dureté et une surface résistante à l'usure.

Ajustement de la longueur de coupe uniquement sur la tête.

Longueur de coupe : 0.7 - 3 mm.

Réf. : 1854-7024

// BLENDING BLADE

TONDEUSE DE COUPE



Tête de coupe de précision, idéale pour les cheveux courts, les transitions douces. L'angle plat est parfait pour des résultats proches de la peau. Nouvelle géométrie de dents décalées pour des transitions naturelles plus faciles et plus rapides.

Longueur de coupe : 0.5 - 2 mm.

Réf. : 1887-7120

// FINE BLADE

TONDEUSE DE COUPE



Tête de coupe professionnelle en acier inoxydable de haute qualité avec réglage intégré de la longueur de coupe.

Longueur de coupe : 0.7-3 mm.

Réf. : 1854-7372

// DIAMOND-BLADE

TONDEUSE DE FINITION



Revêtement innovant en carbone aux propriétés similaires au diamant pour une durée de vie accrue, un niveau élevé de dureté et une surface résistante à l'usure. Système de changement rapide de la tête de coupe.

Longueur de coupe : 0.4mm.

Réf. : 1584-7360

// T-BLADE

TONDEUSE DE FINITION



Lame en T professionnelle. Idéale pour les coupes de près, les contours précis du cou et de la barbe et les contours des oreilles.

Longueur de coupe : 0.3 mm.

Réf. : 1584-7222

// BLADE ICE



Refroidit, lubrifie et nettoie instantanément les têtes de coupe des tondeuses et prévient la corrosion.

Contenance : 400 ml

Réf. : 2999-7900

// SPRAY NETTOYANT



Maintient les têtes de coupe propres, prévient la corrosion pour une longue durée de vie de la tête de coupe.

Contenance : 250 ml

Réf. : 4005-7052

// HUILE



Pour un entretien professionnelle des têtes de coupe.

Contenance : 118 ml

Réf. : 03310-1102

// TEXTURIZING BLADE

TONDEUSE DE COUPE



Pour la création de texturation et le slicing. 3 niveaux de réglage. (MIN | MID | MAX).

Réf. : 1854-7041

// FADING BLADE

TONDEUSE DE COUPE



Longueur de coupe plus courte grâce à l'angle plat. La longueur de coupe est facilement visible grâce au marquage. Longueur de coupe : 0.5-2 mm.

Réf. : 1887-7030

// PRO FINE BLADE

TONDEUSE DE COUPE



Tête de coupe professionnelle en acier inoxydable de haute qualité avec réglage intégré de la longueur de coupe. Longueur de coupe : 0.7-3mm.

Réf. : 1884-7340

// U-BLADE

TONDEUSE DE FINITION



Conçue spécialement pour les coupes près de la peau. Idéale pour les contours et les lignes nettes. Longueur de coupe : 0.3mm.

Réf. : 1584-7320

// MAGIC BLADE

TONDEUSE DE FINITION



Conçue spécialement pour les coupes près de la peau. Idéale pour les contours et les lignes nettes. Longueur de coupe : 0,4mm.

Réf. : 1590-7505

// KIT D'ENTRETIEN



Spray de nettoyage, Blade Ice, chiffon de nettoyage, huile pour tête de coupe, brosse de nettoyage.

Réf. : 1000-7400



// TÊTES DE COUPE PROFESIONNELLES TONDEUSES DE COUPE

					
MODÈLE	01006-416 TAPER BLADE STANDARD	02191-116 SURGICAL BLADE	02228-416 WEDGE BLADE	02161-416 STAGGERTOOTH BLADE	02161-716 GOLD STAGGERTOOTH BLADE
Démontage facile	×	×	×	×	×
Longueur de coupe	1 – 2 mm	0.5 – 1.2 mm	0.7 – 1.7 mm	0.5 – 1.2 mm	0.5 – 1.2 mm
Largeur de la tête de coupe	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm
Ajustable à 0	×	✓	×	×	×
Compatibilité	SUPER TAPER (SANS FIL, FILAIRE, CHROME) TAPER2000 CORDLESS SENIOR (CLASSIQUE, METAL EDITION) MAGIC CLIP		LEGEND (AVEC / SANS FIL)	CORDLESS MAGIC CLIP (CLASSIQUE / GOLD)	
					

// TÊTES DE COUPE PROFESIONNELLES TONTE DE FINITION

					
MODÈLE	3024059 HI-VIZ BLADE	02176-116 A-LIGN BLADE	01062-1116 DETAILER BLADE	02215-1116 DETAILER T-WIDE BLADE	02215-716 GOLD DETAILER T-WIDE BLADE
Démontage facile	×	×	×	×	×
Longueur de coupe	0.4 mm	0.4 mm	0.4 mm	0.4 mm	0.4 mm
Largeur de la tête de coupe	40.6 mm	32 mm	35 mm	40.6 mm	40.6 mm
Ajustable à 0	✓	✓	✓	✓	✓
Compatibilité	HI-VIZ	A-LIGN	DETAILER DETAILER CORDLESS DETAILER LI CORDLESS DETAILER LI GOLD		
					



02105-416
BALDING BLADE

1887-7170 DIAMOND
TAPER LEVER BLADE

1854-7024
DIAMONDBLADE

1854-7372
FINE BLADE

1884-7340
PRO FINE BLADE

1887-7030
FADING BLADE

1887-7120
BLENDINGBLADE

1854-7041
TEXTURIZINGBLADE

×

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

0.5 mm

0.8 - 1.8 mm

0.7 - 3 mm

0.7 - 3 mm

0.7 - 3 mm

0.5 - 2 mm

0.5 - 2 mm

MIN - MID - MAX

46 mm

✓

×

×

×

×

×

×

×

BALDING

KUNO | GENIO | CHROMSTYLE



02111-216
BERET BLADE

02111-416 BLACK
CHROME BERET BLADE

1584-7320
U-BLADE

1584-7222
T-BLADE

1584-7360
DIAMOND-BLADE

1590-7505
MAGIC-BLADE

✓

✓

✓

✓

✓

✓

0.4 mm

0.4 mm

0.3 mm

0.3 mm

0.4 mm

0.4 mm

32.5 mm

32.5 mm

32 mm

40 mm

32 mm

32

×

×

×

×

×

×

BERET | STEALTH BERET

CHRIMINI | T-CUT



// CONTRE-PEIGNES PREMIUM

Les contre-peignes barber ultimes. Fabriqués en plastique renforcé de fibre de verre, ils glissent parfaitement dans les cheveux pour une expérience de coupe plus douce et plus de durabilité. Leurs dents arrondies rendent la coupe plus agréable.



#0.5 (1.5 mm) #1 (3 mm) #1.5 (4.5 mm) #2 (6 mm) #3 (10 mm) #4 (13 mm) #5 (16 mm) #6 (19 mm) #7 (22 mm) #8 (25 mm)



Réf. : 03171-500

#1 – 8 (3, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25 mm)



Réf. : 03421-100

#0.5 – 8 (1.5, 3, 4.5, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25 mm)



Réf. : 03354-5001

#0.5 – 1.5 (1.5, 3, 4.5 mm)

Compatibilité :

Super Taper | Cordless Super Taper | Super Taper Chrome | Taper2000 | Cordless Legend | Cordless Senior | Magic Clip | Cordless Magic Clip | Legend | Balding

// CONTRE-PEIGNES PROFESSIONNELS EN NYLON



#1 (3 mm) #2 (6 mm) #3 (10 mm) #4 (13 mm) #5 (16 mm) #6 (19 mm) #7 (22 mm) #8 (25 mm)

Réf. : 03114-001 **Réf. :** 03124-001 **Réf. :** 03134-001 **Réf. :** 03144-001 **Réf. :** 03135-001 **Réf. :** 03174-001 **Réf. :** 03145-001 **Réf. :** 03150-001



#0.5 (1.5 mm) #1.5 (4.5 mm)

Réf. : 03070-100



#1 – 8 (3, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25 mm)

Réf. : 03170-400



#1 – 8 (3, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25 mm)

Réf. : 03170-500

Compatibilité :

Super Taper | Cordless Super Taper | Super Taper Chrome | Taper2000 | Cordless Legend | Cordless Senior | Magic Clip | Cordless Magic Clip | Legend | Balding

// CONTRE-PEIGNES PREMIUM MAGNETIQUES



#0.5 (1.5 mm) #1 (3 mm) #1.5 (4.5 mm)

Réf. : 1801-7130 Réf. : 1801-7140 Réf. : 1801-7150




#2 (6 mm) #3 (10 mm) #4 (13 mm)

Réf. : 1801-7160 Réf. : 1801-7170 Réf. : 1801-7180

Compatibilité : Kuno | Chromstyle | Genio

// BOÎTE CONTRE-PEIGNES

Contre-peignes premium magnétiques inclus



Réf. : 1801-7110

Inclus : #0.5-4 (1.5-13 mm)

// BOÎTE CONTRE-PEIGNES SEULE

Boîte seule



Réf. : 1801-7190

Compatibilité : CONTRE-PEIGNES PREMIUM MAGNETIQUES #0.5-4 (1.5-13 mm)

// CONTRE-PEIGNES COULISSANTS



#1 (3 mm) #2 (6 mm) #3 (9 mm) #4 (12 mm) #6 (18 mm) #8 (25 mm)

Unité Réf. : 1802-7210 Unité Réf. : 1802-7220 Unité Réf. : 1802-7230 Unité Réf. : 1802-7240 Unité Réf. : 1802-7250 Unité Réf. : 1802-7260

Lot 50 Réf. : 1802-7150 Lot 50 Réf. : 1802-7170 Lot 50 Réf. : 1802-7180 Lot 50 Réf. : 1802-7190 Lot 50 Réf. : 1802-7140 Lot 50 Réf. : 1802-7160

Compatibilité : Kuno | Chromstyle | Genio

// CONTRE-PEIGNES TONDEUSES DE FINITION



#0.5 (1.5 mm) #1 (3 mm) #1.5 (4.5 mm) #2 (6 mm)

Compatibilité : Chromini Réf. : 1501-7000



#1 (3 mm) #2 (6 mm) #3 (10 mm) #4 (13 mm)

Compatibilité : Beret | Stealth Beret Réf. : 03166



#0.5 (1.5 mm) #1 (3 mm) #1.5 (4.5 mm)

Compatibilité : Detailer | Hero Réf. : 03059



#0.5 (1.5 mm) #1 (3 mm) #1.5 (4.5 mm)

Compatibilité : 5 Star Detailer Réf. : 08081.7810
Sans fil Detailer Li

// ACCESSOIRES

					
MODÈLE	0093-6400 CAPE BARBIER	4505-7001 CAPE DE COUPE	03206-200 PEIGNES DE COUPE 12 PCS	03181-700 PEIGNE (BALDING)	03329-017 BLACK SPEED COMB
Description	Logo brodé, tissu déperlant, matière : 60 % polyester, 40 % nylon, taille 135 x 150 cm.	Noire avec impression argentée, tissu déperlant, matière : 100 % polyester, taille 135 x 150 cm.	Particulièrement adaptés pour les coupes en peigne-tondeuse, en 12 couleurs différentes.	Peigne incliné à dents fines pour des coupes précises et une direction de ligne nette.	Les crochets sur les dents maintiennent les cheveux avec une tension uniforme.

					
MODÈLE	0093-6390 HAIR GRIPS	0093-6080 VAPORISATEUR	0093-6360 VAPORISATEUR FLAIROSOL	0093-6000 SERVIETTE NOIRE	08081.7820 PRO-SET-TOOL
Description	Pour fixer les cheveux lors de la coupe.	Flacon pulvérisateur robuste en aluminium.	Pulvérisation fine et continue, sans gaz propulseur, utilisation à 360°, même tête en bas.	Serviette en coton, 50 x 100 cm.	Aide à régler la tête de coupe T-WIDE BLADE à zéro pour des contours au plus près de la peau et des lignes nettes.
EAN	 4 015110 023005	 4 015110 017509	 4 015110 020141	 4 015110 017387	 5 996415 034868





03329-117 WHITE SPEED COMB

Les crochets sur les dents maintiennent les cheveux avec une tension uniforme.



0093-6370 FADE BRUSH

Ses poils raides mais délicats enlèvent les cheveux coupés pour des dégradés nets.



0093-6460 KNUCKLE FADE BRUSH

Facile à tenir, nettoie les poils collés à la peau pendant la coupe.



0093-6490 MINI FADE BRUSH

Enlève les poils fins et s'utilise spécifiquement pour les contours, les détails et la zone du visage.



0093-6480 ROUND BRUSH

Protection en caoutchouc des picots. Pour lisser, créer du volume ou des ondulations.



0093-6090 BALAI DE COU

Balai de cou en fibres synthétiques agréablement douces.

EAN



4 015110 023890



0093-6135 SAC BARBIER

Sac spacieux avec beaucoup d'emplacements pour tous les appareils, taille : 38 x 30 x 28 cm.



4 015110 020233



4 015110 009597



0093-6600 GRAND SAC À OUTILS

Sac spacieux en similicuir avec de multiples compartiments intérieurs et extérieurs et une bandoulière réglable.



4 015110 036760



0 43917 32062 5



0093-6450 SAC RETRO

Sac rétro élégant en cuir à bandoulière réglable.



4 015110 028086



0 043917 318172



0093-6430 POCLETTE DE VOYAGE

Pochette de voyage en néoprène avec fermeture éclair pour un transport en toute sécurité des tondeuses.



4 015110 028048



0 043917 332970




0093-6410 TAPIS POUR TONDEUSES

Idéal pour placer toutes les tondeuses et accessoires sur le plan de travail, taille : 45 x 30 cm.



4 015110 023982



// CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

				
MODÈLE	3026483 VAPOR	3026434 BLACK CORDLESS MAGIC CLIP	3000116 CORDLESS SENIOR METAL EDITION	3027249 CORDLESS SENIOR <i>Anciennement : 08504-2316H</i>
Type	Avec/sans fil	Avec/sans fil	Avec/sans fil	Avec/sans fil
Moteur	Moteur DC sans balais, 8000 tr/min	Moteur DC, 6500 tr/min	Moteur DC, 7000 tr/min	Moteur DC, 7000 tr/min
Autonomie batterie	150 min, Li-Ion	100 min, Li-Ion	80 min, Li-Ion	80 min, Li-Ion
Temps de charge	60 min	60 min	60 min	60 min
Tête de coupe	F32 FADEOUT™ BLADE, fixe	STAGGERTOOTH BLADE, fixe, Titanium/DLC	SURGICAL BLADE, fixe	SURGICAL BLADE, fixe
Longueur de coupe	0.5 - 1.2 mm	0.5 - 1.2 mm	0.5 - 1.2 mm	0.5 - 1.2 mm
Largeur de la tête de coupe	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm
Longueur de câble	2.4 m	2.4 m	2.4 m	2.4 m
Poids	280 g	290 g	365 g	365 g
Conditionnement	6	6	6	6
EAN	 0 043917 021751	 0 043917 020877	 0 043917 000909	 0 043917 030135
Accessoires	7 contre-peignes premium #0,5 (1,5 mm), #1 (3 mm), #1.5 (4.5 mm), #2 (6 mm), #3 (10 mm), #4 (13 mm), #5 (16 mm), brosse de nettoyage, huile, protège-lame, chargeur, peigne flat-top.	8 contre-peignes premium #0.5 (1.5 mm), #1 (3 mm), #1.5 (4.5 mm), #2 (6 mm), #3 (10 mm), #4 (13 mm), #6 (19 mm), #8 (25 mm), brosse de nettoyage, huile, protège-lame, chargeur, peigne flat-top.	3 contre-peignes premium #0.5 (1.5 mm), #1 (3 mm), #1.5 (4.5 mm), brosse de nettoyage, huile, protège-lame, chargeur, socle de charge, peigne flat-top.	3 contre-peignes premium #0.5 (1.5 mm), #1 (3 mm), #1.5 (4.5 mm), brosse de nettoyage, huile, protège-lame, chargeur, peigne flat-top.
				



**08594-016
CORDLESS LEGEND**

**3027252
CORDLESS MAGIC CLIP**
Anciennement : 08148-2316H

**3026828
LEGEND**
Anciennement : 08147-416H

**3026830
MAGIC CLIP**
Anciennement : 08451-316H

**3026826
BALDING**
Anciennement : 08110-316H

Avec/sans fil

Avec/sans fil

Filaire

Filaire

Filaire

Moteur DC, 6500 tr/min

Moteur DC, 5500 tr/min

V9000 Moteur, 6000 tr/min

V5000 Moteur, 6000 tr/min

V5000 Moteur, 6000 tr/min

100 min, Li-Ion

100 min, Li-Ion

-

-

-

60 min

60 min

-

-

-

WEDGE BLADE,
fixe

STAGGERTOOTH BLADE,
fixe

WEDGE BLADE,
fixe

SURGICAL BLADE,
fixe

BALDING BLADE, fixe,
sans levier d'ajustement

0.7 - 1.7 mm

0.5 - 1.2 mm

0.7 - 1.7 mm

0.5 - 1.2 mm

0.5 mm

46 mm

46 mm

46 mm

46 mm

46 mm

2.4 m

2.4 m

4 m

3 m

3 m

295 g

290 g

620 g

620 g

610 g

6

6

6

6

6



0 043917 859460



0 043917 030142



0 043917 027234



0 043917 027258



0 043917 027210

8 contre-peignes premium #0.5 (1.5 mm), #1 (3 mm), #1,5 (4.5 mm), #2 (6 mm), #3 (10 mm), #4 (13 mm), #6 (19 mm), #8 (25 mm), brosse de nettoyage, huile, protège-lame, chargeur, peigne flat-top.

8 contre-peignes premium #0.5 (1.5 mm), #1 (3 mm), #1,5 (4.5 mm), #2 (6 mm), #3 (10 mm), #4 (13 mm), #6 (19 mm), #8 (25 mm), brosse de nettoyage, huile, protège-lame, chargeur, peigne flat-top.

8 contre-peignes premium #0.5 (1.5 mm), #1 (3 mm), #1,5 (4.5 mm), #2 (6 mm), #3 (10 mm), #4 (13 mm), #6 (19 mm), #8 (25 mm), brosse de nettoyage, huile, protège-lame, chargeur, peigne flat-top.

8 contre-peignes #0.5 (1.5 mm), #1 (3 mm), #1,5 (4.5 mm), #2 (6 mm), #3 (10 mm), #4 (13 mm), #6 (19 mm), #8 (25 mm), brosse de nettoyage, huile, protège-lame, chargeur, peigne flat-top.

2 contre-peignes #0.5 (1.5 mm), #1.5 (4.5 mm), peigne barbier, brosse de pré-rasage, brosse de nettoyage, huile, protège lame.



// CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	3025726 CORDLESS BARBER COMBO		3023702 HI-VIZ	08171-716 CORDLESS DETAILER LI GOLD <i>Jusqu'à épuisement des stocks</i>
Type	Avec/sans fil	Avec/sans fil	Avec/sans fil	Avec/sans fil
Moteur	Moteur DC, 6500 tr/min	Moteur DC, 6800 tr/min	Moteur DC, 7200 tr/min	Moteur DC, 6800 tr/min
Autonomie batterie	100 min, Li-Ion		135 min, Li-Ion	100 min, Li-Ion
Temps de charge	60 min		45 min	60 min
Tête de coupe	STAGGERTOOTH BLADE, fixe, Titanium/DLC	WIDE T-BLADE, fixe, Titanium/DLC	HI-VIZ-BLADE (WIDE T-BLADE), fixe, revêtement DLC	WIDE T-BLADE, fixe, Titanium/DLC
Longueur de coupe	0.5 - 1.2 mm	0.4 mm	0.4 mm	0.4 mm
Largeur de la tête de coupe	46 mm	40.6 mm	40.6 mm	40.6 mm
Longueur de câble	2.4 m	2.4 m	2.4 m	2.4 m
Poids	290 g	180g	204 g	186 g
Conditionnement	6		6	6
EAN	 0 043917 017426		 0 043917 002897	 0 043917 025827
Accessoires	3 contre-peignes #0.5 (1.5 mm), #1 (3 mm), #1.5 (4.5 mm) 3 contre-peignes de finition #0.5 (1.5 mm), #1 (3 mm), #1.5 (4.5 mm), brosse de nettoyage, huile, protège-lame, outil d'ajustement, chargeur, peigne flat-top, pochette de rangement.		Socle de charge, brosse de nettoyage, huile, protège-lame, outil d'ajustement, chargeur.	3 contre-peignes #0.5 (1.5 mm), #1 (3 mm), #1.5 (4.5 mm), socle de charge, brosse de nettoyage, huile, protège-lame, outil d'ajustement, chargeur.
				



08171-016
CORDLESS DETAILER LI
Anciennement : 08171-016H

08172-016
A-LIGN

08081-1216
DETAILER
Anciennement : 08081-1216H

08173-716
VANISH

Avec/sans fil

Avec/sans fil

Filaire

Outil de finition

Moteur DC, 6800 tr/min

Moteur DC, 7000 tr/min

Moteur rotatif, 5000 tr/min

Moteur DC, 9000 tr/min

100 min, Li-Ion

180 min, Li-Ion

-

Jusqu'à 100 min, Li-Ion

60 min

60 min

-

50 min

WIDE T-BLADE,
fixe

A-LIGN BLADE (T-BLADE),
fixe

WIDE T-BLADE,
fixe

Couteaux indépendants et grille
dorée ultrafine

0.4 mm

0.4 mm

0.4 mm

0.05 mm

40.6 mm

32 mm

40.6 mm

48 mm

2.4 m

2.4 m

2.4 m

2.4 m

186 g

130 g

190 g

175 g

6

6

6

6



0 043917 006376



0 043917 025872



0 043917 004051



0 043917 025780

3 contre-peignes
#0.5 (1.5 mm), #1 (3 mm),
#1.5 (4.5 mm), socle de charge,
brosse de pré-rasage, brosse
de nettoyage, huile,
protège-lame, outil d'ajuste-
ment, peigne, chargeur.

3 contre-peignes
#0.5 (1.5 mm), #1 (3 mm),
#1.5 (4.5 mm), brosse de pré-ra-
sage, brosse de nettoyage, huile,
protège-lame, outil d'ajuste-
ment, chargeur.

3 contre-peignes
#0.5 (1.5 mm), #1 (3 mm),
#1.5 (4.5 mm), brosse de
nettoyage, huile, protège-lame,
outil d'ajustement.

Protège-grille, brosse de
nettoyage, brosse de pré-rasage,
chargeur.



// CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	1887-0470 KUNO	1876-0488 GENIO	1871-0473 CHROMSTYLE
Modèle	Sans fil	Sans fil	Sans fil
Moteur	Moteur DC sans balais, 7200 tr/min	Moteur DC, 5750 tr/min	Moteur DC, 5000 tr/min
Autonomie	100 min, Li-Ion	120 min, Li-Ion	90 min, Li-Ion
Temps de charge	60 min	75 min	60 min
Tête de coupe	DIAMOND BLADE, revêtement carbone, démontage facile	DIAMOND BLADE, revêtement carbone, démontage facile	FINE BLADE, démontage facile
Longueur de coupe	0.8 – 1.8 mm	0.8 – 1.8 mm	0.7 – 3 mm
Largeur de la tête de coupe	46 mm	46 mm	46 mm
Longueur de câble	-	-	-
Poids	210g	285g	290g
Conditionnement	6	6	6
EAN	 4 015110 038344	 4 015110 038320	 4 015110 038498
Accessoires	6 contre-peignes magnétiques 1.5 mm 3 mm 4.5 mm 6 mm 10 mm 13 mm, brosse de nettoyage, huile, socle de charge, chargeur.	6 contre-peignes coulissants 3 mm 6 mm 9 mm 12 mm, brosse de nettoyage, huile, socle de charge, chargeur.	6 contre-peignes coulissants 3 mm 6 mm 9 mm 12 mm, brosse de nettoyage, huile, socle de charge, chargeur.
			



3027253
CORDLESS SUPER TAPER
Anciennement : 08591-2316H



08463-316H
CHROME SUPER TAPER



08464-1316H
TAPER 2000



3026832
SUPER TAPER
Anciennement : 08466-216H

Avec/sans fil

Filaire

Filaire

Filaire

Moteur DC, 5500 tr/min

V5000 Moteur, 6000 tr/min

V5000 Moteur, 6000 tr/min

V5000 Moteur, 6000 tr/min

100 min, Li-Ion

-

-

-

60 min

-

-

-

TAPER BLADE STANDARD,
fixe

TAPER BLADE STANDARD,
fixe

TAPER BLADE STANDARD,
fixe

TAPER BLADE STANDARD,
fixe

1 - 2 mm

1 - 2 mm

1 - 2 mm

1 - 2 mm

46 mm

46 mm

46 mm

46 mm

2.4 m

3 m

3 m

3 m

290 g

620 g

620 g

620 g

6

6

6

6



0 043917 030159



5 996415 031416



5 996415 031874



0 043917 027272

4 contre-peignes
#1 (3 mm), #2 (6 mm),
#3 (10 mm), #4 (13 mm), peigne
flat-top, brosse de nettoyage,
huile, chargeur, protège-lame.



4 contre-peignes
#1 (3 mm), #2 (6 mm),
#3 (10 mm), #4 (13 mm), peigne
flat-top, brosse de nettoyage,
huile, protège-lame.



4 contre-peignes
#1 (3 mm), #2 (6 mm),
#3 (10 mm), #4 (13 mm), peigne
flat-top, brosse de nettoyage,
huile, protège-lame.



4 contre-peignes
#1 (3 mm), #2 (6 mm),
#3 (10 mm), #4 (13 mm), peigne
flat-top, brosse de nettoyage,
huile, protège-lame.



// CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

				
MODÈLE	08081-026H DETAILER	08841-616 BERET <i>Anciennement : 08841-616H</i>	08841-1516 STEALTH BERET <i>Anciennement : 08841-1516H</i>	1591-0465 T-CUT
Type	Filaire	Avec/sans fil	Avec/sans fil	Avec/sans fil
Moteur	Moteur rotatif, 5000 tr/min	Moteur DC, 6000 tr/min	Moteur DC, 6000 tr/min	Moteur DC, 7000 tr/min
Autonomie	-	75 min, Li-Ion	75 min, Li-Ion	75 min
Temps de charge	-	60 min	60 min	120 min
Tête de coupe	T-BLADE, fixe	BERET BLADE, démontage rapide	BLACK CHROME BERET BLADE, démontage rapide	T-BLADE, démontage rapide
Longueur de coupe	0.4 mm	0.4 mm	0.4 mm	0.3 mm
Largeur de la tête de coupe	35 mm	32.5 mm	32.5 mm	40 mm
Longueur de câble	2.4 m	2.3 m	2.3 m	-
Poids	190 g	115 g	115 g	135 g
Conditionnement	12	6	6	6
EAN	 5 996415 033168	 4 015110 010074	 4 015110 014973	 4 015110 038535
Accessoires	3 contre-peignes #0.5 (1.5 mm), #1 (3 mm), #1.5 (4.5 mm), brosse de nettoyage, huile, outil d'ajustement.	4 contre-peignes #1 (3 mm), #2 (6 mm), #3 (10 mm), #4 (13 mm), brosse de nettoyage, huile, socle de charge, chargeur, protège-lame.	4 contre-peignes #1 (3 mm), #2 (6 mm), #3 (10 mm), #4 (13 mm), brosse de nettoyage, huile, socle de charge, chargeur, protège-lame.	Brosse de nettoyage, huile, socle de charge, chargeur.
				



**1591-0466
CHROMINI**

**3214-0471
MICRO GROOMSMAN**

**3616-0470
SUPER CLOSE**

**3615-0471
MOBILE SHAVER**

Avec/sans fil

Tondeuse nez et oreilles

Outil de finition

Rasoir sans fil

Moteur DC, 7000 tr/min

1 pile x AAA

Moteur DC, 7500 tr/min

Moteur DC

85 min

-

150 min, Li-Ion

45 min

120 min

-

90 min

480 min

U-BLADE,
démontage rapide

-

Couteau arrondi et poli

Couteau arrondi et poli

0.3 mm

-

0.05 mm

0.2 mm

32 mm

-

45 mm

40 mm

-

-

1.8 m

2.4 m

130 g

35 g

120 g

90 g

6

12

20

48



4 015110 038511



4 015110 010159



4 015110 028567



4 015110 008101

4 contre-peignes premium
1.5mm | 3mm | 4.5mm |
6mm, brosse de nettoyage,
huile, socle de charge, chargeur.

Pile, étui de rangement,
protège-lame.

Couteau et grille de rechange,
brosse de nettoyage, étui
de voyage, boîte en métal,
chargeur.

Couteau et grille de rechange,
brosse de nettoyage, étui
de voyage, boîte en métal,
chargeur.



// CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

			
MODÈLE	4321-0470 VANQUISH	4317-0470 BARBER DRYER	4314-0475 TURBO BOOSTER 3400 ERGOLIGHT
Type	Sèche-cheveux professionnel	Sèche-cheveux professionnel	Sèche-cheveux professionnel
Moteur	BLDC Moteur, 101 000 tr/min (sans balais)	Moteur AC	Moteur AC
Puissance	1600 W	2200 W	2400 W
Air flow	~ 93 m ³ /h	97 m ³ /h	110 m ³ /h
Mode de fonctionnement	4 niveaux de chaleur dont 1 froid / 3 vitesses & fonction mémoire	2 vitesses, 3 niveaux de chaleur, 1 fonction froid	2 vitesses, 3 niveaux de chaleur, 1 fonction froid
Longueur de câble	3 m	2.7 m avec anneau de suspension	2.8 m avec anneau de suspension
Poids	340 g	652 g	530 g
Conditionnement	6	6	12
EAN	 4 015110 038979	 4 015110 035527	 4 015110 026549
Accessoires	2 embouts professionnels magnétiques + 1 diffuseur.	2 embouts professionnels clipsable.	2 embouts professionnels (cheveux longs/standard).
			
			
MODÈLE	4300-7910 UNIVERSAL-DIFFUSOR	4352-7120 PRO DIFFUSOR	4360-7000 DIFFUSOR
Compatibilité	Tous les sèche-cheveux	Turbobooster 3400 Ergolight, Ventus Pro	Super Dry, Protect



**4352-0470
VENTUS PRO**

**4340-0470
SUPERDRY**

**4360-0470
PROTECT**

Sèche-cheveux professionnel

Sèche-cheveux professionnel

Sèche-cheveux professionnel

Moteur AC

Moteur AC

Moteur AC

2200 W

2000 W

1500 W

103 m³/h

108 m³/h

~ 84 m³/h

2 vitesses, 3 niveaux de chaleur, 1 fonction froid

2 vitesses, 3 niveaux de chaleur, 1 fonction froid

2 vitesses, 3 niveaux de chaleur, 1 fonction froid

3 m avec anneau de suspension

3 m avec anneau de suspension

2.8 m avec anneau de suspension

515 g

630 g

570 g

6

12

12



4 015110 038818



4 015110 009207



4 015110 038887

2 embouts professionnels clipsable (cheveux longs/standard).

2 embouts professionnels.

2 embouts professionnels (cheveux longs/standard).



// CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



MODÈLE	4466-0470 CERALINE	4417-0472 CUTEK
Modèle	Lisseur professionnel haut de gamme	Lisseur professionnel haut de gamme céramique
Plaques chauffantes	Largeur : 25 mm, Longueur : 100 mm revêtement céramique-tourmaline	Largeur : 24 mm, Longueur : 90 mm revêtement céramique.
Temps de chauffe	25 sec.	30 sec.
Température	150-230 °C en 5 étapes par écran tactile	150-230 °C
Mise en veille	Arrêt de sécurité après 60 min.	Arrêt de sécurité après 60 min.
Longueur de câble	2.7 m avec anneau de suspension	2.8 m avec anneau de suspension
Poids	~ 210 g	~ 210 g
Conditionnement	12	12
EAN	 4 015110 038900	 4 015110 038795
Accessoires	-	-



MODÈLE	4550-0471 AIRSTYLER PRO
Modèle	Brosse chauffante professionnelle
Mode de fonctionnement	2 vitesses & niveaux de chaleur, 1 niveau froid
Puissance	2400 W
Sécurité	Thermostat de sécurité Protection contre la surchauffe
Longueur de câble	2.8 m avec anneau de suspension
Poids	~ 270 g
Conditionnement	6
EAN	 4 015110 038771

Accessoires

3 brosses rondes thermiques interchangeables
Ø 25, 30, 38 mm.



MODÈLE	4437-0471 CURL PRO
Modèle	Fer à friser conique avec revêtement en titane
Diamètres	Ø 25 mm en bas, Ø 13 mm en haut
Temps de chauffe	30 sec.
Température	80-210 °C
Mise en veille	Arrêt de sécurité après 60 min.
Longueur de câble	2.5 m
Poids	~ 150 g
Conditionnement	12
EAN	 4 015110 038993

Accessoires

Inclus : 1 gant de protection antichaleur.





FORMATIONS WAHL

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES TECHNIQUES DE COUPE À LA TONDEUSE GRÂCE AUX FORMATIONS WAHL.

LOOK & LEARN: ½ JOURNÉE

Le formateur fait une démonstration de 2 à 3 coupes de cheveux différentes sur des modèles en utilisant différentes techniques et tondeuses. Nombre de participants illimité.

HANDS-ON WORKSHOP: 1 JOUR

Séminaire pour un maximum de 12 participants. La formation consiste en une démonstration de 2 coupes de cheveux sur têtes malléables par le formateur, puis en une mise en pratique par les participants sur tête malléable.

FORMATION EN LIGNE

La formation consiste à présenter les produits et les dernières nouveautés de la gamme WAHL, à informer les participants sur l'utilisation des tondeuses ainsi que sur l'entretien de celles-ci. Aucune démonstration n'est faite lors des formations en ligne.

VOS OBEJCTIFS

VENDRE UNE JOURNÉE DE FORMATION POUR DYNAMISER VOTRE ACTIVITÉ.

GÉNÉRER DES VENTES ADDITIONNELLES ET AUGMENTER VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRE.

RESTER INFORMÉ DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PRODUITS ET TECHNIQUES DE COUPE

NOS OUTILS

FORMATEURS EXPERTS CERTIFIÉS WAHL.

DOCUMENTATION TECHNIQUE CERTIFICAT POUR LES PARTICIPANTS.

FORMULAIRE DE PRÉ-COMMANDE.

UN ACCOMPAGNEMENT DU DÉBUT À LA FIN.



MODALITÉS ET ORGANISATION



A PRÉVOIR PAR LE CLIENT

- L'organisation et la gestion des inscriptions des participants.
- Salle de formation avec multiprises, rétroprojecteur et mur blanc, écran toile ou tableau de projection.
- 1 à 2 modèles ou têtes malléables pour les démonstrations.
- Bac et shampoing pour les démonstrations du formateur.
- Produits de coiffage pour les démonstrations du formateur.
- La promotion de l'événement auprès de sa clientèle.
- Une tondeuse WAHL par participant à définir avec WAHL et le formateur.
- La vente de produits sur place ou sur bon de commande



BIEN RÉUSSIR SA FORMATION

- Prévoir les dates de formation au minimum deux mois à l'avance.
Plus vous communiquerez tôt, plus vous aurez de chance de remplir la salle.
- Renvoyer l'accord de formation signé dans les 15 jours après réception afin de bloquer la date du formateur.
Au-delà de 15 jours après la date d'envoi de l'accord, nous ne pouvons plus garantir la disponibilité du formateur.
- Demander aux participants le règlement d'un acompte ou de la totalité du prix de la formation.
Vous réduirez ainsi le risque d'annulation et garantirez et le remplissage de vos formations.
- Commander le matériel nécessaire à la formation au plus tard, deux semaines avant la formation.
Contactez votre commercial pour vous assurer de la disponibilité des stocks et pour garantir les délais de livraison.
- Communiquer le nombre de participants au plus tard, deux semaines avant la formation.
Nous pourrons ainsi vous envoyer les goodies, la PLV pour votre salle et les certificats de participation.





0093-1695 / 00 / 240916
Imprimé par Point Carré
2 rue ettore Bugatti - 67201 Eckbolsheim
France

SUIVEZ-NOUS



Wahl FRANCE SAS | 1 c rue Foch | 67450 MUNDOLSHEIM

Tel. : 03 88 10 12 30

SIREN : 791725021 RCS Strasbourg

www.wahl.com

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs de saisie et/ou d'impression.

Photos non contractuelles.

Sous réserve de modifications sans préavis. Tous droits réservés.